

Guía para distribuidores 2021 - 2022



Outils WOLF
la Tierra, nuestro jardín



ÍNDICE

	CALENDARIO DEL CÉSPED	4			
	1. HERRAMIENTAS TRADICIONALES	5		4. GUANTES	28
	Huerta	7		5. HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	33
	Césped	8		6. SISTEMAS CON MOTOR	36
	Tierra	8		Trituradores y escarificadores	38
	Desherbado ecológico	10		Systema Multi system	39
	Mangos	10		Recortadoras de setos y desbrozadoras	40
	2. HERRAMIENTAS DE CORTE	11		7. CORTACÉSPEDES	42
	Tijeras de poda	13		Cortacéspedes empujados	44
	Podaderas	14		Cortacéspedes con tracción	52
	Cizallas	15		Robots cortacéspedes	56
	3. MULTI-STAR	17		ÍNDICE	59
	Huerta	19		Cuchillas	59
	Césped	20		Recogedores/bolsas	64
	Macizo	21		COMPARADOR DE CORTACÉSPEDES	65
	Mantenimiento	22			
	Árboles	23			
	Desherbado ecológico	24			
	Mangos	26			





la Tierra, nuestro jardín



Este lema, reflejo de nuestra filosofía como empresa, es lo que nos permite poner en sus manos, gracias a la pasión que nos ha movido siempre, un catálogo de herramientas prácticas, fiables y resistentes. Gracias a su concepto modular y a su funcionalidad, nuestras herramientas son apreciadas tanto por los profesionales como por los clientes particulares.

Más allá de su eficacia y sus aspectos más funcionales, responden también a nuestro compromiso social y ambiental: la apuesta por la reducción de los residuos y por una producción de proximidad, respetuosa con el medio ambiente y con proveedores preferentemente de Francia y Europa.

Además del placer de usar nuestras herramientas, también queremos compartir con todos nuestros clientes estos sólidos valores. Para convertirse en actores del lema «la Tierra, nuestro jardín» y hacer de su jardín la tierra de nuestros hijos.

Francis NEFF
Presidente de ETESIA SAS

Calendario del Césped

Para revitalizar y cuidar de su césped en las diferentes estaciones

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Siega		🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		
Escarificación		🌱	🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱	
Siembra		🌱	🌱	🌱	🌱				🌱	🌱	🌱	
Fertilización		🌱	🌱						🌱	🌱	🌱	
Riego			🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱	🌱		

1. De febrero a marzo

Al final del invierno, un corte del césped a ras permite apartar los residuos orgánicos acumulados y limpiar el terreno. Para este paso se recomienda esperar a que las temperaturas sean positivas. En caso de helada el césped puede quemarse y ponerse amarillo.

Una vez cortado el césped, su escarificación permite limpiarlo a fondo y eliminar las malas hierbas y el musgo. La escarificación es una acción natural que ayuda a airear el suelo en su parte más superficial sin necesidad de usar productos fitosanitarios.

La escarificación se recomienda especialmente cuando el terreno está ligeramente húmedo (con el rocío de la mañana, por ejemplo), para que las hojas del escarificador puedan penetrar más fácilmente en la tierra blanda. Para una escarificación óptima, es mejor aplicar pasadas cruzadas para no dejar ninguna zona sin tratar.

Después de este proceso es el mejor momento para la siembra del nuevo césped. Para este paso es mejor esperar hasta bien entrado el mes de marzo, cuando la temperatura es superior a los 8 grados y el terreno está ligeramente húmedo.

Tras este mantenimiento del césped, la fertilización con abonos naturales aporta nutrientes a la tierra y al césped y garantiza unos resultados óptimos. No olvide la importancia del riego, incluido en invierno. Como cualquier otra planta, el césped necesita agua para sobrevivir y crecer correctamente.

Después, es hora de dejar que la naturaleza obre su magia.

2. De abril a agosto

Primavera y verano son las dos estaciones que concentran la mayor parte de los esfuerzos de siega y riego del césped.

También recomendamos alternar la siega y la recogida con periodos de mantillo.

En agosto, la vegetación está en fase de «reposo» y el calor intenso ralentiza el crecimiento de las plantas.

3. Durante septiembre, octubre y noviembre

Al final del verano llega el momento ideal para preparar el césped, escarificar y recuperar el tono del conjunto del jardín. Y es que cuando termina el verano la tierra todavía está caliente, pero la llegada del otoño le aporta humedad y genera las condiciones óptimas para ofrecer al césped y a la vegetación los cuidados que necesitan.

Otra ventaja es que durante este periodo otoñal las malas hierbas no crecen tanto.

Y tanto si es en primavera como en otoño, es importante que las 3 primeras siegas se realicen a la altura correcta y nunca a ras, para que el césped pueda echar raíces. Con una altura correcta del césped, las briznas pueden conservar mejor la humedad.



CONSEJOS

Hay que fijarse bien en la temperatura del suelo, para evitar que el césped se quemé después de la primera siega o la última.

Se recomienda recoger los restos de la escarificación con un cortacésped, ya que el recogedor es más grande, la aspiración más eficiente y se ahorrará tiempo.

Cuidar los espacios verdes es bueno tanto para la salud como para el estado de ánimo. Es una actividad que ayuda a sentirse mejor física y mentalmente y también a disfrutar al máximo del aire libre.



1. HERRAMIENTAS TRADICIONALES



n° 1
en
ventas



Transplantador
Terreno denso - 7 cm

LP07

Adaptado a terrenos difíciles, para usos intensivos, gracias a su empuñadura ergonómica.

n° 2
en
ventas



Cuchillo

IKSK

Hoja ligeramente redondeada y biselada, para penetrar mejor en el suelo y facilitar el desherbado

n° 3
en
ventas



Extractor desherbador

IWA

Empuñadura ergonómica. Diente de acero para arrancar las malas hierbas de raíz sin necesidad de agacharse

VENTAJAS



Garantía Outils WOLF: 2 años



LP07

Mangos de madera:

- de madera de fresno o pino, sin nudos
- de gran solidez y resistentes a la abrasión
- tamaño adaptado al usuario, para un confort y una ergonomía óptimos
- mango sin clavos ni tornillos

Pala, laya, horca, rastrillo y cultivador:

- bordes cortantes para una mejor penetración en el suelo
- reposapiés en las layas para una mejor penetración en el suelo

Herramientas de mano para jardín:

- de acero templado o metal galvanizado, para una solidez máxima
- ligeras gracias a una estructura de resina
- empuñadura soft grip para un agarre más práctico y agradable
- una forma específica para cada herramienta según su utilización



¿Sabía que...?

- **La pala** es la herramienta recomendada para trabajar suelos ligeros y blandos.
- **La laya** se recomienda para trabajar suelos
- **La horca** está pensada para trabajar suelos arcillosos y pedregosos y también para remover estiércol.

- **Un buen binado** es tan útil como 2 riegos, ya que ayuda a la tierra a respirar mejor y facilita la llegada de nutrientes a las raíces.
- **En otoño y en primavera**, se recomienda remover la tierra para ablandarla antes de la siembra.
- **El sistema de mangos sin clavos ni tornillos** permite ajustar cada herramienta a la constitución del usuario y garantiza un confort de utilización óptimo.



HUERTA



AXT*



AZT*



BA*

DESIGNACIÓN	Horca con empuñadura para terrenos ligeros	Horca con empuñadura para terrenos pesados	Escarificador sin mango 3 dientes
VENTAJAS	Agarre óptimo para poder aplicar más fuerza.	Adaptada a terrenos pesados, con un agarre óptimo para poder aplicar más fuerza.	Se utiliza para airear el huerto y arrancar las malas hierbas.
ANCHURA DE TRABAJO	17,5 cm	18,5 cm	9 cm
MANGOS	Fresno - 85 cm incluido	Fresno - 85 cm incluido	ZK130 - ZK140
EAN	3 272370 203054 >	3 272370 205058 >	3 272370 304010 >
UNIDADES	5	5	10
SIN IVA CON IVA	34,66 € 41,94 €	40,64 € 49,18 €	9,80 € 11,85 €



DR35



GY15



JA20*

DESIGNACIÓN	Rastrillo sin mango 14 púas	Escardador sin mango	Aporcador sin mango
VENTAJAS	Púas curvadas, para una mejor penetración en el suelo.	Hoja oscilante para airear la tierra.	Aporcador ideal para patatas o para crear evacuaciones de agua.
ANCHURA DE TRABAJO	35 cm	15 cm	20 cm
MANGOS	ZK150 - ZK160	ZK150 - ZK160	ZK140 - ZK150
EAN	3 272370 601010 >	3 272370 912017 >	3 272371 004018 >
UNIDADES	10	5	5
SIN IVA CON IVA	15,34 € 18,56 €	22,62 € 27,37 €	14,38 € 17,40 €

*Hasta fin de existencias.





CÉSPED



UA35



UA50

DESIGNACIÓN	Escoba para hojas sin mango 15 púas redondas	scoba para hojas sin mango 20 púas redondas
VENTAJAS	La calidad del acero (muelle) permite una mayor vida útil, ya que no hay deformación con el tiempo. Ligera, resistente y compacta, ideal para pasar por lugares estrechos.	La calidad del acero (muelle) permite una mayor vida útil, ya que no hay deformación con el tiempo.
ANCHURA DE TRABAJO	35 cm	50 cm
EAN	 3 272371 701016 >	 3 272371 703010 >
UNIDADES	10	10
SIN IVA CON IVA	18,11 € 21,92 €	20,28 € 24,54 €



UC*



UE



UI50*

DESIGNACIÓN	Escoba para césped regulable sin mango	Escoba para césped sin mango 22 púas planas	Escoba para césped recta sin mango, 25 púas planas
VENTAJAS	Regulable de 30 a 50 cm gracias a un sistema de tornillo. Se adapta a todos los terrenos y todos los trabajos de recogida.	Ligera, con púas planas para recoger más hierba.	Gran anchura de rastrillado y acceso más fácil a las esquinas.
ANCHURA DE TRABAJO	De 30 a 50 cm	50 cm	50 cm
EAN	 3 272371 708015 >	 3 272371 707018 >	 3 272371 704017 >
UNIDADES	10	10	10
SIN IVA CON IVA	28,26 € 34,19 €	19,41 € 23,49 €	29,98 € 36,28 €



MACIZO



FE



FI

DESIGNACIÓN	Plantador	Plantador regulable de bulbos
VENTAJAS	Ligero y con forma ergonómica, para una mejor penetración en la tierra.	Sistema de graduación para elegir la profundidad de plantado del bulbo. La empuñadura desmontable facilita la extracción de la tierra.
ANCHURA DE TRABAJO	-	De 5 a 10 cm
EAN	 3 272370 804015 >	 3 272370 805104 >
UNIDADES	10	10
SIN IVA CON IVA	10,23 € 12,37 €	13,95 € 16,88 €





KAK



LDK



LNK

DESIGNACIÓN	Escarificador 3 púas	Escoba de mano	Azadón 1 pala + 3 púas
VENTAJAS	Ligero, con empuñadura ergonómica para utilizar en jardineras y parterres.	Empuñadura ergonómica, ideal para limpiar y retirar hojas y diferentes residuos del suelo.	Ligero, con empuñadura ergonómica para desmalezar, binar y cuidar el jardín.
ANCHURA DE TRABAJO	7 cm	11,5 cm	7 cm
EAN	 3 272370 006792 >	 3 272370 006921 >	 3 272370 006815 >
UNIDADES	5	10	5
SIN IVA CON IVA	9,27 € 11,22 €	9,79 € 11,85 €	13,26 € 16,04 €



LP05



**nº 1
en
ventas** **LP07**



LU

DESIGNACIÓN	Transplantador para terreno denso - 5 cm	Transplantador para terreno denso - 7 cm	Transplantador metálico
VENTAJAS	Ligero, con empuñadura ergonómica, ideal para pequeños trabajos en macizos y jardineras.	Adaptado a terrenos difíciles para usos intensivos, con empuñadura	Estructura 100% de acero, ligero para macizos y flores.
ANCHURA DE TRABAJO	5 cm	7 cm	8 cm
EAN	 3 272370 808105 >	 3 272371 103100 >	 3 272371 118104 >
UNIDADES	5	10	10
SIN IVA CON IVA	8,84 € 10,70 €	10,83 € 13,11 €	5,11 € 6,18 €



En otoño
y en primavera,
se recomienda remover
la tierra para ablandarla
antes de la siembra.



DESHERBADO ECOLÓGICO

n° 3 en ventas IWA






KFK



n° 2 en ventas KSK



DESIGNACIÓN	Extractor desherbador	Raspador desherbador	Cuchillo
VENTAJAS	Empuñadura ergonómica. Diente de acero para eliminar las malas hierbas de raíz sin necesidad de agacharse.	Doble filo delante y detrás para desherbar entre adoquines, baldosas, bordillos, etc.	Hoja de forma ligeramente redondeada y biselada, para una mejor penetración en el suelo y un desherbado óptimo.
EAN	 3 272371 008931 >	 3 272371 005190 >	 3 272370 002060 >
UNIDADES	4	5	10
SIN IVA CON IVA	55,73 € 67,43 €	10,83 € 13,11 €	9,10 € 11,01 €



MANGOS




ZK130







ZK140



ZK150



ZK160*

DESIGNACIÓN	Mango 1,30 m	Mango 1,40 m	Mango 1,50 m	Mango 1,60 m
VENTAJAS	Fijación del mango sin clavos ni tornillos. De madera seleccionada sin nudos.			
EAN	 3 272372 312259 >	 3 272372 302250 >	 3 272372 303257 >	 3 272372 304254 >
UNIDADES	10	10	10	10
SIN IVA CON IVA	6,07 € 7,35 €	6,33 € 7,66 €	7,89 € 9,54 €	7,36 € 8,91 €



2. HERRAMIENTAS CORTANTES



n°1
en
ventas

Tijera de poda
Confortable y de corte limpio NÉOFLEX
06200

Ligera, con muelle integrado en las empuñaduras, hojas de PTFE con tratamiento anticorrosión, tornillo de compensación de juego para un uso prolongado. Recubrimiento de grip para un mejor agarre.



n°2
en
ventas

Podadera telescópica
De calidad y de corte limpio POWERCUT
059007

Empuñaduras telescópicas, hojas de PTFE con tratamiento anticorrosión, ligera y ergonómica. La desmultiplicación de potencia permite realizar cortes difíciles sin aplicar una fuerza excesiva. Para usos intensivos o profesionales.



n°3
en
ventas

Cizalla de césped
Confort Hojas orientables
0LD

Hojas orientables hasta 180° en 8 posiciones para llegar a todos los rincones. Protección de la mano gracias a la empuñadura cerrada. Recubrimiento de grip para minimizar los roces. Hoja con tratamiento antiadhesivo.

VENTAJAS

HERRAMIENTAS
DE CORTE

10
ANS AÑOS AÑOS
YEARS

Garantía Outils
WOLF : 10 años⁽¹⁾

⁽¹⁾ Solo para usos particulares. Garantía de 2 años para usos profesionales.

Nuestras gamas para dar respuesta tanto a jardineros aficionados como profesionales:

- Gama Clásica - Gama Confort - Gama Premium - Gama profesional

Nuestras herramientas de corte sirven tanto para diestros como para zurdos.

Tijeras de poda:

- para rosales, flores, pequeñas ramas o cortes de poca envergadura, con un corte máximo de 30 mm
- adaptables a todo tipo de manos
- tornillos planos para no dañar los árboles (sistema patentado)

Podadoras:

- para ramas, tocones, viñas, setos, etc., con un corte de hasta 50 mm
- longitud del mango adaptada a cortes en altura o en el suelo (doble agarre)
- sistema Powercut de desmultiplicación de la potencia



Pértiga de poda:

- para ramas altas, hasta 6 metros de altura de corte
- mango con extensión telescópica de 95 cm
- sistema Powercut de desmultiplicación de la potencia

Cizallas de césped:

- para retoques en el césped
- empuñadura ergonómica Soft Grip agradable al tacto
- hoja antiadhesiva

Cizallas para setos:

- para retoques en setos, bojes y arte topiario (esculturas de vegetación)

Sierra-cuchillo:

- para recortar ramas muertas y el mantenimiento de setos

Tijeras:

- para el corte de alambres o pequeñas ramas
- tornillo ajustable



¿Sabía que...?

- Para la poda de varios árboles o arbustos, **se recomienda limpiar y desinfectar las herramientas antes y después de cada uso**, para evitar la propagación de enfermedades en el jardín. Después de la poda, también se recomienda aplicar alquitrán vegetal o masilla cicatrizante en las principales heridas.

• Hay 2 tipos de corte:

- El corte mixto, para madera verde y muerta
- El corte limpio, para madera verde, con sistema de corte tipo tijera
- En nuestras tijeras de poda hemos optado por los muelles integrados para evitar robos, pérdidas o roturas.
- El **recubrimiento de PTFE** protege las hojas contra el desgaste y la corrosión, para prolongar al máximo su eficacia.



TIJERAS DE PODA



OGP



OG100

n° 1
en
ventas



OG200



OG300

DESIGNACIÓN	Tijera de poda universal Clásica de corte limpio	Tijera de poda Clásica de corte limpio NÉOFLEX	Tijera de poda Confort de corte limpio NÉOFLEX	Tijera de poda Confort de corte limpio NÉOFLEX
VENTAJAS	Tijera de poda íntegramente en acero, ligera, para trabajos de poca envergadura.	Ligera, con muelle integrado en las empuñaduras, hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión), tornillo de compensación de juego para un uso prolongado. Recubrimiento de grip para un mejor agarre.		
TAMAÑO	-	M	M	L
DIÁMETRO DE CORTE	10 mm	18 mm	22 mm	22 mm
EAN	3 272370 008017 >	3 272370 002572 >	3 272370 002596 >	3 272370 002732 >
UNIDADES	20	5	5	5
SIN IVA CON IVA	15,25 € 18,46 €	17,85 € 21,60 €	25,05 € 30,31 €	30,85 € 37,33 €

HERRAMIENTAS DE CORTE



n° 2
en
ventas

OF200



OF300



OFA



OGA

DESIGNACIÓN	Tijera de poda Confort de corte mixto, NÉOFLEX	Tijera de poda Confort de corte mixto, NÉOFLEX	Tijera de poda Premium de corte mixto Empuñaduras de aluminio	Tijera de poda Premium de corte limpio Empuñaduras de aluminio
VENTAJAS	Ligera, con muelle integrado en las empuñaduras, hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión), tornillo de compensación de juego para un uso prolongado. Recubrimiento de grip para un mejor agarre.		Gran solidez, con empuñaduras de aluminio, muelle integrado en el cabezal de corte, hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión) y tornillo de compensación de juego para un uso prolongado.	
TAMAÑO	M	L	L	L
DIÁMETRO DE CORTE	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
EAN	3 272370 002657 >	3 272370 002749 >	3 272370 002435 >	3 272370 002442 >
UNIDADES	5	5	10	10
SIN IVA CON IVA	20,71 € 25,06 €	25,22 € 30,52 €	40,39 € 48,87 €	41,60 € 50,34 €



n° 3
en
ventas

OGAN




OGAS*



OGAT

DESIGNACIÓN	Tijera de poda Premium de corte limpio Empuñaduras de aluminio	Tijera de poda Premium de corte limpio Empuñaduras de aluminio	Tijera de poda profesional de corte limpio Empuñaduras giratorias de aluminio
VENTAJAS	Apertura de corte variable para reducir el cansancio en caso de usos intensivos. Empuñaduras de aluminio forjado.	Apertura en 2 posiciones para reducir el cansancio en caso de usos intensivos. Empuñaduras de aluminio forjado, lubricador integrado.	Empuñadura giratoria y apertura en 3 posiciones, para reducir el cansancio en caso de usos intensivos y facilitar el agarre.
TAMAÑO	S M L	S	S M L
DIÁMETRO DE CORTE	3 posiciones: 12, 20, 30 mm	21 mm	3 posiciones: 12, 20, 30 mm
EAN	3 272370 005351 >	3 272371 004377 >	3 272371 005367 >
UNIDADES	6	12	6
SIN IVA CON IVA	42,38 € 51,28 €	40,38 € 48,86 €	54,86 € 66,38 €

*Hasta fin de existencias.



PODADERAS

OS530*

OS630

OS650

OS750

DESIGNACIÓN	Podadera Clásica de corte limpio POWERCUT	Podadera Clásica de corte limpio POWERCUT	Podadera Confort de corte limpio POWERCUT	Podadera Confort de corte limpio POWERCUT
VENTAJAS	Hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión), ligeras, ergonómicas, para trabajos de poca envergadura.		Hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión), ligeras, ergonómicas, para trabajos de poca envergadura. La desmultiplicación de potencia permite realizar cortes difíciles sin aplicar una fuerza excesiva.	
DIÁMETRO DE CORTE	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm
EAN	3 272370 003425 >	3 272370 003555 >	3 272370 003616 >	3 272372 003638 >
UNIDADES	5	5	4	4
SIN IVA CON IVA	31,72 € 38,38 €	38,57 € 46,67 €	59,37 € 71,83 €	72,63 € 87,88 €

HERRAMIENTAS DE CORTE



OR650



n° 3 en ventas
OR750



OR800V

DESIGNACIÓN	Podadera Confort de corte mixto POWERCUT	Podadera Confort de corte mixto POWERCUT	Podadera Profesional de corte mixto POWERCUT
VENTAJAS	Hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión), ligeras, ergonómicas. La desmultiplicación de potencia permite realizar cortes difíciles sin aplicar una fuerza excesiva.		Gran apertura de corte y desmultiplicación de potencia integrada, para realizar cortes difíciles de hasta 50 mm sin aplicar una fuerza excesiva. Para usos intensivos o profesionales.
DIÁMETRO DE CORTE	40 mm	45 mm	50 mm
EAN	3 272372 003621 >	3 272371 003646 >	3 272371 000102 >
UNIDADES	4	4	2
SIN IVA CON IVA	61,88 € 74,87 €	72,80 € 88,09 €	99,06 € 119,86 €



n° 2 en ventas
OR900T



n° 1 en ventas
OS900T



OS2000



OS4000

DESIGNACIÓN	Podadera telescópica Premium de corte mixto POWERCUT	Podadera telescópica Premium de corte limpio POWERCUT	Pértiga de poda confort Confort de corte limpio POWERCUT	Pértiga de poda telescópica Confort de corte limpio - POWERCUT
VENTAJAS	Empuñaduras telescópicas, hojas con tratamiento PTFE (anticorrosión), ligera, ergonómica. Desmultiplicación de potencia para realizar cortes difíciles sin aplicar una fuerza excesiva. Para usos intensivos o profesionales.		Desmultiplicación de potencia por cable para reforzar la resistencia, cabezal de corte orientable de 0° a 320° para llegar a todas las ramas. Brazos ligeros para alcanzar alturas de entre 3 y 6 m (según el producto y la estatura del usuario).	
DIÁMETRO DE CORTE	50 mm	50 mm	32 mm	32 mm
EAN	3 272370 003661 >	3 272370 003685 >	3 272371 000119 >	3 272372 006226 >
UNIDADES	2	2	2	2
SIN IVA CON IVA	77,83 € 87,99 €	77,91 € 94,28 €	111,13 € 135,07 €	128,53 € 155,52 €



CIZALLAS

OJD

n° 1
en ventas
OLD

OMD*

DESIGNACIÓN	Cizalla de césped Clásica	Cizalla de césped Confort de hojas orientables	Cizalla de césped Premium de hojas orientables con recogedor de hierba
VENTAJAS	Hoja orientable en 180° en 8 posiciones para proteger la mano y llegar a todos los rincones.	Posibilidad de llegar a todos los rincones gracias a la hoja orientable en 180° (8 posiciones). Protección de la mano y reducción de los roces gracias a la empuñadura cerrada y al recubrimiento soft grip. Y además: recogedor de hierba integrado.	
DIÁMETRO DE CORTE	-	-	-
EAN	 3 272370 008802 >	 3 272370 008871 >	 3 272370 008888 >
UNIDADES	10	10	10
SIN IVA CON IVA	24,70 € 29,89 €	27,39 € 33,14 €	26,00 € 31,46 €

HERRAMIENTAS DE CORTE



n° 2
en ventas
OHB



n° 3
en ventas
OHC



OHP

DESIGNACIÓN	Cizalla de setos Confort	Cizalla de setos Confort	Cizalla de setos profesional
VENTAJAS	Especial para boj y arte topiario. Confort de utilización, gracias a las empuñaduras y al peso reducido (650 g). Tornillo de compensación de juego para prolongar la vida útil.	Hojas largas para setos densos, anchos y altos. Tornillo de acoplamiento en las hojas para adaptar la fuerza al tipo de vegetación. Desmultiplicación de potencia para usos intensivos (solo OHP).	
DIÁMETRO DE CORTE	8 mm	10 mm	12 mm
EAN	 3 272370 001148 >	 3 272371 001154 >	 3 272370 001247 >
UNIDADES	5	3	3
SIN IVA CON IVA	39,52 € 47,82 €	51,57 € 62,40 €	58,07 € 70,26 €

*Hasta fin de existencias.

Herramientas de corte • 15



OH75T



OHL

HERRAMIENTAS DE CORTE

DESIGNACIÓN	Cizalla de setos telescópica Premium	Cizalla de setos Premium
VENTAJAS	Longitud de los mangos adaptable de 75 cm a 95 cm para cortes en altura. Hojas antiadhesivas.	Para trabajos de acabado de precisión.ligera, con engrasador integrado y hojas autoafilantes, que facilitan el corte y el mantenimiento.
DIÁMETRO DE CORTE	12 mm	12 mm
EAN	 3 272370 006839 >	 3 272371 002762 >
UNIDADES	4	3
SIN IVA CON IVA	85,63 € 103,61 €	84,33 € 102,04 €



RAX



ORK



OFK

DESIGNACIÓN	Tijeras universales	Sierra-cuchillo plegable	Sierra-cuchillo con funda
VENTAJAS	Multusos, gracias a la muesca para cortar cables y alambres. Hojas de acero inoxidable con tornillo de compensación de juego. Gran empuñadura para aplicar más fuerza con el máximo confort.	Acero endurecido por impulsión, para unos dientes más resistentes y más duros. Empuñadura ergonómica y ligera: para usos intensivos. ORK: seguridad reforzada gracias al cuchillo plegable.	OFK: funda para llevar la herramienta en la cintura.
DIÁMETRO DE CORTE	-	-	-
EAN	 3 272370 001018 >	 3 272370 006730 >	 3 272370 006716 >
UNIDADES	10	5	3
SIN IVA CON IVA	20,54 € 24,85 €	40,56 € 49,08 €	63,09 € 76,34 €



3. HERRAMIENTAS INTERCAMBIABLES MULTI-STAR



MULTI-STAR
► ÉLIC SYSTEM ◀

n° 1
en
ventas



Binador - 15 cm
MULTI-STAR

HWM15

Para airear, escardar y desterronar gracias a su hoja de acero.

n° 2
en
ventas



Escoba de césped - 42 cm
20 púas planas - MULTI-STAR

UIM

Material sintético ligero con memoria de forma, para limpiar todo tipo de terrenos (césped, hojas, agujas de pino, etc.)

n° 3
en
ventas



Recoge frutas
MULTI-STAR

SBM

Equipado con una cuchilla para seccionar el tallo de las frutas y hacerlas caer en la bolsa de recogida (manzanas, peras, etc.)

VENTAJAS



Garantía Outils WOLF: 30 años

- Intercambiables con un simple clic en 3 segundos
- Acero galvanizado barnizado de alta resistencia

Botón de un clic:

- sistema de clic de un solo gesto, sin esfuerzo
- guía reforzada con fibra de vidrio para un acople óptimo

Zona de absorción de impactos:

- para un mínimo esfuerzo y un máximo confort

Herramientas sólidas:

- de acero, laminado en frío, galvanizado y barnizado
- de polipropileno

Mangos MUTI-STAR

- disponibles en varias longitudes para adaptarse a todos los trabajos y todas las complejiones
- **de madera** de 1 m a 1,7 m: de fresno seleccionado sin nudos, ideal para trabajos en exterior
- **sintéticos y de aluminio** de 16 cm a 1,5 m: recubrimiento plastificado, ideal para el mantenimiento exterior
Empuñaduras D recomendadas para un agarre óptimo y una mejor aplicación de la fuerza.
- **telescopicos** de 1,7 m a 4 m: de aluminio, ideales para trabajos en altura.

MUTI-STAR



Herramientas intercambiables

500 combinaciones en un santiamén!



Césped



Huerta



Macizos



Árboles



Mantenimiento



Desherbado ecológico



¿Sabía que...?

- Más de **500 combinaciones posibles**.
- La **gama MULTI-STAR** evoluciona cada año con novedades como nuevas escobas.
- Las **escobas de césped de púas planas** permiten recoger la hierba cortada y, a la vez, cuidar del césped.
- Las **escobas de césped de púas redondas** sirven para recoger hojarasca, rastrillar los caminos o airear el césped.



HUERTA

n° 2
en
ventas **BAM**



BEM



DAM15

DESIGNACIÓN	Escarificador 3 púas 9 cm - MULTI-STAR	Escarificador 3 púas 10 cm - MULTI-STAR	Desmenuzadora + escardador MULTI-STAR
VENTAJAS	Para desterronar y ablandar suelos de densidad baja y mediana. Penetración óptima en la tierra.	Para desmalezar y airear la tierra. Se hunde en la tierra por simple presión gracias a un ángulo de trabajo perfectamente estudiado.	4 ruedas con púas desmenuzan fácilmente la tierra tras el paso del escardador.
ANCHURA DE TRABAJO	9 cm	10 cm	15 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170		
EAN	 3 272370 308100 >	 3 272370 309107 >	 3 272370 504038 >
UNIDADES	5	5	3
SIN IVA CON IVA	13,17 € 15,94 €	16,73 € 20,24 €	56,59 € 68,48 €



DOM40



DRM30



n° 1
en
ventas **DRM35**



n° 3
en
ventas **DSM19**

DESIGNACIÓN	Rastrillo en arco de 16 púas MULTI-STAR	Rastrillo 12 púas - 30 cm MULTI-STAR	Rastrillo 14 púas - 35 cm MULTI-STAR	Rastrillo 10 púas - 19 cm MULTI-STAR
VENTAJAS	Limpiar, igualar y preparar la tierra. El arco sirve de refuerzo para retirar diferentes residuos, restos vegetales o piedras.	Limpiar, rastrillar, igualar y preparar la tierra, así como cubrir el sembrado. Púas curvadas para un ángulo de trabajo óptimo.		Limpiar, rastrillar y preparar la tierra, así como cubrir el sembrado. Tamaño reducido, para una mejor maniobrabilidad entre las plantas.
ANCHURA DE TRABAJO	40 cm	30 cm	35 cm	19 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170			
EAN	 3 272370 606053 >	 3 272370 604103 >	 3 272370 614102 >	 3 272370 615109 >
UNIDADES	5	5	5	5
SIN IVA CON IVA	22,97 € 27,79 €	15,95 € 19,30 €	16,64 € 20,13 €	9,27 € 11,22 €



ILM







IMM



JAM20



BIM

DESIGNACIÓN	Azadón de 1 pala + 3 púas - MULTI-STAR	Azadón de 1 lama + 2 púas - MULTI-STAR	Aporcador MULTI-STAR	Cultivador MULTI-STAR
VENTAJAS	Doble función: la pala afilada sirve para desherbar y las púas ablandan y desterronan la tierra.	Doble función: la lama sirve para desherbar y las púas ablandan y desterronan la tierra.	Hoja delantera para una mejor penetración en el suelo. Alas diseñadas para crear un surco óptimo en una pasada (patatas, guisantes, judías, etc.)	Desterrona y airea la tierra. Pensado para trabajar en surcos estrechos y parterres florales.
ANCHURA DE TRABAJO	8 cm	7 cm	20 cm	3,5 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170			
EAN	 3 272370 923051 >	 3 272370 924058 >	 3 272371 007033 >	 3 272370 406103 >
UNIDADES	5	5	3	5
SIN IVA CON IVA	15,69 € 18,98 €	13,43 € 16,25 €	26,00 € 31,46 €	13,61 € 16,46 €

*Hasta fin de existencias.

Herramientas intercambiables MULTI-STAR • 19

MULTI-STAR



EAM

DESIGNACIÓN Sembradora - MULTI-STAR

VENTAJAS

Uniformiza la distribución de los granos y las semillas, ajusta la separación en los sembrados. Con depósito de semillas integrados y tapa transparente.

ANCHURA DE TRABAJO

MANGOS

ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170

EAN



UNIDADES

5

SIN IVA | CON IVA

18,55 € | 22,44 €



MULTI-STAR



CÉSPED



UCM

n° 3
en ventas



UEM

n° 2
en ventas



UFM

n° 1
en ventas



UIM

DESIGNACIÓN

Escoba de césped regulable
36 cm a 58 cm
22 púas planas - MULTI-STAR

Escoba de césped - 50 cm
24 púas planas - MULTI-STAR

Escoba de césped - 45 cm
22 púas planas - MULTI-STAR

Escoba de césped - 42 cm
20 púas planas - MULTI-STAR

VENTAJAS

Gran capacidad de recogida gracias al ajuste de la anchura de trabajo. Púas con perfil arqueado para recoger sin estropear el césped.

Púas con perfil arqueado para recoger sin estropear el césped. Limpieza de la tierra batida (terrenos deportivos).

Púas con perfil arqueado para recoger sin estropear el césped. Base de material sintético para mejorar la resistencia.

Material sintético ligero con memoria de forma, para limpiar todo tipo de terrenos (césped, hojas, agujas de pino, etc.)

ANCHURA DE TRABAJO

36 cm a 58 cm

50 cm

45 cm

42 cm

MANGOS

ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170

EAN



UNIDADES

5

5

5

5

SIN IVA | CON IVA

33,11 € | 40,06 €

26,43 € | 31,98 €

18,55 € | 22,44 €

13,95 € | 16,88 €



UAM50



UGM30



URM30

DESIGNACIÓN

Escoba de hojas de púas redondas
MULTI-STAR

Escarificador - 30 cm
10 cuchillas oscilantes - MULTI-STAR

Escarificador con ruedas - 30 cm
10 cuchillas oscilantes - MULTI-STAR

VENTAJAS

Púas redondas ideales para el rastrillado de caminos con grava y hojarasca.

Cuchillas oscilantes para un escarificado uniforme. Airea la tierra y elimina el musgo. Adaptado a terrenos pequeños.

Cuchillas oscilantes para un escarificado uniforme. Airea la tierra y elimina el musgo. Facilidad de uso en grandes terrenos gracias a las ruedas.

ANCHURA DE TRABAJO

50 cm

30 cm

30 cm

MANGOS

ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170

EAN



UNIDADES

5

4

3

SIN IVA | CON IVA

35,10 € | 42,47 €

29,21 € | 35,34 €



62,40 € | 75,50 €



UGM60



RMM

DESIGNACIÓN	Rastrillo henificador - 60 cm 34 púas - MULTI-STAR	Definidor de bordes MULTI-STAR
VENTAJAS	Aparta la hierba cortada, paja, hojarasca, y prepara el suelo para la siembra del césped. Para superficies grandes.	Iguala los bordes del césped. Reposapiés para una alineación fácil y precisa de parterres y bordes. Arista cortante para una fácil penetración en el suelo.
ANCHURA DE TRABAJO	58 cm	22,5 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170	ZMAD
EAN	 3 272370 617059 >	 3 272371 006050 >
UNIDADES	3	5
SIN IVA CON IVA	45,59 € 55,16 €	20,80 € 25,17 €



MACIZO



BT41*



Nuevo





BT52



LCM



LDM

DESIGNACIÓN	Mini-set para balcones y terrazas - MULTI-STAR (LAM-LDM-LJM-ZM30)	Juego mini de herramientas para balcones y terrazas MULTI-STAR (JAM-LDM-LNM-LU-ZM015)	Escoba de mano pequeña de púas redondas MULTI-STAR	Escoba de mano pequeña MULTI-STAR
VENTAJAS	Imprescindibles para jardineros aficionados. Para plantación y mantenimiento de balcones y terrazas.	Imprescindibles para jardineros experimentados. Para balcones, macizos y rocalla.	Púas redondas, ideales para macizos, jardineras o jardines ornamentales. Permite la recogida de diferentes residuos.	Ideal para césped, gracias a sus púas planas. Permite la recogida de diferentes residuos.
ANCHURA DE TRABAJO	-	-	11 cm	11,5 cm
MANGOS	ZM015	-	ZM015	ZM015
EAN	 3 272370 000394 >	 3 272371 000690 >	 3 272371 123108 >	 3 272371 125102 >
UNIDADES	5	5	5	5
SIN IVA CON IVA	34,14 € 41,31 €	48,10 € 58,20 €	8,23 € 9,96 €	8,15 € 9,86 €



LAM



LBM







LFM

DESIGNACIÓN	Escarificador pequeño MULTI-STAR	Escarificador-escardador de 3 púas + raspador - MULTI-STAR	Escarificador pequeño MULTI-STAR
VENTAJAS	Desterrona y ablanda la tierra gracias a las púas de acero. Tamaño reducido para acceder a todos los rincones.	Desterrona y ablanda la tierra gracias a las púas de acero. Escarda y deshierba gracias al raspador.	Ablanda y desterrona la tierra entre flores y macizos gracias a 5 púas de diferentes tamaños.
ANCHURA DE TRABAJO	7 cm	7 cm	6,5 cm
MANGOS	ZM015	ZM015	ZM015
EAN	 3 272371 124105 >	 3 272371 120107 >	 3 272371 126109 >
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	8,49 € 10,28 €	10,66 € 12,90 €	10,40 € 12,58 €

*Hasta fin de existencias.



MULTI-STAR

**LJM****LNM****n° 1
en
ventas****LPM****LUGM**

DESIGNACIÓN	Rastrillo pequeño para flores - MULTI-STAR	Azadilla de 3 púas MULTI-STAR	Transplantador MULTI-STAR	Horca pequeña para flores MULTI-STAR
VENTAJAS	Prepara, rastrilla e iguala la tierra en superficies pequeñas y estrechas.	La pala afilada sirve para desherbar y las púas ablandan y desterronan la tierra en profundidad.	Forma curvada y biselada para remover, mezclar y trasplantar.	4 púas puntiagudas para airear, remover y fragmentar los terrones. Para trabajar en macizos estrechos.
ANCHURA DE TRABAJO	8 cm	8 cm	8 cm	7,5 cm
MANGOS	ZM015	ZM015	ZM015	ZM015
EAN	 3 272371 127106 >	 3 272371 121104 >	 3 272370 006822 >	 3 272370 002077 >
UNIDADES	5	5	5	5
SIN IVA CON IVA	9,45 € 11,43 €	9,27 € 11,22 €	14,13 € 17,09 €	13,61 € 16,46 €

MULTI-STAR

**MANTENIMIENTO****Nuevo****PXM2****Nuevo****SETFM2****UTM**



DESIGNACIÓN	Conjunto pala de limpieza + mango MULTI-STAR	Juego de mantenimiento de cristales + mango - MULTI-STAR	Soporte de pared para herramientas MULTI-STAR
VENTAJAS	Pala resistente capaz de soportar hasta 3 kg de residuos. Empuñadura adaptable con inclinación de 160° para recoger sin agacharse.	Limpiador con espuma reemplazable y rascador orientable hasta 110° para un acabado óptimo incluso trabajando en ángulo. Mangos telescópicos compatibles.	Guía de fijación con 4 portaherramientas para guardar mangos y herramientas MULTI-STAR.
ANCHURA DE TRABAJO	-	-	-
MANGOS	ZM100 - ZMAD	ZMT1 - ZMT2	-
EAN	 3 272372 000149 >	 3 272371 000638 >	 3 272376 808055 >
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	24,96 € 30,20 €	57,46 € 69,53 €	34,84 € 42,16 €

**UBAM25****Nuevo****n° 3
en
ventas****UBRM45****Nuevo****UBSM35**

DESIGNACIÓN	Escoba en ángulo - 25 cm MULTI-STAR	Escoba rascadora - 45 cm MULTI-STAR	Escoba de hebras blandas 35 cm - MULTI-STAR
VENTAJAS	Diseñado para trabajos en altura y orientable hasta 180° para llegar a todos los rincones.	2 en 1: limpieza de superficies lisas y evacuación de agua y suciedad.	Trabajos de limpieza (porches, cubiertas de piscinas). No araña las superficies delicadas y elimina el polvo fácilmente.
ANCHURA DE TRABAJO	25 cm	45 cm	35 cm
MANGOS	ZMT1 - ZMT2	ZM150 - ZMA150 - ZM170	ZM140 - ZMA140
EAN	 3 272371 002816 >	 3 272371 000478 >	 3 272371 000300 >
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	18,89 € 22,86 €	22,19 € 26,85 €	24,01 € 29,05 €



DESIGNACIÓN	Escoba de terraza - 35 cm MULTI-STAR	Escoba dura - 40 cm MULTI-STAR	Escoba tipo cepillo - 35 cm MULTI-STAR
VENTAJAS	Mantenimiento de terrazas, escaleras y adoquines. Hebras en cruz para una eficacia máxima.	Mantenimiento de superficies difíciles (obras, caminos). Uso para limpieza de nieve en invierno. Hebras en cruz para una eficacia máxima.	Resistente y maniobrable para una limpieza intensiva de baldosas, terrazas y adoquines. Hebras en cruz para una eficacia máxima.
ANCHURA DE TRABAJO	35 cm	40 cm	35 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140	ZM140 - ZMA140	ZM150 - ZMA150
EAN			
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	24,01 € 29,05 €	24,01 € 29,05 €	24,87 € 30,10 €



DESIGNACIÓN	Pala para nieve de aluminio 45 cm - MULTI-STAR	Pala para nieve de polipropileno 42 cm - MULTI-STAR	Pala para nieve de polipropileno 55 cm - MULTI-STAR
VENTAJAS	Herramienta de aluminio ligera para un uso sencillo.	Resistente hasta -30°C, el polipropileno es un material muy sólido para retirar grandes cantidades de nieve.	Resistente hasta -30°C, el polipropileno es un material muy sólido para retirar grandes cantidades de nieve. Reposapiés para facilitar la recogida.
ANCHURA DE TRABAJO	45 cm	42 cm	55 cm
MANGOS	ZMA140 - ZMA150	ZMA140 - ZMA150 - ZMAD	ZMA140 - ZMA150 - ZMAD
EAN			
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	43,51 € 52,64 €	23,83 € 28,84 €	31,98 € 38,70 €



ÁRBOLES



DESIGNACIÓN	Cortarramas de corte mixto + guía de cuerda MULTI-STAR	Cortarramas orientable de corte mixto + guía de cuerda MULTI-STAR	Cortarramas orientable de corte mixto + guía de cuerda MULTI-STAR	Enrollador de cuerda automático MULTI-STAR
VENTAJAS	Desmultiplicación de potencia gracias al resorte integrado, para facilitar el corte. Guía de cuerda que impide que la cuerda se enrede por las ramas.	Desmultiplicación de potencia gracias al resorte integrado, para facilitar el corte. Guía de cuerda que impide que la cuerda se enrede por las ramas. OSVM2 : tornillo de apriete que alivia la fuerza de tracción.	Desmultiplicación de potencia gracias al resorte integrado, para facilitar el corte. Guía de cuerda que impide que la cuerda se enrede por las ramas. OSVM2 : tornillo de apriete que alivia la fuerza de tracción.	Mejora el confort, ya que impide que la cuerda se enrede en las ramas durante el corte.
DIÁMETRO DE CORTE	38 mm	40 mm	36 mm	-
MANGOS	ZMT1 - ZMT2	ZMT1 - ZMT2	ZMT1 - ZMT2	ZMT1 - ZMT2
EAN				
UNIDADES	3	3	3	5
SIN IVA CON IVA	62,75 € 75,92 €	80,86 € 97,84 €	72,97 € 88,30 €	53,64 € 64,91 €

*Hasta fin de existencias.



n° 3 en ventas **OYM3**



n° 2 en ventas **OZM3**

DESIGNACIÓN	Sierra de podar con mango MULTI-STAR	Sierra de podar con mango MULTI-STAR
VENTAJAS	Doble función para trabajos manuales o en altura, gracias a un mango telescópico. Hoja de acero anticorrosión con dientes cruzados, máxima eficacia al mover la sierra hacia delante y hacia atrás. Las hojas dentadas garantizan un corte limpio y evitan la transmisión de enfermedades de los árboles. (OYM3: tope de sujeción curvado para evitar la salida del surco. Cuchillo de corte de cortezas para evitar arrancarlas al final del serrado).	
MANGOS	ZMT1 - ZMT2	ZMT1 - ZMT2
EAN	 3 272370 007263 >	 3 272370 007270 >
UNIDADES	5	5
SIN IVA CON IVA	51,57 € 62,40 €	34,75 € 42,05 €



MULTI-STAR



RTM*



n° 1 en ventas **SBM**

DESIGNACIÓN	Gancho - MULTI-STAR	Recogefrutas - MULTI-STAR
VENTAJAS	Para agarrar, sacudir o sujetar ramas (recogida de frutas, caída de ramas cortadas o nieve, etc.).	Ángulo de trabajo ajustable con un tornillo de mariposa. Equipado con una cuchilla para seccionar el tallo de las frutas y hacerlas caer en la bolsa de recogida (manzanas, peras, etc.).
MANGOS	ZMT1 - ZMT2	ZMT1 - ZMT2
EAN	 3 272370 001308 >	 3 272372 404046 >
UNIDADES	5	5
SIN IVA CON IVA	12,48 € 15,10 €	20,80 € 25,17 €



DESHERBADO ECOLÓGICO



GSM16*



GYM15



RFM



DESIGNACIÓN	Escardador - 16 cm MULTI-STAR	Escardador de hoja oscilante - 15 cm MULTI-STAR	Escardador de hoja ondulada 15cm - MULTI-STAR
VENTAJAS	Dos cuchillas en cada cara para eliminar las malas hierbas moviendo hacia delante y atrás. Para huertos y terrenos difíciles. Muy resistente al desgaste.	Permite airear y escardar por simple movimiento de vaivén para eliminar las malas hierbas. Ideal para plantas con poca separación.	Desterrona y airea el suelo, recomendado para terrenos densos y pedregosos. Hoja ondulada para aumentar la superficie de trabajo.
ANCHURA DE TRABAJO	16 cm	15 cm	15 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170		
EAN	 3 272370 920104 >	 3 272370 916053 >	 3 272370 914059 >
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	13,36 € 16,16 €	19,67 € 23,80 €	18,89 € 22,86 €



HOM15



HUM15

DESIGNACIÓN	Azada de doble filo 15 cm - MULTI-STAR	Azada de hoja única - 15 cm MULTI-STAR
VENTAJAS	Ablanda, deshierba y escarda. Los dos filos facilitan el desherbado en el huerto separando las hojas de las plantas sin estropearlas.	Ablanda, deshierba y escarda.
ANCHURA DE TRABAJO	15 cm	15 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170	
EAN	 3 272370 922054 >	 3 272370 918101 >
UNIDADES	5	5
SIN IVA CON IVA	18,72 € 22,65 €	16,21 € 19,61 €



HWM15



SHM



DHM

DESIGNACIÓN	Binador - 15 cm MULTI-STAR	Binador - 13cm MULTI-STAR	Binador holandés MULTI-STAR
VENTAJAS	Para airear, escardar y desterronar gracias a su hoja de acero. Cuello de cisne para trabajos en profundidad.	Deshierba, airea y corta las raíces. 3 lados afilados para trabajar en diferentes ángulos moviendo hacia delante y atrás. Punta para extraer las malas hierbas.	Deshierba, airea y corta las raíces. Hoja sólida y con afilado de precisión. Ideal para retirar el musgo de las paredes y los adoquines gracias a los dos filos.
ANCHURA DE TRABAJO	15 cm	15 cm	13 cm
MANGOS	ZM140 - ZMA140 - ZM150 - ZMA150 - ZM170		
EAN	 3 272370 921057 >	 3 272371 008771 >	 3 272371 008900 >
UNIDADES	5	5	5
SIN IVA CON IVA	15,69 € 18,98 €	18,55 € 22,44 €	18,55 € 22,44 €



IWM







FBM



FBMR



FKM

DESIGNACIÓN	Extractor MULTI-STAR	Raspador tipo cepillo MULTI-STAR	Cepillo de recambio para raspador tipo cepillo FBM MULTI-STAR	Raspador MULTI-STAR
VENTAJAS	Arranca de raíz cardos y dientes de león (rotación de 180°). Hoja puntiaguda con muescas cortantes para penetrar en el suelo.	Rascador para eliminar malas hierbas y musgo entre adoquines, baldosas y bordillos sin necesidad de agacharse. Hebras de metal duro.		Para eliminar malas hierbas y musgo entre adoquines, baldosas y bordillos sin agacharse. Hoja afilada en diferentes ángulos (interior y exterior) para acceder a todos los rincones.
ANCHURA DE TRABAJO	17 cm	9 cm	9 cm	-
MANGOS	ZMAD	ZM015 - ZMA100	-	ZM015 - ZM100
EAN	 3 272370 006785 >	 3 272370 005313 >	 3 272370 004774 >	 3 272370 001629 >
UNIDADES	5	10	2	5
SIN IVA CON IVA	14,56 € 17,62 €	13,35 € 16,15 €	10,15 € 12,28 €	9,79 € 11,85 €

MULTI-STAR



MANGOS PEQUEÑAS



ZM015

DESIGNACIÓN	Mango - 15 cm MULTI-STAR
VENTAJAS	Manipulación fácil y sin esfuerzo: botón ergonómico, tope de seguridad, extremo acodado, recubrimiento antideslizante. Adaptado a diestros y zurdos, sin riesgo de resbalones.
EAN	 3 272371 000591 >
UNIDADES	10
SIN IVA CON IVA	8,23 € 9,96 €



MANGOS CON EMPUÑADURA

ZMAD

DESIGNACIÓN	Mango de aluminio - 80 cm MULTI-STAR
VENTAJAS	Empuñadura ergonómica para un agarre óptimo y una mejor aplicación de la fuerza. Fácil de guardar.
EAN	 3 272370 008918 >
UNIDADES	10
SIN IVA CON IVA	20,63 € 24,96 €

MULTI-STAR



ZM100



ZM140



ZM150



ZM170

MANGOS DE MADERA

DESIGNACIÓN	Mango de madera - 1 m MULTI-STAR	Mango de madera - 1,40 m MULTI-STAR	Mango de madera - 1,50 m MULTI-STAR	Mango de madera - 1,70 m MULTI-STAR
VENTAJAS	Pulsador para una conexión sencilla, sin esfuerzo y sin riesgo de caída de la herramienta. Mango de fresno seleccionado sin nudos. Conforme con las normas FSC™.			
EAN	 3 272372 306104 >	 3 272372 315106 >	 3 272372 313102 >	 3 272372 314109 >
UNIDADES	10	10	10	10
SIN IVA CON IVA	16,81 € 20,34 €	18,46 € 22,34 €	22,97 € 27,79 €	27,39 € 33,14 €



La marque de la gestion forestière responsable

Los mangos de madera, de fresno seleccionado sin nudos, son muy apreciados para trabajar la tierra. Están disponibles en diferentes longitudes (de 1 m a 1,70 m) para ofrecer un gran confort de utilización y evitar forzar la espalda.

El objetivo de la etiqueta FSC™ es fomentar una gestión responsable de los bosques en todo el mundo.

Por tanto, una gestión ecológicamente sostenible, socialmente beneficiosa y económicamente viable, para dar respuesta a las necesidades de las generaciones actuales y futuras. Una gestión forestal sostenible garantiza que la obtención de productos de madera o de otro tipo se realiza preservando la biodiversidad del bosque, su productividad y la funcionalidad de los ecosistemas. Una gestión forestal socialmente beneficiosa es la que revierte en beneficio de las poblaciones locales y la sociedad en general, para disfrutar de ventajas a largo plazo, y que anima a las poblaciones locales a proteger los recursos forestales y aplicar planes de gestión a largo plazo.

MANGOS ALU

n° 3
en
ventas



ZMA140



ZMA150

DESIGNACIÓN	Mango de aluminio - 1,40 m MULTI-STAR	Mango de aluminio - 1,50 m MULTI-STAR
VENTAJAS	Ligero y robusto, sin riesgo de oxidación. Conector perforado para fijar en una pared.	
EAN	 3 272372 316103 >	 3 272372 311108 >
UNIDADES	10	10
SIN IVA CON IVA	19,67 € 23,80 €	22,71 € 27,48 €



ZMA140 + FBM

MANGOS TELESCÓPICOS



ZMT1



n° 1
en
ventas

ZMT2



DESIGNACIÓN	Mango telescópico - 1,67 m a 3 m MULTI-STAR	Mango telescópico - 2,2 a 4 m MULTI-STAR
VENTAJAS	Mango de aluminio ligero y rígido. Facilita todo tipo de trabajos en altura. 4 alturas regulables	Mango de aluminio ligero y rígido. Facilita todo tipo de trabajos en altura. 6 alturas regulables
EAN	 3 272372 310064 >	 3 272372 309037 >
UNIDADES	6	6
SIN IVA CON IVA	46,63 € 56,42 €	56,85 € 68,79 €



ZMT1 + ORM2

MULTI-STAR

4. GUANTES



Guantes de mujer

GFC

Guantes para trabajos de precisión, adaptados a manos pequeñas.



Guantes para zarzas y fitosanitarios

GRC

Corte de zarzas y arbustos espinosos y aplicación de tratamientos fitosanitarios.



Guantes de piel para hombre multiusos


GCF

Para todo tipo de trabajos de jardinería y para entornos húmedos.

VENTAJAS

Nuestro catálogo de guantes ofrece respuestas a todas sus necesidades:

- guantes para zarzas y empleo de fitosanitarios para el corte de zarzas y arbustos espinosos y la aplicación de tratamientos fitosanitarios
- guantes forestales para trabajos mayores de jardinería incluso en entornos húmedos
- de piel para hombre para todo tipo de trabajos de jardinería y para entornos húmedos
- de invierno para trabajos de jardinería con protección contra el frío
- de mujer para trabajos de precisión, adaptados a manos pequeñas
- para equipos de motor, para amortiguar las vibraciones
- premium para el máximo confort y protección en múltiples usos
- confort para bricolaje, jardinería, mantenimiento y aptos para pantallas táctiles



¿Sabía que...?

Los guantes GRC pueden utilizarse con productos fitosanitarios y para el corte de zarzas y ramas, sin necesidad de cambiar de guantes.



n° 2
en
ventas




GRC8*



GRC9*

**GUANTES PARA ZARZAS
Y FITOSANITARIOS**

DESIGNACIÓN	Guantes para zarzas y fitosanitarios	
VENTAJAS	Corte de zarzas y arbustos espinosos y aplicación de tratamientos fitosanitarios.	
TAMAÑO	8	9
EAN	 3 272370 140045 >	 3 272370 140052 >
UNIDADES	4	4
SIN IVA CON IVA	10,32 € 12,48 €	10,32 € 12,48 €



GRC8



GCC8*



GCC10*

**GUANTES
FORESTALES**

DESIGNACIÓN	Guantes forestales	
VENTAJAS	Para trabajos mayores de jardinería incluso en entornos húmedos.	
TAMAÑO	8	10
EAN	 3 272370 140106 >	 3 272370 140120 >
UNIDADES	4	4
SIN IVA CON IVA	16,38 € 19,82 €	16,38 € 19,82 €

GUANTES

n° 3
en
ventas



GCF8*



GCF9*



GCF10*

**GUANTES DE PIEL
HOMBRE**

DESIGNACIÓN	Guantes de piel para hombre multiusos		
VENTAJAS	Para todo tipo de trabajos de jardinería y para entornos húmedos.		
TAMAÑO	8	9	10
EAN	 3 272370 140144 >	 3 272370 140151 >	 3 272370 140168 >
UNIDADES	4	4	4
SIN IVA CON IVA	17,68 € 21,39 €	17,68 € 21,39 €	17,68 € 21,39 €

**GUANTES DE INVIERNO****GCH8*****GCH9*****GCH10***

DESIGNACIÓN

Guantes de invierno

VENTAJAS

Para trabajos de jardinería con protección contra el frío.

TAMAÑO

8

9

10

EAN



UNIDADES

4

4

4

SIN IVA | CON IVA

23,92 € | 28,94 €**23,92 €** | 28,94 €**23,92 €** | 28,94 €**GUANTES DE ROSAS****GRS6****GRS9**

DESIGNACIÓN

Guantes de rosa

VENTAJAS

Resistente a los desgarros

TAMAÑO

6

9

EAN



UNIDADES

4

4

SIN IVA | CON IVA

10,32 € | 12,48 €**10,32 €** | 12,48 €

GUANTES

**GUANTES DE MUJER****GFC6*****GFC7*****GFC8***

DESIGNACIÓN

Guantes de mujer

VENTAJAS

Para trabajos de precisión, adaptados a manos pequeñas.

TAMAÑO

6

7

8

EAN



UNIDADES

4

4

4

SIN IVA | CON IVA

13,00 € | 15,73 €**13,00 €** | 15,73 €**13,00 €** | 15,73 €

*Hasta fin de existencias.


Guantes • 31



GUANTES DE MOTOR

GAM8*

GAM9*

DESIGNACIÓN	Guantes para equipos de motor.	
VENTAJAS	Amortiguación de vibraciones de los equipos de motor.	
TAMAÑO	8	9
EAN	 3 272370 140267 >	 3 272370 140274 >
UNIDADES	4	4
SIN IVA CON IVA	22,54 € 27,27 €	22,54 € 27,27 €



GUANTES

GUANTES PREMIUM

GPR9*


DESIGNACIÓN	Guantes premium
VENTAJAS	Guantes confort multiusos y para protección.
TAMAÑO	9
EAN	 3 272370 140304 >
UNIDADES	4
SIN IVA CON IVA	22,10 € 26,74 €

Los guantes están cosidos por el exterior para asegurar un confort óptimo para la mano, sin ningún hilo.



GUANTES CONFORT

GCT7*

DESIGNACIÓN	Guantes confort y táctiles
VENTAJAS	Pequeño bricolaje, jardinería, mantenimiento. Para pantallas táctiles: sin necesidad de quitarse los guantes.
TAMAÑO	7
EAN	 3 272370 141073 >
UNIDADES	4
SIN IVA CON IVA	8,32 € 10,07 €

Conectado, también en el jardín



5. SOLUCIONES DE JARDINERÍA



n°1
en
ventas



Esparcidor multusos

WE

Para esparcir arena, abono, semillas o herbicida, gracias a la abertura regulable. Herramienta antiestática y estable gracias a la pata metálica.

n°2
en
ventas



Devanadera 80 m

WS80

Devanadera para enrollar 80 m de tubo. Gran resistencia, gracias a una estructura metálica anticorrosión con tratamiento anti-UV.

n°3
en
ventas



Carretilla de jardín

WA

Ligera y maniobrable incluso con la máxima carga, gracias a sus dos ruedas. Recogida de residuos directamente en la carretilla gracias a su posición inclinada.

VENTAJAS




Garantía Outils WOLF: 2 años

HERRAMIENTAS
DE JARDINERÍA

Devanadera/enrollador:

- la WS80 es la única devanadera del mercado capaz de enrollar 80 m de tubo de 15 mm de diámetro
- enrollado de 50 m en el caso de tubo de 19 o 22 mm de diámetro
- empuñadura de transporte ajustable para facilitar la manipulación
- ruedas estables de gran tamaño, con eje transversal para una estabilidad de transporte óptima
- material galvanizado para evitar la oxidación



Carretilla:

- ligera y resistente
- basculante para evitar la carga manual de residuos del suelo a la carretilla
- rueda de gran tamaño para una estabilidad óptima en todos los terrenos
- limpieza fácil con agua
- recubrimiento antiadherente y antioxidación

Esparcidor:

- con recubrimiento antiestático para evitar la adherencia de semillas, granos, abono, arena o sal para nieve en su superficie de plástico
- caudal ajustable
- pata estabilizadora para un equilibrio perfecto durante el llenado



¿Sabía que...?

Puede esparcir arena fina con el esparcidor para mejorar el drenaje del césped, ya que facilita la circulación del agua y refuerza el crecimiento del césped.

La devanadera y la carretilla pueden almacenarse en el exterior, gracias a su tratamiento galvanizado anticorrosión.



SOLUCIONES
DE JARDINERÍA


n° 3
en
ventas
WA



n° 1
en
ventas
WE



WEP*

DESIGNACIÓN	Carretilla de jardín	Esparcidor multiusos	Esparcidor portátil
VENTAJAS	Ligera y maniobrable incluso con la máxima carga, gracias a dos ruedas. Recogida de residuos directamente en la carretilla gracias a su posición inclinada.	Para esparcir arena, abono, semillas o herbicida, gracias a la abertura regulable. Herramienta antiestática y estable gracias a la pata metálica.	Para esparcir abono, semillas y sal para nieve.
INFORMACIÓN COMPLEMENTOS	Manillar regulable de 65 a 75 cm Caja de 110 L	41 cm de anchura de esparcido 15 L 19 orificios regulables	Anchura de esparcido regulable de 0,5 a 2,5 m Superficie máxima: 750m ² Depósito de 3L Funcionamiento con 4 pilas LR06 1,5V AA (no incluidas)
EAN	 3 272370 006235 >	 3 272370 007195 >	 3 272370 002459 >
UNIDADES	1	1	6
SIN IVA I CON IVA	161,98 € 195,99 €	43,94 € 53,17 €	33,36 € 40,37 €
RAEE CON IVA	-	-	0,48 €




WS50



n° 2
en
ventas
WS80

DESIGNACIÓN	Devanadera - capacidad 50 m	Devanadera - capacidad 80 m
VENTAJAS	Devanadera galvanizada. Estructura metálica resistente a la radiación UV y la corrosión. Con dispositivo antigoteo incluido. (No incluye el tubo)	
INFORMACIÓN COMPLEMENTOS	Capacidad de enrollado: 50 m de tubo 1/2 o 30 m de tubo 3/4	Capacidad de enrollado: 80 m de tubo 1/2 o 50 m de tubo 3/4
EAN	 3 272372 007018 >	 3 272372 008015 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA I CON IVA	143,26 € 173,35 €	160,51 € 194,21 €



WS50

HERRAMIENTAS
DE JARDINERÍA

6. EQUIPOS DE MOTOR



n°1
en
ventas

Triturador de vegetación

BVL28

Silencioso. Sistema de accionamiento automático y diámetro de corte ajustable para un triturado óptimo y fino de todo tipo de vegetación de hasta 45 mm de diámetro.



n°2
en
ventas

Escarificador eléctrico

UVE37 / Ajuste centralizado de la altura: 5 posiciones

Elimina la capa de fieltro y musgo que ahoga el césped y ayuda a su crecimiento. Permite pasar del escarificador al aireador sin herramientas. Transporte más sencillo gracias al desmontaje de las cuchillas. Manillar de altura ajustable y plegable.



n°3
en
ventas

Escarificador térmico

UBR38B / Ajuste centralizado de la altura: 6 posiciones

VENTAJAS



Garantía Outils WOLF:
3 años (1)

(1) Solo para usos particulares. Garantía de 2 años para usos profesionales.

Triturador:

- gran potencia, tritura todo tipo de ramas y restos vegetales de forma silenciosa. Posibilidad de usar las serraduras con otras finalidades.

Escarificador:

- elimina las malas hierbas y los musgos para airear el suelo y tonificar el césped

Multi system:

- eléctrico
- mantenimiento mínimo

Recortadora de setos:

- potente motor eléctrico
- lubricador integrado en el fieltro entre las dos hojas para evitar fricciones y maximizar la potencia, reducir el ruido y prolongar la vida útil del sistema (sistema patentado)
- empuñadura giratoria para cortar fácilmente en cualquier posición



Especificidades de recortadora de setos XT70:

- apoyabrazos móvil para aligerar el peso de la recortadora y cortar en cualquier posición sin cansarse
- sistema de activación en doble fase para proteger el motor en caso de impacto, con desacoplamiento automático

Desbrozadora:

- eléctrica
- cabezal con movimiento de 180 grados para llegar a todos los rincones
- tope de protección para proteger el sistema de corte y evitar cargar con el peso del equipo
- mango telescópico ajustable para adaptarse a todas las constituciones
- cable trenzado más resistente para cortar la hierba



¿Sabía que...?

En la empuñadura de las recortadoras de setos hay una guía de cable integrada para proteger el cable durante la utilización y trabajar con más seguridad.

La funda permite colgar la recortadora de setos en la pared del garaje para ahorrar espacio. Además, si se aplica aceite a la funda las hojas se mantendrán limpias y durarán más tiempo.



Garantía de 3 años para usos particulares




Garantía de 2 años para usos profesionales



TRITURADOR

n°1 en ventas **BVL28**

DESIGNACIÓN	Triturador de vegetación
VENTAJAS	Silencioso. Sistema de accionamiento automático y diámetro de corte ajustable para un triturado óptimo y fino de todo tipo de vegetación de hasta 45 mm de diámetro.
MOTOR	Eléctrico - 2.800 W
SUPERFICIE DE TRABAJO (Ø DE LAS RAMAS)	45 mm
PESO	26 kg
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Ruedas y empuñadura para un transporte práctico. Recogedor grande, sólido y desmontable. Contacto de seguridad: parada inmediata en caso de apertura del recogedor. Embudo desmontable y empujador para triturar ramas con hojas.
EAN	 3 272372 005816 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	453,18 € 548,35 €
RAEE CON IVA	5,86 €



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales





n°2 en ventas **UVE37**



n°3 en ventas **URB388**

ESCARIFICADORES

DESIGNACIÓN	Escarificador eléctrico	Escarificador térmico
VENTAJAS	Elimina la capa de fieltro y musgo que ahoga el césped y ayuda a su crecimiento. Cambio del escarificador al aireador sin herramientas. Transporte más sencillo gracias al desmontaje de las cuchillas. Manillar de altura ajustable y plegable. Ajuste centralizado de la altura: UVE37 : 5 posiciones / URB388 : 6 posiciones	
MOTOR	Eléctrico - 1,8 kW	Térmico - Briggs & Stratton XR750 163 cm ³ - 3,4 kW - 3500 rpm
UTILIZACIÓN	3 en 1: escarificar, airear, recoger (recogedor)	
RECOGEDOR	50 L	50 L
SUPERFICIE DE TRABAJO	37 cm	38 cm
PESO	17 kg	40 kg
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	14 cuchillas simples de acero de Ø 145 mm montadas sobre un eje giratorio. Eje para desmusgar incluido.	16 cuchillas simples de acero de Ø 190 mm montadas sobre un eje giratorio. Depósito: 3,1 L Eje para desmusgar incluido.
EAN	 3 272371 002397 >	 3 272371 006241 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	253,93 € 307,26 €	654,33 € 791,74 €
RAEE CON IVA	0,48 €	-

EQUIPOS DE MOTOR



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



OTE10*



OTX10*

MULTI-SYSTEM

DESIGNACIÓN Brazo de podadera de cabezal orientable - MULTI-SYSTEM Recortadora de setos orientable en brazo - MULTI-SYSTEM

VENTAJAS Sierra de cadena orientable hasta 90° en 4 posiciones con guía de cadena de 20 cm para llegar a las ramas más altas. Hoja regulable hasta 180° (2 posiciones) para recortar los setos en vertical y horizontal.

MOTOR Eléctrico 230 V - 1 kW. Bloque de motor polivalente compatible con varios accesorios intercambiables sin herramientas.

SEPARACIÓN DE LOS DIENTES - 27 mm

LONGITUD DE LA HOJA - 50 cm

TAMAÑO DEL PRODUCTO Sin extensor: 2,07 m

ACCESORIOS COMPATIBLES TD23 - TX50** - TER** TD23 - TE20**

PESO 5,3 kg 6,8 kg

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Empuñadura de altura ajustable e inclinable. Empuñadura fija con 2 posiciones de montaje (diestros y zurdos). Posibilidad de uso en bandolera. Disyuntor térmico para proteger el motor y regulación automática del régimen para un consumo energético optimizado. Descarga de tracción para evitar el arrancamiento del cable alargador en caso de uso suspendido.

EAN 3 272371 004506 > 3 272371 004056 >

UNIDADES 2 2

SIN IVA I CON IVA **231,32 €** | 279,89 € **293,80 €** | 355,50 €

RAEE CON IVA 1,37 € 1,37 €



ACCESORIOS MULTI-SYSTEM



TC38*



TD23*



TE20*

DESIGNACIÓN Cabezal de corte con cable MULTI-SYSTEM Hoja de corte de 3 dientes en eje recto MULTI-SYSTEM Brazo de podadera en eje recto MULTI-SYSTEM

VENTAJAS Avance Tap&Go por presión en el suelo. Tapa de protección. Doble hilo de corte 2 x 3 m / 0,2 mm Ø. Tapa de protección y bobinas de hilo de referencia TC38 adaptables. Longitud de guía de cadena: 20 cm. Longitud TE20: 70 cm - Cabezal de corte orientable hasta 90° en 4 posiciones

SUPERFICIE DE TRABAJO (ANCHURA DE CORTE) 38 cm 23 cm -

PRODUCTOS COMPATIBLES OTD10** - TD23 OTC10** - OTM10** - OTX10 - OTE10 OTC10** - OTD10** - OTM10** - TER** - OTX10

PESO 0,6 kg 1,6 kg 1,6 kg

EAN 3 272371 004087 > 3 272371 004247 > 3 272371 004629 >

UNIDADES 2 2 2

SIN IVA I CON IVA **25,82 €** | 31,25 € **84,68 €** | 102,46 € **120,30 €** | 145,56 €

EQUIPOS DE MOTOR

*Hasta fin de existencias.



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



XTE50



XT70*

RECORTADORAS DE SETOS ELÉCTRICAS

DESIGNACIÓN	Recortadora de setos eléctrica 50 cm	Recortadora de setos eléctrica 70 cm
VENTAJAS	Seguridad reforzada: defensa de protección transparente, tope de protección en el extremo de la guía, doble mando manual y parada rápida de las hojas.	
	Corte horizontal y vertical sin esfuerzo gracias a la empuñadura orientable hasta 180°.	Corte horizontal y vertical sin esfuerzo gracias a la empuñadura trasera orientable y la desmultiplicación de potencia para mejorar la capacidad de corte. El apoyabrazos soporta parte del peso de la recortadora.
MOTOR	230V ~ 600W	230V ~ 600W
SEPARACIÓN DE LOS DIENTES	24 mm	27 mm
LONGITUD DE LA HOJA	50 cm	70 cm
PRODUCTOS COMPATIBLES	-	-
PESO	3,8 kg	4,8 kg
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Lubricador integrado en el fieltro entre las hojas para evitar fricciones y maximizar la potencia, reducir el ruido y prolongar la vida útil. Funda de almacenamiento y protección. Lubricante en spray de 400 mL incluido.	
EAN	 3 272371 009181 >	 3 272370 008314 >
UNIDADES	2	2
SIN IVA CON IVA	184,77 € 223,58 €	239,80 € 290,16 €
RAEE CON IVA	0,48 €	0,48 €



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales





OT945



OT950

CORTABORDES

DESIGNACIÓN	Desbrozadora con cable de 25 cm	Desbrozadora con cable de 30 cm
VENTAJAS	Imprescindible para los acabados, llega allí donde el cortacésped no puede acceder: a lo largo de las paredes, entre las baldosas o alrededor de los árboles.	
MOTOR	Motor eléctrico de 230 V ~ 450 W	Motor eléctrico de 230 V ~ 500 W
SUPERFICIE DE TRABAJO (ANCHURA DE CORTE)	25 cm	30 cm
PESO	2,6 kg	2,7 kg
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Cabezal de corte orientable hasta 180° - Función de recorte de bordes - Mango telescópico - Empuñadura de altura ajustable - Recubrimiento soft grip - Función Tap&Go (alimentación del doble cable mediante contacto con el suelo y de ajuste automático)	
EAN	 3 272371 005473 >	 3 272371 004025 >
UNIDADES	2	2
SIN IVA CON IVA	91,95 € 111,26 €	108,59 € 131,40 €
RAEE CON IVA	0,48 €	0,48 €

EQUIPOS DE MOTOR





ACCESORIOS
EQUIPOS DE MOTOR



UBU*



MOF*



DESIGNACIÓN	Bolsa de recogida para escarificador	Fresas adicionales para motoazadas
VENTAJAS	Recogedor resistente de acero de 60 L de capacidad.	Permite ampliar la superficie de trabajo de los productos compatibles, suministrados con las tapas de protección y un kit de fijación.
PRODUCTOS COMPATIBLES	URB** - URB2**	MOB** - MOB2**
EAN	 3 272370 001131 >	 3 272370 001964 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA I CON IVA	71,32 € 86,30 €	59,46 € 71,94 €



VV25




VV50

DESIGNACIÓN	Cable de 25 m de longitud	Cable de 50 m de longitud
VENTAJAS	Cable sobremoldeado para una mejor protección. Equipado con un mosquetón para guiar el cable.	
PRODUCTOS COMPATIBLES	Cortacéspedes, desbrozadora, recortadora de setos, escarificadores, trituradores.	
EAN	 3 272376 702032 >	 3 272376 701028 >
UNIDADES	3	2
SIN IVA I CON IVA	75,23 € 91,02 €	126,27 € 152,79 €
RAEE CON IVA	-	-



9800

DESIGNACIÓN	Conservante de combustible
VENTAJAS	Para todos los motores térmicos.
PRODUCTOS COMPATIBLES	MIB3** - MOB6** - F51B** - URB38B
INFOS COMPLEMENTARIOS	-
EAN	 3 272370 098001 >
UNIDADES	1
SIN IVA I CON IVA	Consultar
RAEE CON IVA	-

*Hasta fin de existencias.

7. CORTACÉSPEDES



Cortacésped térmico con tracción - 46 cm

RM46B0

Ideal para hierba alta y densa. Utilización 3 en 1: mulching, recogida y expulsión. Mandos simples e intuitivos.



Con conductor B&S - 80 cm

A80B2

Un cortacésped con conductor para una eficacia y un confort máximos. Gracias a sus diferentes accesorios, el A80B2 es un equipo polivalente e indispensable.



Cortacésped profesional térmico con tracción Kawasaki - 53 cm

RT53K3

Adaptado a los terrenos más difíciles. Siega con recogida y mulching. Siega de hierba alta retirando la bolsa.

VENTAJAS



• **Garantía Outils WOLF: 3 años ⁽¹⁾**



• **Cárter con garantía de 10 años ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ Solo para usos particulares. Garantía de 2 años para uso profesional.

Cortacéspedes:

- máxima utilización en todas las condiciones
- recogida optimizada gracias a la eliminación de la separación entre el cárter y el recogedor, lo que evita los riesgos de atasco (la cuchilla está más cerca del recogedor)
- práctica para recoger hojarasca
- un testigo de parada de recogida indica el mejor momento para vaciar el recogedor



RT53X

El sistema de hoja desembragable indica que la cuchilla puede detenerse sin apagar el motor. Este sistema ofrece varias ventajas:

- evitar sucesivas paradas y arranques del motor cada vez que se vacía la cesta
- desplazar la máquina con facilidad y con el motor en marcha utilizando la tracción
- cruzar un camino de grava sin riesgo de que salgan piedras despedidas: seguridad garantizada

Mulching : Gracias al diseño del cárter en forma de cúpula, la hierba cortada pasa varias veces a través de la cuchilla del cortacésped y seguidamente se deposita en el suelo: es la técnica conocida como mulching. Ya no hace falta vaciar el recogedor de hierba ni fertilizar el césped, ya que la hierba cortada actúa como un abono natural.

Con conductor:

- recogida integral con una sola cuchilla, cárter de siega de forma ascendente, lo que genera más presión en el cárter de corte y permite cortar y recoger todo tipo de hierba o césped
- confort de utilización, maniobrabilidad, radio de giro reducido
- compactos
- avance hidráulico, acoplamiento de cuchilla electromagnético

Robots :

- eficaces HASTA 5.000 m²
- batería ión-litio
- Cuchilla en estrella



WR30



¿Sabía que...?

Después de la siega, no es mala idea limpiar el interior del cárter de corte con un cepillo o un rascador. La máquina cuenta con una posición de mantenimiento para realizar esta operación sin riesgos para el motor: aparte el manillar después de pisar el pedal de uno de los lados del cortacésped y bascule el cortacésped hacia el lado opuesto a la bujía.

En toda la gama A80 de máquinas con conductor, el vaciado del recogedor se realiza con un cilindro de gas. Este sistema facilita el vaciado del recogedor sin esfuerzo ni riesgo de problemas de espalda.

La anchura de corte de 83 cm permite a los cortacéspedes con conductor cruzar puertas y portales en el jardín.

El Xenoy es una mezcla de materiales sintéticos de alta resistencia con numerosas propiedades: peso ligero, aislamiento de las vibraciones, gran resistencia a impactos y a la abrasión, a la deformación, etc. Se trata de un material utilizado en la industria del automóvil en los parachoques de los vehículos. **Outils WOLF utiliza el Xenoy en todo su catálogo de cortacéspedes de gasolina con una anchura de corte de hasta 46 cm.**

La clave de la transmisión **ATC** (Avance Tout Confort) está en una caja de tracción de discos. Los discos se comprimen unos con otros progresivamente, según la presión ejercida en la palanca de control. Esta progresividad garantiza un arranque suave, sin sacudidas. Además, estos discos funcionan en un baño de aceite hermético, que no requiere mantenimiento.

El motor OHV (Overhead Valve) ofrece una mayor potencia y evita la acumulación de carbono. De este modo se prolonga la vida útil del motor y se reduce el consumo de aceite.

3
AÑOS AÑOS
YEARS

Garantía de 3 años para usos particulares


2
AÑOS AÑOS
YEARS

Garantía de 2 años para usos profesionales



CORTACÉSPED HELICOIDAL

H38C

DESIGNACIÓN	Cortacésped mecánico - helicoidal
VENTAJAS	Permite un corte preciso y de gran calidad, como unas tijeras, gracias a una técnica de corte sin fricción. Maniobrable, sin ruido y sin esfuerzo.
TIPO DE TERRENO	Para todos los terrenos
ANCHURA DE CORTE	38 cm
ALTURA DE CORTE	Ajuste en 4 posiciones: 13, 23, 32, 38 mm
CÁRTER DE CORTE	Acero y aluminio
PESO	9 kg
EAN	 3 272370 005894 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	151,75 € 183,62 €

3
AÑOS AÑOS
YEARS

Garantía de 3 años para usos particulares

2
AÑOS AÑOS
YEARS

Garantía de 2 años para usos profesionales



CORTACÉSPEDES CON MULCHING ELÉCTRICOS SERIE RMT

9,2
ÍNDICE DE REPARABILIDAD



nº 3
en ventas **RM41E**



8
ÍNDICE DE REPARABILIDAD

RM46AB*



DESIGNACIÓN	Cortacésped con mulching eléctrico con tracción - 41 cm	Cortacésped con mulching de batería con tracción - 46 cm
VENTAJAS	<p>Doble función: Recogida: gracias a un canal de expulsión de gran anchura, puede cortar hierba alta y densa. Llenado óptimo del recogedor e indicador de llenado. Mulching: cuchilla especial y complemento de mulching para cambiar de función sin herramientas.</p> <p>Ergonomía: manillar ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos, con recubrimiento soft y con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.</p> <p>Características: eléctrico: silencioso y ecológico. + : guía de cable para orientar el cable y evitar cortarlo durante la siega. Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.</p>	<p>Ergonomía: manillar ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos para un arranque fácil con palanca y botón, con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.</p> <p>Características: Batería: sin cable, ecológico y ergonómico. + : Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas</p>
SUPERFICIE RECOMENDADA	De 0 a 1 000 m ²	De 1 000 a 2 000 m ²
UTILIZACIÓN	3 en 1: mulching, recogida y expulsión.	
ANCHURA DE CORTE	41 cm	46 cm
ALTURA DE CORTE	Ajuste centralizado en 7 posiciones: 25-35-45-55-65-75-85 mm	Ajuste centralizado en 7 posiciones: 28-38-48-58-68-78-88 mm
CÁRTER DE CORTE	Xenoy	
PROTECCIÓN DE CUCHILLA	Sí, arandela de acoplamiento	
ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA	No	
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	50 L	56 L
VELOCIDAD	3 km/h	3,5 km/h
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	No	
TIPO DE MOTOR	Eléctrico asincrono	82Li Series Briggs & Stratton brushless Batería de ion litio recargable (1 batería = 30 minutos de autonomía)
POTENCIA MOTOR	1,5 kW	1,5 kW
PESO	33 kg	36 kg
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Accesorios: cable alargador VV25 o VV50	Suministrado con cargador (ref.: 53341) y batería (ref.: 53342)
EAN	 3 272370 005559 >	 3 272370 007065 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	900,90 € 1 090,09 €	1 222,00 € 1 478,62 €
RAEE CON IVA	5,86 €	-

3 en 1 ▶ MULCHING RECOGIDA EXPULSIÓN



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



nº 2 en ventas **RM41B**



nº 1 en ventas **RM46B0**



RM46EB

CORTACÉSPEDES CON MULCHING TÉRMICOS SERIE RM

DESIGNACIÓN Cortacésped térmico con tracción - 41 cm Cortacésped térmico con tracción - 46 cm Cortacésped térmico con tracción de arranque eléctrico - 46 cm

VENTAJAS	<p>Recogida: gracias a un canal de expulsión de gran anchura, puede cortar hierba alta y densa. Llenado óptimo del recogedor e indicador de llenado.</p> <p>Mulching: cuchilla especial y complemento de mulching para cambiar de función sin herramientas.</p> <p>Ergonomía: manillar ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.</p>		
	<p>Características: Motor Ready Start para un arranque fácil sin necesidad de cebar el motor (menos fuerza necesaria al tirar del cordel de arranque). +: Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.</p>	<p>Características: Motor Instart de arranque eléctrico. Batería de ion litio (50 arranques con carga completa de 60 minutos, 10 arranques con una carga rápida de 10 minutos). Motor DOV con un par más elevado, genera menos vibraciones y menos ruido. +: Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas</p>	

SUPERFICIE RECOMENDADA 0 a 1.000m² 1.000 a 2.000m² 1.000 a 2.000m²

UTILIZACIÓN 3 en 1: mulching, recogida y expulsión

ANCHURA DE CORTE 41 cm 46 cm 46 cm

ALTURA DE CORTE Ajuste centralizado en 7 posiciones: 28 - 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 mm Ajuste centralizado en 7 posiciones: 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88 mm

CÁRTER DE CORTE Xenoy

PROTECCIÓN DE CUCHILLA Sí, arandela de acoplamiento

ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA No

CAPACIDAD DEL RECOGEDOR 50 L 56 L 56 L

VELOCIDAD 3,6 km/h 3,6 km/h 3,6 km/h

BLOQUEO DE DIFERENCIAL No

TIPO DE MOTOR Briggs & Stratton 675 EXI Series OHV Briggs & Stratton 775IS Series Instart DOV

POTENCIA MOTOR 2,7 kW / 3,7 CV a 3.000 rpm 2,6 kW / 3,5 CV a 2.850 rpm 2,6 kW / 3,5 CV a 2.900 rpm

PESO 32 kg 36 kg 40 kg

EAN 3 272370 003333 > 3 272370 006006 > 3 272370 007027 >

UNIDADES 1 1 1

SIN IVA | CON IVA **997,92 €** | 1 207,48 € **1 039,58 €** | 1 257,89 € **1 144,64 €** | 1 385,02 €

RAEE CON IVA - - -

CORTACÉSPEDES

3 en 1 ▶



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



RM46FO



RM53B0*



RM53CF*

CORTACÉSPEDES CON MULCHING TERMICOS SERIE RM

DESIGNACIÓN	Cortacésped térmico con tracción y hoja desembragable - 46 cm	Cortacésped térmico con tracción B&S - 53 cm	Cortacésped térmico con tracción Kohler - 53 cm
VENTAJAS	<p>Recogida: gracias a un canal de expulsión de gran anchura, puede cortar hierba alta y densa. Llenado óptimo del recogedor e indicador de llenado. Mulching: cuchilla especial y complemento de mulching para cambiar de función sin herramientas.</p> <p>Ergonomía: manillar elevable para liberar acceso al recogedor para no tener que agacharse. Ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.</p> <p>Características: Motor Ready Start para un arranque fácil sin necesidad de cebar el motor (menos fuerza necesaria al tirar del cordel de arranque). Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46) y un variador para adaptar la velocidad. + : Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.</p>	<p>Ergonomía: manillar elevable con empuñadura para liberar el acceso a la bolsa y no tener que agacharse. Ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.</p> <p>Características: Motor Ready Start para un arranque fácil sin necesidad de cebar el motor (menos fuerza necesaria al tirar del cordel de arranque). Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46) + : Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.</p>	<p>Características: Starter automático Smart Choke para un arranque sencillo. Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46) y una caja de 3 velocidades. + : Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.</p>
SUPERFICIE RECOMENDADA	1.000 a 2.000 m ²	2.000m ² a 3.000 m ²	2.000m ² a 3.000 m ²
UTILIZACIÓN	3 en 1: mulching, recogida y expulsión		
ANCHURA DE CORTE	46 cm	53 cm	53 cm
ALTURA DE CORTE	Ajuste centralizado en 7 posiciones: 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88 mm	Ajuste centralizado sin niveles ajustable en mm: de 25 a 85 mm	
CÁRTER DE CORTE	Xenoy	Fundición de aluminio	Fundición de aluminio
PROTECCIÓN DE CUCHILLA	No	Sí, tornillo de corte	No
ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA	Sí, mecánica	No	Sí, mecánica
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	56 L	80 L	80 L
VELOCIDAD	3,3 a 4,3 km/h	3,5 km/h	2,7 a 4,5 km/h
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	No		
TIPO DE MOTOR	Briggs & Stratton 675 EXI Series OHV		Kohler XT Series 775 OHV
POTENCIA MOTOR	2,9 kW / 3,9 CV a 2.900 rpm	2,6 kW / 3,5 CV a 2.900 rpm	3 kW / 4 CV a 2.900 rpm
PESO	44 kg	54 kg	61 kg
EAN	3 272370 006068 >	3 272372 003836 >	3 272371 004124 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	1 354,82 € 1 639,33 €	1 489,74 € 1 802,58 €	1 689,56 € 2 044,37 €
RAEE CON IVA	-	-	-

CORTACÉSPEDES



Garantía de
3 años para usos
particulares



Garantía de
2 años para usos
profesionales



DESIGNACIÓN

Cortacésped térmico con tracción - 46 cm

VENTAJAS

Diseñado para segar y recoger en cualquier condición, incluso con hierba alta y húmeda (opción de mulching con PR46).
Llenado óptimo del recogedor e indicador de llenado.

Ergonomía:

Manillar central para liberar el acceso a la bolsa. Ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento.

Mandos simples e intuitivos con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.

Características:

Motor Ready Start para un arranque fácil sin necesidad de cebar el motor (menos fuerza necesaria al tirar del cordel de arranque).

Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46)

+: Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.

SUPERFICIE RECOMENDADA

1.000 a 2.000 m²

ANCHURA DE CORTE

46 cm

ALTURA DE CORTE

Ajuste individual por rueda en 6 posiciones: 25-33-45-60-75-88 mm

CÁRTER DE CORTE

Xenoy

PROTECCIÓN DE CUCHILLA

Sí, arandela de acoplamiento

ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA

No

CAPACIDAD DEL RECOGEDOR

52 L

VELOCIDAD

3,4 km/h

BLOQUEO DE DIFERENCIAL

No

TIPO DE MOTOR

Briggs & Stratton 675 EXi Series

POTENCIA MOTOR

2,6 kW / 3,4 CV a 2.900 rpm

PESO

34 kg

EAN



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Complemento de mulching opcional (PR46)

UNIDADES

1

SIN IVA I CON IVA

1 144,50 € | 1 384,85 €



PBTO

CORTACÉSPEDS



Garantía de
3 años para usos
particulares



Garantía de
2 años para usos
profesionales



T51BP*



T51XP

**CORTACÉSPEDES PROFESIONALES
SERIE T**

DESIGNACIÓN	Cortacésped profesional térmico con tracción B&S - 51 cm	Cortacésped profesional térmico con tracción Honda - 51 cm
VENTAJAS	<p>Diseñado para segar y recoger en cualquier condición, incluso con hierba alta y húmeda. Llenado óptimo del recogedor (TU510 opcional) e indicador de llenado.</p> <p>Ergonomía: Manillar central profesional elevable para liberar el acceso a la bolsa. Facilita el vaciado y el transporte. Mandos simples e intuitivos con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización. Sistema antivibración integrado para un mayor confort de utilización.</p> <p>Características: Motor Ready Start para un arranque fácil sin necesidad de cebar el motor (menos fuerza necesaria al tirar del cordel de arranque). Motor DOV con un par más elevado, genera menos vibraciones y menos ruido. Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46) y un variador para adaptar la velocidad. +: Ruedas traseras de perfil semiagrícola para una mejor adherencia en pendientes, equipadas con rodamientos de bolas. Solidez garantizada gracias al parachoques delantero y a las llantas de aluminio delanteras.</p>	<p>Características: Sistema de arranque fácil mediante descompresión mecánica automática. Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46) y un variador para adaptar la velocidad. +: Ruedas traseras de perfil semiagrícola para una mejor adherencia en pendientes, equipadas con rodamientos de bolas. Solidez garantizada gracias al parachoques delantero y a las llantas de aluminio delanteras.</p>
SUPERFICIE RECOMENDADA	2.000 m ² a 3.000 m ²	2.000 m ² a 3.000 m ²
ANCHURA DE CORTE	51 cm	51 cm
ALTURA DE CORTE	Ajuste individual por rueda en 5 posiciones: 33 - 45 - 60 - 75 - 88 mm	
CÁRTER DE CORTE	Fundición de aluminio Sí, tornillo de corte	
PROTECCIÓN DE CUCHILLA	Sí, correa	
ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA	Sí, freno de hoja	
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	Vendido sin recogedor Recogedor compatible: TU510 (72 L)t	
VELOCIDAD	3,2 a 4,4 km/h	
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	No	
TIPO DE MOTOR	Briggs & Stratton 750 Series DOV	Honda GXV160 OHV
POTENCIA MOTOR	3 kW / 4 CV a 2.900 rpm	2,9 kW / 3,9 CV a 2.900 rpm
PESO	57 kg (sin recogedor)	60 kg (sin recogedor)
EAN	 3 272371 007019 >	 3 272370 004873 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	2 044,46 € 2 473,80 €	2 403,92 € 2 908,75 €

3 en 1 ▶ MULCHING RECOGIDA EXPULSIÓN



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



CORTACÉSPEDES MULCHEUSES PROFESSIONNELLES SÉRIE RT

RT46K3

RT46H3

DESIGNACIÓN

Cortacésped profesional térmico con tracción Kawasaki - 46 cm

Cortacésped profesional térmico con tracción Honda - 46 cm

VENTAJAS

Recogida: gracias a su canal de expulsión de gran anchura, puede cortar hierba alta y densa. Llenado óptimo del recogedor e indicador de llenado. **Mulching:** cuchilla especial y complemento de mulching para cambiar de función sin herramientas. **Ergonomía:** manillar ajustable, adaptado al usuario y para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos con un esfuerzo de accionamiento mínimo durante la utilización.

Características:

Equipado con un reductor ATC (ver pág. 46)
 +: Ruedas autolimpiantes con rodamientos de bolas.
 Gran depósito de 4 L para una mayor autonomía.

Características:

Sistema de arranque fácil mediante descompresión-mecánica automática. Equipado con reductor ATC (ver la pt.46).
 Con un variador para adaptar la velocidad.
 +: Ruedas autolimpiantes con un variador de bolas.

SUPERFICIE RECOMENDADA

1.000 a 2.000 m²

1.000 a 2.000 m²

UTILIZACIÓN

3 en 1: mulching, recogida y expulsión

ANCHURA DE CORTE

46 cm

46 cm

ALTURA DE CORTE

Ajuste individual por rueda en 7 posiciones: 28 - 38 - 48 - 58 - 68 - 78 - 88 mm

CÁRTER DE CORTE

Xenoy con refuerzos laterales mecánicos

PROTECCIÓN DE CUCHILLA

Sí, correa

Sí, arandela de acoplamiento

ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA

Sí, mecánica

No

CAPACIDAD DEL RECOGEDOR

56 L

VELOCIDAD

4,1 km/h

3,6 km/h

BLOQUEO DE DIFERENCIAL

No

TIPO DE MOTOR

Kawasaki FJ180V KAI OHV

Honda GXV170 4 tiempos OHV

POTENCIA MOTOR

3 kW / 4 CV a 2.900 Rpm

2,8 kW / 3,8 CV a 2.900 Rpm

PESO

52 kg

41 kg

EAN



3 272371 004193 >



3 272371 006579 >

UNIDADES

1

1

SIN IVA I CON IVA

1 564,09 € | 1 892,54 €

1 362,13 € | 1 648,18 €



3 en 1



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



RT53K3



RT53X1

DESIGNACIÓN

Cortacésped profesional térmico con tracción Kawasaki - 53 cm

Cortacésped profesional térmico con tracción Honda - 53 cm

VENTAJAS

Siega con recogida o mulching integrado, gracias a la forma del cárter: forma circular para un corte de mulching muy fino. Llenado óptimo de la bolsa e indicador de llenado.
Ergonomía: manillar plegable para facilitar el almacenamiento. Mandos simples e intuitivos que facilitan los cambios de velocidad.

Características:

La bomba de pistones de caudal variable permite unos arranques suaves y la selección de la velocidad de avance (3 marchas de avance y 1 marcha atrás). El bloqueo de diferencial aporta más motricidad y maniobrabilidad a la máquina.
 +: Ruedas traseras de perfil semiagrícola para una mejor adherencia en pendientes. Solidez garantizada gracias al parachoques delantero de caucho y la protección del cigüeñal en caso de impacto. Freno de estacionamiento integrado.

Características:

Sistema de arranque fácil mediante descompresión mecánica automática. La bomba de pistones de caudal variable permite unos arranques suaves y la selección de la velocidad de avance (3 marchas de avance y 1 marcha atrás).
 +: Ruedas traseras de perfil semiagrícola para una mejor adherencia en pendientes. Solidez garantizada gracias al parachoques delantero de caucho y la protección del cigüeñal en caso de impacto. Para usos en terrenos abruptos.

SUPERFICIE RECOMENDADA

2.000 m² a 3.000 m²

2.000 m² a 3.000 m²

UTILIZACIÓN

3 en 1: mulching, recogida y expulsión

ANCHURA DE CORTE

53 cm

53 cm

ALTURA DE CORTE

Ajuste individual por rueda en 6 posiciones: 25 - 38 - 48 - 58 - 67 - 78 mm

CÁRTER DE CORTE

Fundición de aluminio Sí, tornillo de corte

PROTECCIÓN DE CUCHILLA

Sí, correa

ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA

Sí, mecánica

CAPACIDAD DEL RECOGEDOR

85 L

VELOCIDAD

Hasta 5,5 km/h

BLOQUEO DE DIFERENCIAL

Sí

No

TIPO DE MOTOR

Kawasaki Fj180V KAI OHV

Honda GXV160 4 tiempos OHV

POTENCIA MOTOR

3 kW / 4 CV a 2.900 rpm

2,7 kW / 3,7 CV a 2.750 rpm

PESO

78 kg

75 kg

EAN



UNIDADES

1

1

SIN IVA | CON IVA

3 139,58 € | 3 798,89 €

3 035,83 € | 3 673,35 €



ACCESORIOS CORTACÉSPEDES CABLE



VV25



VV50

DESIGNACIÓN	Cable - 25 m	Cable - 50 m
COMPATIBILIDAD	Cortacéspedes, desbrozadora, recortadora de setos, escarificadores, trituradores	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	3 cables - 1,5 mm ² - Recubrimiento - Mosquetón	
EAN	 3 272376 702032 >	 3 272376 701028 >
UNIDADES	3	2
SIN IVA CON IVA	75,23 € 91,02 €	126,27 € 152,79 €





23002



24006

ACCESORIOS CORTACÉSPEDES ARANDELAS DE ACOPLAMIENTO

DESIGNACIÓN	Arandela de acoplamiento	Arandela de acoplamiento
COMPATIBILIDAD	Para PBT0 - RM41E - RM41B - RM41A** - RM41PA** - RM46A**	Para RM46B0 - RM46EB - RM46AB - RT46H3 - RM53B0
EAN	 3 272370 230029 >	 3 272370 240066 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	Consultar	Consultar



PR46



9800

ACCESORIOS CORTACÉSPEDES OTROS

DESIGNACIÓN	Kit de mulching	Conservante de combustible
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes serie P	Para todos los motores térmicos
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Obturador + cuchilla especial Ajustable en el canal de expulsión	Permite conservar el combustible hasta 6 meses
EAN	 3 272371 004438 >	 3 272370 098001 >
UNIDADES	2	1
SIN IVA CON IVA	96,72 € 117,03 €	Consultar



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



CORTACÉSPEDES CON CONDUCTOR SERIE A

n° 2 en ventas **A80B2**

A80H2

A80K3

DESIGNACIÓN Con conductor B&S - 80 cm Con conductor Honda - 80 cm Con conductor Kawasaki - 80 cm

VENTAJAS Diseñado para un confort y una eficacia máximos, tanto con hierba mojada como hierba alta, gracias a una plataforma de corte suspendida con expulsión trasera. Recogida perfecta de la hojarasca.
Ergonomía: Motor trasero para una visibilidad perfecta, mandos ergonómicos, apertura y cierre del recogedor desde la posición de conducción mediante cilindro de gas, asiento regulable.
Características: Caja automática para facilitar la conducción, arranque eléctrico con llave, avisador acústico de llenado del recogedor.
Multifunción: Siega y recogida. **Corte:** fondo de cesta desmontable para la expulsión trasera de la hierba alta. Posibilidad de expulsión lateral con el deflector. **Mulching:** complemento de mulching incluido de serie. Otras funciones: retirada de nieve, eliminación de musgo, remolcado (con accesorios compatibles).

SUPERFICIE RECOMENDADA 5.000 m² 5.000 m² 5.000 m²

UTILIZACIÓN 3 en 1: mulching, recogida y expulsión

ANCHURA DE CORTE 80 cm 80 cm 80 cm

ALTURA DE CORTE 5 alturas de corte: 44, 60, 75, 88 y 102 mm

CÁRTER DE CORTE Acero

PROTECCIÓN DE CUCHILLA Sí, 2 tornillos de corte en el cuerpo de las hojas

ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA Sí, electromagnético

CAPACIDAD DEL RECOGEDOR 240 L 240 L 240 L

VACIADO DEL RECOGEDOR Manual, asistido por cilindro de gas

VELOCIDAD AV de 0 a 9 km/h, AT de 0 a 8 km/h

BLOQUEO DE DIFERENCIAL No

TIPO DE MOTOR Briggs & Stratton Intek 4155 Honda GXV390 OHV Kawasaki FS481V OHV

POTENCIA MOTOR 8,5 kW / 11,6 CV a 2.850 rpm 7,1 kW / 9,7 CV a 2.850 rpm 9,3 kW / 12,6 CV a 2.850 rpm

PESO 230 kg 225 kg 237 kg

EAN 3 272370 000127 > 3 272370 000134 > 3 272371 001123 >

UNIDADES 1 1 1

SIN IVA | CON IVA **5 041,54 €** | 6 100,27 € **5 147,62 €** | 6 228,62 € **5 553,46 €** | 6 719,68 €



**CORTACÉSPEDES CON CONDUCTOR
PARA MULCHING SERIE A**

A80KM



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



DESIGNACIÓN

Con conductor para mulching Kawasaki - 85 cm

VENTAJAS

Cortacésped para mulching de última generación ideal para segar sin recoger, con un mulching de calidad. Ideal también para el corte de hierba alta, gracias al deflector de expulsión lateral integrado. Cambio de función sin herramientas ni añadir piezas.
Ergonomía: motor trasero para una visibilidad perfecta, mandos accesibles desde la posición de conducción, asiento regulable.
Características: Sistema rascador de ruedas para evitar el amontonamiento de césped húmedo en el suelo, iluminación, caja automática para facilitar la conducción.
MULTIFUNCIÓN: mulching, remolcado, limpieza de nieve, eliminación de musgo, esparcido (con accesorios compatibles).
+: complemento de remolcado incluido, freno de estacionamiento, ruedas especiales para proteger el césped, arranque eléctrico con llave.



SUPERFICIE RECOMENDADA

Hasta 5.000 m²

ANCHURA DE CORTE

85 cm

ALTURA DE CORTE

5 alturas de corte: 44, 60, 75, 88 y 102 mm

CÁRTER DE CORTE

Mastershock y refuerzos de acero

PROTECCIÓN DE CUCHILLA

Sí, 2 tornillos de corte en el cuerpo de las hojas

ACOPLAMIENTO DE CUCHILLA

Sí, electromagnético

CAPACIDAD DEL RECOGEDOR

-

VACIADO DEL RECOGEDOR

-

VELOCIDAD

AV 0 a 9 km/h, AT 0 a 8 km/h

BLOQUEO DE DIFERENCIAL

No

TIPO DE MOTOR

Kawasaki FS481V OHV con camisa, de fundición y doble cilindro

POTENCIA MOTOR

9,4 kW / 12,8 CV a 3.000 rpm

PESO

215 kg

EAN



3 272371 002878 >

UNIDADES

1

SIN IVA I CON IVA

5 612,88 € | 6 791,58 €



**CON CONDUCTORS
ACCESORIOS DE CORTE**



MD803



MU80N



26157

DESIGNACIÓN

Deflector

Kit de mulching:
obturador + cuchilla de mulching

Juego de 8 bulones de corte

COMPATIBILIDAD

Para máquinas con conductor A80B2, A80H2, A80K3, A80P3

EAN



3 272371 007330 >



3 272370 000561 >



3 272371 261572 >

UNIDADES

1

1

1

SIN IVA I CON IVA

132,08 € | 159,82 €

153,92 € | 186,24 €

Consultar



Garantía de 3 años para usos particulares



Garantía de 2 años para usos profesionales



DESIGNACIÓN


Con conductor profesional Kawasaki - 80 cm

VENTAJAS	<p>Cortacésped con conductor profesional diseñado para un confort y una eficacia máximos, tanto con hierba mojada como hierba alta, gracias a una plataforma de corte suspendida con expulsión trasera. Recogida perfecta de la hojarasca. Ergonomía: motor trasero para una visibilidad perfecta, mandos de fácil acceso, apertura y cierre del recogedor desde la posición de conducción mediante cilindro de gas, asiento confortable y regulable.</p> <p>Características: Iluminación, caja automática para facilitar la conducción, avisador acústico de llenado del recogedor. MULTIFUNCIÓN: Corte: fondo de cesta desmontable para la expulsión trasera de la hierba alta. Posibilidad de expulsión lateral con el deflector (MD803). Mulching: Complemento de mulching incluido de serie. Otras funciones: retirada de nieve, eliminación de musgo, remolcado (con accesorios compatibles) +: arranque eléctrico con llave, cuentarrevoluciones con control horario, dirección delantera reforzada, embrague de freno de cuchilla regulable, transmisión hidrostática reforzada. Equipado con ruedas delanteras de gran tamaño, el A80 P3 puede superar fácilmente obstáculos como bordillos de aceras o de parcelas.</p>
-----------------	--




SUPERFICIE RECOMENDADA	Hasta 10.000 m ²
ANCHURA DE CORTE	80 cm
ALTURA DE CORTE	5 alturas de corte: 44, 60, 75, 88 y 102 mm
CÁRTER DE CORTE	Acero
PROTECCIÓN DE CUCHILLA	Sí, 2 tornillos de corte en el cuerpo de las hojas
ACOPAMIENTO DE CUCHILLA	Sí, electromagnético
CAPACIDAD DEL RECOGEDOR	240 L
VACIADO DEL RECOGEDOR	Manual, asistido por cilindro de gas
VELOCIDAD	AV de 0 a 9 km/h, AT de 0 a 8 km/h
BLOQUEO DE DIFERENCIAL	No
TIPO DE MOTOR	Kawasaki FS481V OHV con camisa, de fundición y doble cilindro
POTENCIA MOTOR	9,3 kW / 12,6 CV a 2.850 rpm
PESO	240 kg
EAN	 3 272371 001178 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	6 292,80 € 7 614,29 €


CON CONDUCTOR - ACCESORIOS
PARTE DELANTE DE LA MÁQUINA



MV80N3



MM103



ML80

DESIGNACIÓN	Pala quitanieves- 1 m	Aireador	Palanca de mando
COMPATIBILIDAD	Para máquinas con conductor A80B2, A80H2, A80K3, A80P3		Para pala quitanieves MV80N3 o aireador MM103

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Requiere una palanca ML80		
EAN	 3 272380 005778 >	 3 272371 004643 >	 3 272370 004446 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	666,64 € 806,63 €	634,40 € 767,62 €	287,04 € 347,32 €



OTROS ACCESORIOS PARA
MÁQUINAS CON CONDUCTOR






MCB



MVE80



MAC

DESIGNACIÓN	Cargador de baterías	Kit de vaciado eléctrico	Apoyabrazos
COMPATIBILIDAD	Para máquinas con conductor A80B2, A80H2, A80K3, A80P3		Para cortacéspedes A85BM-A85KM, A80PROH- A80PROK, A100K
EAN	 3 272370 000806 >	 3 272370 000813 >	 3 272370 000486 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	68,64 € 83,05 €	663,52 € 802,86 €	130,00 € 157,30 €
RAEE CON IVA	0,12 €	1,37 €	-






MR80



MR80P*



28461

DESIGNACIÓN	Complemento de remolcado para máquinas con conductor	Complemento de remolcado para máquinas con conductor profesionales	Líquido antipinchazos
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes con conductor A80B2, A80H2, A80K3	Para cortacéspedes con conductor A80P3	Para A80B2 - A80H2 - A80K3 A80P3 - A80KM
EAN	 3 272370 003043 >	 3 272370 002268 >	 3 272370 284619 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	46,80 € 56,63 €	37,44 € 45,30 €	Consultar



9800

DESIGNACIÓN	Conservante de combustible
COMPATIBILIDAD	Para A80B2 - A80H2 - A80K3 A80P3 - A80KM
EAN	 3 272370 098001 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	Consultar





Es posible añadir garras a las ruedas de los robots para mejorar la estabilidad en los terrenos con pendiente.



Garantía de 2 años para usos profesionales



WR10*



WR30*



WR30S*

ROBOTS

DESIGNACIÓN	Robot cortacésped inalámbrico con cargador manual 200 m ²	Robot cortacésped con estación de carga 1.100 m ²	Robot cortacésped con estación de carga 2.000 m ²
VENTAJAS	Cortacésped práctico y sin cables, con 4 ruedas motrices, para jardines pequeños, con una puesta en servicio inmediata en varias zonas o diferentes jardines. Sensores de colisión, de hierba (patentados) y de huecos para permitir al robot identificar socavones y espacios vacíos. Control de la siega en pendiente. Corte preciso en los bordes, gracias al mínimo espacio entre la cuchilla y el cárter. Receptor Bluetooth. Control y ajuste a distancia del robot. Protección antirrobo mediante código PIN.	Robot adaptado a terrenos complejos, con setos y macizos. Capaz de controlar hasta 4 zonas de siega, velocidad de avance adaptada a la densidad de la hierba cortada y la inclinación del terreno. Control de la siega en pendiente. Receptor Bluetooth. Control y ajuste a distancia del robot. Sensor de colisión, de lluvia (configurable), de inclinación y de vuelco. Protección antirrobo mediante código PIN.	Mejor autonomía gracias a sus 3 baterías
SUPERFICIE RECOMENDADA	Hasta 200 m ² /h	Hasta 1.100 m ² /h	Hasta 2.000 m ² /h
ANCHURA DE CORTE	25 cm	25 cm	25 cm
ALTURA DE CORTE	42 o 48 mm	Ajustable de 25 a 60 mm	Ajustable de 25 a 60 mm
GRADO DE INCLINACIÓN	40% o 22°	35% o 19°	35% o 19°
TIPO DE BATERÍA	Ion litio - 1 x 2,5 Ah	Ion litio - 2 x 2,5 Ah	Ion litio - 3 x 2,5 Ah
AUTONOMÍA	Hasta 2 h, recarga manual	Hasta 2,5 h, recarga automática	Hasta 4 h, recarga automática
MOTOR ELÉCTRICO	Brushed	Brushless	Brushless
PESO	8,3 kg	9,8 kg	10,1 kg
EAN	 3 272371 000331 >	 3 272371 000447 >	 3 272371 000492 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	1 118,00 € 1352,78 €	1 551,76 € 1877,63 €	1 811,76 € 2192,23 €
RAEE CON IVA	1,37 €	2,95 €	2,95 €

CORTACÉSPEDES



Garantía de
2 años para usos
profesionales





WR250



WR250S

ROBOTS

DESIGNACIÓN Robot cortacésped con estación de carga 3.200 m² Robot cortacésped con estación de carga 5.000 m²

VENTAJAS	Robot adaptado a terrenos grandes y complejos, con setos y macizos. Capaz de controlar hasta 8 zonas de siega, velocidad de avance adaptada a la densidad de la hierba cortada y la inclinación del terreno. Siega inteligente asistida por GPS. Control de la siega en pendiente, motricidad y estabilidad reforzadas gracias a las ruedas delanteras independientes. Sensor de colisión, de lluvia (configurable), de inclinación y de vuelco. Protección antirrobo por GPS. Receptor Bluetooth. Control y ajuste a distancia del robot. Producto conectado (suscripción renovable gratuita durante dos años): envío de notificaciones de funcionamiento y localización del robot. Compatible con los asistentes de voz de Google, Alexa y Siri	
		Mejor autonomía gracias a sus 3 baterías integradas.
RENDIMIENTO TEÓRICO	Hasta 3.200 m ²	Hasta 5.000 m ²
ANCHURA DE CORTE	29 cm	29 cm
ALTURA DE CORTE	Regulable de 25 a 70 mm	
GRADO DE INCLINACIÓN	35% o 19°	
TIPO DE BATERÍA	Ion litio - 1 x 2,5 Ah	Ion litio - 2 x 2,5 Ah
AUTONOMÍA	Hasta 3h30	Hasta 7h30
MOTOR ELÉCTRICO	Brushless	Brushless
PESO	15,3 kg	16,2 kg
EAN	 3 272371 000508 >	 3 272372 001436 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	2 678,00 € 3 240,38 €	3 094,00 € 3 743,74 €
RAEE CON IVA	5,86 €	5,86 €



**ACCESORIOS ROBOTS
CABLE PERIFÉRICO**



R0200




R0300

DESIGNACIÓN Cable periférico - 200 m Cable periférico - 300 m

COMPATIBILIDAD	Para robots cortacésped WR30 - WR30S - WR250 - WR250S	
EAN	 3 272370 005085 >	 3 272370 005115 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	135,20 € 163,59 €	204,01 € 246,86 €




RFC300

DESIGNACIÓN	Kit de instalación
COMPATIBILIDAD	Para robots cortacésped WR30 - WR30S - WR250 - WR250S
EAN	 3 272371 145018 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	234,09 € 283,24 €

OTROS ACCESORIOS PARA ROBOTS




ROC2

DESIGNACIÓN	Clavos de fijación
COMPATIBILIDAD	Para robots cortacésped WR30 - WR30S - WR250 - WR250S
EAN	 3 272371 005169 >
UNIDADES	200
SIN IVA CON IVA	53,30 € 64,49 €




ROC5R

OTROS ACCESORIOS PARA ROBOTS



RH30

DESIGNACIÓN	Clavos de fijación para terrenos difíciles
COMPATIBILIDAD	Para robots cortacésped WR30 - WR30S - WR250 - WR250S
EAN	 3 272371 005497 >
UNIDADES	50
SIN IVA CON IVA	29,55 € 35,76 €

DESIGNACIÓN	Garaje de plástico
COMPATIBILIDAD	Para cortacésped WR30 et WR30S
EAN	 3 272371 002168 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	155,83 € 188,55 €

RH250

DESIGNACIÓN	Protector de estación de plástico
COMPATIBILIDAD	Para robot WR250 - WR250S
EAN	 3 272371 002175 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	199,94 € 241,93 €



71623





RD250



71673

DESIGNACIÓN	Kit garra de rueda
COMPATIBILIDAD	Para robot cortacésped WR30 - WR30S
EAN	 3 272370 716233 >
UNIDADES	50
SIN IVA CON IVA	Consultar

DESIGNACIÓN	Kit ruedas dentadas
COMPATIBILIDAD	Para robot cortacésped WR250 - WR250S
EAN	 3 272371 003769 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	98,97 € 119,76 €

DESIGNACIÓN	Cable de carga externa
COMPATIBILIDAD	Commun pour toute la gamme de robots - de série pour le WR10
EAN	 3 272370 716738 >
UNIDADES	1
SIN IVA CON IVA	Consultar

ÍNDICE CUCHILLAS



CORTACÉSPEDES 32 CM



NH32



NL32



NR32

DESIGNACIÓN	Hoja - 32 cm	Hoja - 32 cm	Hoja - 32 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacésped 32 cm P32E9**	Para cortacésped N32**	Para cortacéspedes 32 cm NF** y NJ**
EMBALAJE	Termoformado	Termoformado	Termoformado
EAN	 3 272370 003494 >	 3 272370 001315 >	 3 272376 111100 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	38,05 € 46,04 €	51,13 € 61,87 €	39,00 € 47,19 €

CORTACÉSPEDES 34 CM



NR34



NY34

DESIGNACIÓN	Hoja - 34 cm	Hoja - 34 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacésped N34M**	Para cortacésped N34BPE**
EMBALAJE	Termoformado	Termoformado
EAN	 3 272370 001001 >	 3 272370 002947 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	37,96 € 45,93 €	28,86 € 34,92 €

CORTACÉSPEDES 36 CM



NL36



PL36



TL36



NY36

DESIGNACIÓN	Hoja - 36 cm	Hoja - 36 cm	Hoja - 36 cm	Hoja - 36 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes NM**, NP**, NCA**	Para cortacésped PU**	Para cortacésped 36 cm PS**	Para cortacéspedes NS** y NSF**
EMBALAJE	Termoformado	Termoformado	Termoformado	Film
EAN	 3 272376 112107 >	 3 272376 107103 >	 3 272376 108100 >	 3 272376 109107 >
UNIDADES	1	1	1	1
SIN IVA CON IVA	52,78 € 63,86 €	19,67 € 23,80 €	22,27 € 26,95 €	33,37 € 40,37 €

** Estos cortacéspedes ya nos se comercializan.



CORTACÉSPEDES 37 CM

MZ37

MZ37E

NR37

NY37

DESIGNACIÓN	Hoja - 37 cm	Hoja - 37 cm	Hoja - 37 cm	Hoja - 37 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacésped RM37PE	Para cortacésped RM37PE	Para cortacésped N37M	Para cortacésped N37BPE**
EMBALAJE	Termoformado	Film	Termoformado	Termoformado
EAN	 3 272370 004910 >	 3 272372 004000 >	 3 272370 000998 >	 3 272370 002985 >
UNIDADES	1	1	1	1
SIN IVA CON IVA	39,47 € 47,76 €	34,32 € 41,53 €	36,40 € 44,04 €	84,15 € 101,83 €



CORTACÉSPEDES 40-42 CM

NR40

MZ41

MZ41E

DESIGNACIÓN	Hoja - 40 cm	Hoja - 41 cm	Hoja - 41 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacésped N40M	Para cortacéspedes con mulching RM41	Para cortacéspedes con mulching RM41
EMBALAJE	Termoformado	Termoformado	Film
EAN	 3 272370 002473 >	 3 272370 006112 >	 3 272370 002992 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	33,63 € 40,69 €	47,84 € 57,89 €	41,60 € 50,34 €



NZ41

NZ41E

NZ42

DESIGNACIÓN	Hoja - 41 cm	Hoja - 41 cm	Hoja - 42 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes 41 cm	Para cortacéspedes 41 cm	Para cortacéspedes N42PB y N42B**
EMBALAJE	Termoformado	Film	Termoformado
EAN	 3 272376 202105 >	 3 272370 005887 >	 3 272370 009328 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	42,64 € 51,59 €	42,64 € 51,59 €	35,71 € 43,21 €

CORTACÉSPEDES 46 CM



MZ46



MZ46E



NZ46

DESIGNACIÓN	Hoja - 46 cm	Hoja - 46 cm	Hoja - 46 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes con mulching RM46	Para cortacéspedes con mulching RM46	Para cortacésped N46B**
EMBALAJE	Termoformado	Film	Termoformado
EAN	 3 272370 005078 >	 3 272370 003005 >	 3 272370 009335 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	47,84 € 57,89 €	41,60 € 50,34 €	38,22 € 46,25 €



PL46



PZ46M



PZ46E

DESIGNACIÓN	Hoja - 46 cm	Hoja - 46 cm	Hoja - 46 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes 46 cm série P	Especial mulching para cortacéspedes 46 cm serie P	Para cortacéspedes 46 cm série P
EMBALAJE	Termoformado	Film	Film
EAN	 3 272376 312101 >	 3 272370 006327 >	 3 272370 006013 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	57,41 € 69,46 €	39,52 € 47,82 €	49,92 € 60,40 €



GX48



GZ48E



TZ51R

CORTACÉSPEDES 48 Y 51 CM

DESIGNACIÓN	Hoja - 48 cm	Hoja - 48 cm	Hoja - 51 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes 48 cm	Para cortacéspedes 48 cm	Especial mulching para cortacéspedes 51 cm
EMBALAJE	Termoformado	Film	Film
EAN	 3 272370 001957 >	 3 272370 006266 >	 3 272371 005435 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	52,62 € 63,68 €	45,76 € 55,37 €	30,16 € 36,49 €

** Estos cortacéspedes ya nos se comercializan.

**TZPR51****TZ51A****TZ51E**

DESIGNACIÓN	Hoja - 51 cm	Hoja - 51 cm	Hoja - 51 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes 51 cm	TZ51B2F** - T51K2F** - F51B	T51XP - T51BP
EMBALAJE	Termoformado	Film	Film
EAN	 3 272370 004569 >	 3 272370 006389 >	 3 272370 003265 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA I CON IVA	61,10 € 73,93 €	56,16 € 67,95 €	56,16 € 67,95 €


**MZ53****MZ53E****RZ53VN****CORTACÉSPEDES 53 CM**

DESIGNACIÓN	Hoja - 53 cm	Hoja - 53 cm	Hoja - 53 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes con mulching RM53 y cortacéspedes con mulching M53**	Para cortacéspedes con mulching RM53 y cortacéspedes con mulching M53**	Para cortacéspedes RT53KS**, RT53X**, RT53K3 et RT53X1
EMBALAJE	Termoformado	Film	Film
EAN	 3 272370 002497 >	 3 272370 006259 >	 3 272370 000677 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA I CON IVA	69,37 € 83,94 €	60,32 € 72,99 €	55,12 € 66,70 €

**CORTACÉSPEDES 56 CM****RZA56**

DESIGNACIÓN	Hoja - 56 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes 56 cm
EMBALAJE	Film
EAN	 3 272377 001059 >
UNIDADES	1
SIN IVA I CON IVA	69,68 € 84,31 €





CON CONDUCTOR 80 CM



MZ80




MZ80EX



MZ80M

DESIGNACIÓN	Hoja - 80 cm	Hoja - 80 cm	Hoja - 80 cm
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes con conductor A80B2, A80H2, A80K3, A80P3		
EMBALAJE	Film	Film	Film
EAN			
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	64,48 € 78,02 €	73,84 € 89,35 €	62,40 € 75,50 €



MC85



MC85MN

CON CONDUCTOR 85 CM

DESIGNACIÓN	2 hojas tipo látigo	2 hojas tipo látigo - mulching
COMPATIBILIDAD	Para A85KF**	Para A80KM
EMBALAJE	Film	Film
EAN		
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	89,44 € 108,22 €	62,40 € 75,50 €



CUCHILLAS ROBOTS



R0Z25



R0Z29



71692

DESIGNACIÓN	cuchilla - robot cortacésped	cuchilla - robot cortacésped	cuchilla - robot cortacésped
COMPATIBILIDAD	Para WR10	Para WR250 - WR250S	Para WR30 y WR30S
EAN			
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	61,19 € 74,04 €	65,52 € 79,28 €	Consultar

** Estos cortacéspedes ya nos se comercializan.

ÍNDICE RECOGEDORES



RECOGEDOR	NU	PU46	TU510
DESIGNACIÓN	Recogedor - 35 L	Recogedor - 52 L	Recogedor - 72 L
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes 41 cm excepto NTCA1 - NTCB1 - NTCB3 - NTCE1 - NTEB5 - NTFK1 - NTFH1 - NTB - NTBF - NTE - NTHF	Para cortacéspedes 46 cm, serie P. Polipropileno reforzado con indicador de llenado	Para cortacéspedes 51 cm, serie T. Polipropileno reforzado con indicador de llenado
EAN	 3 272376 106014 >	 3 272376 307015 >	 3 272370 004866 >
UNIDADES	1	1	1
SIN IVA CON IVA	61,88 € 74,87 €	111,28 € 134,65 €	151,75 € 183,62 €



BOLSA DE RECOGIDA	RU53	TMS*
DESIGNACIÓN	Bolsa de recogida 85 L	Bolsa de recogida 30 L
COMPATIBILIDAD	Para cortacéspedes RT53K** - RT53X** - RT53KS** - RT53X1 - RT53K3 - Bolsa de tela	Para cortacésped TM32M** - Bolsa de tela
EMBALAJE	Film	Film
EAN	 3 272370 000981 >	 3 272370 001407 >
UNIDADES	1	1
SIN IVA CON IVA	187,11 € 226,41 €	37,70 € 45,62 €

CORTACÉSPEDES EMPUJADOS

	Anchura de corte	Motor	Superficie recomendada	Acoplamiento de cuchilla	Recogida	Mulching	Página
RM41E	41 CM	ELÉCTRICO ASÍNCRONO	HASTA 1.000 M ²	X	✓	✓	47
RM46AB	46 CM	82LI SERIES BRIGGS & STRATTON BRUSCHLESS - BATERÍA ION LITIO RECARGABLE	HASTA 2.000M ²	X	✓	✓	47
RM41B	41 CM	BRIGGS & STRATTON 2,7 KW A 3.000 RPM	HASTA 1.000M ²	X	✓	✓	48
RM46B0	46 CM	BRIGGS & STRATTON 2,6 KW A 2.850 RPM	HASTA 2.000M ²	X	✓	✓	48
RM46EB	46 CM	BRIGGS & STRATTON 2,6 KW A 2.900 RPM ARRANQUE ELÉCTRICO	HASTA 2.000M ²	X	✓	✓	48
RM46F0	46 CM	BRIGGS & STRATTON 2,6 KW A 2.850 RPM	HASTA 2.000M ²	✓	✓	✓	49
RM53B0	53 CM	BRIGGS & STRATTON 2,6 KW A 2.900 RPM	HASTA 3.000M ²	X	✓	✓	49
RM53CF	53 CM	KOHLER XT SERIES 775 OHV	HASTA 3.000M ²	✓	✓	✓	49
PBTO	46 CM	BRIGGS & STRATTON 2,6 KW A 2.900 RPM	HASTA 2.000M ²	X	✓	X	50
T51BP	51 CM	BRIGGS & STRATTON 2,6 KW A 2.900 RPM	HASTA 3.000M ²	X	✓	X	51
T51XP	51 CM	HONDA 2,9 KW A 2.900 RPM	HASTA 3.000M ²	✓	✓	X	51
RT46K3	46 CM	KAWASAKI 3,0 KW A 2.900 RPM	HASTA 2.000M ²	✓	✓	✓	52
RT46H3	46 CM	HONDA 2,8 KW A 2.900 RPM	HASTA 2.000M ²	X	✓	✓	52
RT53K3	53 CM	KAWASAKI 3 KW A 2.900 RPM	HASTA 3.000M ²	✓	✓	✓	53
RT53X1	53 CM	HONDA 2,7 KW A 2.750 RPM	HASTA 3.000M ²	✓	✓	✓	53

CORTACÉSPEDES CON CONDUCTOR

	Anchura de corte	Motor	Superficie recomendada	Acoplamiento de cuchilla	Recogida	Mulching	Página
A80B2	80 CM	BRIGGS & STRATTON 8,5 KW A 2.850 RPM	HASTA 5.000M ²	✓	✓	✓	55
A80H2	80 CM	HONDA 7,1 KW A 2.750 RPM	HASTA 5.000M ²	✓	✓	✓	55
A80K3	80 CM	KAWASAKI 9,3 KW A 2.850 RPM	HASTA 5.000M ²	✓	✓	✓	55
A80KM	85 CM	KAWASAKI 9,4 KW A 3.000 RPM	HASTA 5.000M ²	✓	X	✓	56
A80P3	80 CM	KAWASAKI 9,3 KW A 2.850 RPM	HASTA 10.000M ²	✓	✓	✓	57

ROBOTS CORTACÉSPED

	Anchura de corte	Autonomía	Superficie recomendada	Recarga automática	Página
WR10	25 CM	2H	HASTA 200M ²	X	55
WR30	25 CM	2,5H	HASTA 1.100M ²	✓	55
WR30S	25 CM	4H	HASTA 2.000M ²	✓	55
WR250	29 CM	3,5H	HASTA 3.200M ²	✓	56
WR250S	29 CM	7,5H	HASTA 5.000M ²	✓	57





Diseño gráfico: www.lipajia.fr et www.latisvautheil.com



IMPRIM'VERT*

Con la preocupación por la mejora constante de nuestros productos, Outils WOLF se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones de los modelos presentados, disponibles según existencias. Fotografías e ilustraciones no contractuales. Sujeto a errores de impresión. No lo arroje la vía pública. Por su seguridad y para un uso óptimo de los dispositivos, le recomendamos que lea atentamente el manual de usuario. Impreso en España.