

INFACO[®]



**20
22**

**CATÁLOGO DE
PRODUCTOS**



LA NUEVA REFERENCIA
F3020

Aún más potente que la **F3015**, la **F3020** ofrece una mayor velocidad de corte y una mayor comodidad de trabajo. Más ligera, potente, más compacta y más fácil de manejar, para satisfacer al mayor número de personas.

La podadora también es tecnológicamente más avanzada y ahora puede «conectarse» a través de una caja Bluetooth® opcional.



MODO SOFT

Más control en el manejo y velocidad de corte. Este modo es especialmente adecuado para las personas que se están iniciando en el oficio de la poda o para los usuarios que desean tener flexibilidad para controlar la herramienta frente al rendimiento.



MODO STANDARD

Avance progresivo de la cuchilla a toda velocidad. El modo «Standard» es adecuado para los usuarios experimentados en el uso la tijera aumentando hasta un 15% la velocidad de corte.



CONECTIVIDAD

La nueva aplicación **INFACO**® ofrece la posibilidad de realizar una multitud de ajustes directamente desde el Smartphone (gestión de la media apertura, cruce de cuchillas, ajuste de la velocidad, etc.). También ofrece una lectura y análisis de los datos recogidos durante su uso.





VERSATILIDAD

UNA SOLA TIJERA PARA MÚLTIPLES APLICACIONES

La tijera **ELECTROCOUP F3020** permite intercambiar los cabezales para así adaptarse a diferentes tareas de poda. Es una herramienta versátil desarrollada para gran cantidad de aplicaciones.

Cuando se intercambian los cabezales, la **F3020** regula automáticamente su velocidad y su potencia. Cuanto mayor es el diámetro de corte, mayor deberá ser la potencia empleada y, por el contrario, a menor diámetro mayor velocidad de corte.


Cabezal
Estándar



Cabezal
Medium



Cabezal
Maxi



Posiciones de la cuchilla:

ELECTROCOUP F3020 permite ajustar la cuchilla hasta en 10 posiciones de cruce, alargando así su vida útil mientras se mantiene un corte perfecto.



Cabezal Estándar: Es la opción más usada en la viña.

Cabezal Medium: Adecuado para la poda de frutales como almendros, naranjos, olivos, manzanos, etc.

Cabezal Maxi: Se utiliza en trasplantes de viña, también en poda de almendro u olivar tradicional.

El intercambio de estos cabezales es una operación tan simple que se lleva a cabo en menos de 5 minutos.

Cabezal Corta alambres: Adecuado para darle utilidad a la tijera fuera de la campaña como renovar los alambres de los postes.



NUEVAS PÉRTIGAS FIJAS Y TELESCÓPICAS CON BATERÍA INTEGRADA

Las **NUEVAS PÉRTIGAS F3020** permite al operario abordar las tareas de poda en altura de forma sencilla. Simplemente enganche su podadora en el extremo de la pértiga y la batería en el extremo opuesto: ya está, su herramienta está lista para ser utilizada.

PÉRTIGA CON BATERÍA INTEGRADA

Pértiga carbono fija (1,370 m)

Pértiga carbono fija (2,270 m)

Pértiga carbono telescópica (1,475-2,120 m)

PÉRTIGA CON BATERÍA REMOTA

Pértiga carbono fija (2,360 m)

Pértiga carbono telescópica (1,560-2,120 m)

Pértiga carbono telescópica (2,470-4,020 m)



BATERÍAS Y CARGADORES

La batería **Litio-Ion de 36V** de la **F3020** pesa 698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

El chaleco desmontable del cinturón permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

El **cargador inteligente** de la batería **F3020** permite efectuar una carga sin sacar la batería del chaleco. Carga al 90% en 1:30 h. y al 100% equilibrando las celdas de la batería en 2 horas.

Además incorpora botón de hibernación, el cual permite mantener la batería en perfecto estado hasta la próxima campaña.





86 A3MV2

ATADORA

A3MV2

A3M

A3MV2 es la atadora eléctrica de poda guyot. Con guyot simple, doble o acodo, para una mayor versatilidad.

Con la **A3MV2** podrás anudar las vides en menos de 0.4 segundos. Además, esta máquina está disponible en 2 versiones distintas (48V y 12V) con una autonomía de hasta 12.500 ataduras.



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	12.500 ataduras
831B	7.000 ataduras

Duración aproximada
(según engrase de cadena y grosor de corte)

BOBINAS DE HILO RECOCIDO

El alambre es de hierro recocido para asegurar su flexibilidad, es sólido para que dure hasta la cosecha y se puede destruir de forma sencilla en el momento de la poda.

Disponibles varios diámetros de alambre para así adaptarse a las necesidades del usuario:

0.40 mm / 0.46 mm / 0.50 mm / 0.55 mm

Este hilo permite hacer un atado suelto con un gran número de vueltas, el ajuste de apriete no está asociado al número de giros.





AFILADORA A48V3

Con la **AFILADORA A48V3** ahorrarás tiempo y esfuerzo a la hora de afilar las cuchillas de tu **ELECTROCOUP**.

Funciona en 48 voltios y se conecta a la batería para poder afilar la tijera directamente en el lugar de trabajo.



86 A48V3



POWERCUP **PW3**

POWERCUP PW3 incorpora reconocimiento electrónico para ajustar automáticamente la velocidad del motor en función de la herramienta acoplada.

La gama **POWERCUP PW3** funciona con el concepto de 7 cabezales de herramienta intercambiables:

Podadora, cortasetos, sierra, vibrador de olivas, despampanadora, aclaradora y recortadora.



86 PW3



CONFORT

El motor multifunción **POWERCOUPE PW3** se caracteriza por ofrecer comodidad y ergonomía durante el trabajo. Su diseño es más compacto que otras herramientas que incorporan la batería directamente en el aparato: podrás trabajar cómodamente y sin esfuerzos.

Además, su funcionamiento silencioso y ecológico te permitirá llevar a cabo las tareas de mantenimiento en zonas residenciales, campings o áreas en las que el ruido supone un problema.



SEGURIDAD

Gracias a un reconocimiento electrónico, su velocidad se adapta automáticamente en función de la herramienta acoplada. Este reconocimiento electrónico permite adaptar los resultados del motor con el fin de definir el mejor compromiso potencia/velocidad/par en función de las herramientas utilizadas.



86 TR9

MOTOSIERRA LIGERA, POTENTE Y VERSÁTIL.

TR9 es la **MOTOSIERRA INFACO** desarrollada para una gran variedad de aplicaciones. Su velocidad de cadena garantiza un corte de rama limpio y, además, su bajo peso permite un manejo más cómodo y sencillo.

Esta máquina puede usarse directamente en el motor o en una pértiga de altura, adaptándose así a las necesidades del operario.

MOTOSIERRA POWERCOURP PW3

Motosierra eléctrica capaz de cortar ramas o madera de hasta 150 mm de diámetro. Se caracteriza por su velocidad de corte, su facilidad de uso, su diseño compacto y su bajo peso.

Esta máquina es perfecta para poda en altura, ya que se engancha y desengancha fácilmente del cinturón.



MANTENIMIENTO DE LA CADENA

El reglaje de la tensión de cadena es automático y puede efectuarse con tan solo accionar la palanca de bloqueo de tensión de cadena.

CARACTERÍSTICAS MOTOSIERRA

Ø corte máximo	150 mm
Potencia	1 100 W
Cadena	1/4 mini
Guía	8" - 20 cm
Peso	2,4 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	6 horas (de 700 a 4200 cortes)
831B	2 horas

Duración aproximada
(según estado de la hoja y grosor de corte)



86 SC160P3

SERRUCHO ELÉCTRICO, DE ALTO RENDIMIENTO.

El **SERRUCHO SC160P3** se caracteriza por su alta velocidad de corte y su facilidad de uso. Esta máquina corta la rama limpiamente para así reducir el riesgo de enfermedades de la madera. Además, es ligera, potente y muy versátil.

Se puede usar directamente en el motor o en pértiga de altura.

SERRUCHO POWERCOUP PW3

Este serrucho está equipado con un cabezal capaz de cortar ramas de hasta 100mm de diámetro.

Con esta herramienta no solo obtendrás resultados de gran calidad, también podrás disminuir el riesgo de enfermedades de la madera de los árboles. Además, su diseño compacto y su bajo peso garantizan un trabajo cómodo.



MÁXIMA SEGURIDAD

Sin riesgo de rebote. Es el serrucho perfecto para los trabajos que requieren precisión y una calidad de corte excepcional.

CARACTERÍSTICAS SERRUCHO

Ø corte máximo	100 mm
Potencia	1100 W
Velocidad	3200 r.p.m.
Peso	2,1 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	4,5 horas
831B	1,3 horas

Duración aproximada (según estado de la hoja y grosor de corte)



86 THD700

CORTASETOS ELÉCTRICO CON CABEZAL GIRATORIO.

Cortasetos eléctrico, silencioso y ligero, perfecto para un uso intensivo. Se caracteriza por su alta calidad de corte, sus cuchillas de gran acerado y su cabezal giratorio.

TDH600 DOBLE CORTE (60cm)

TDH700 DOBLE CORTE (70cm)

THS700 CORTE SIMPLE (70cm) específico para trabajos que requieren una mayor precisión en su acabado.

CORTASETOS POWERCOUP PW2

Los cortasetos son herramientas que te permitirán llevar a cabo el mantenimiento de todo tipo de setos y arbustos.

Son muy sencillos de manejar, silenciosos y su funcionamiento no genera vibraciones. Los laminadores garantizan un trabajo profesional y una gran calidad de corte.

Están disponibles en diferentes longitudes, en versión laminador simple o doble.



CONFORT DEL CORTASETOS

Su ergonomía y comodidad de uso hacen que este cortasetos sea perfecto tanto para los trabajos en altura como para las tareas de poda desde el suelo.

CARACTERÍSTICAS CORTASETOS DOBLE

Ø corte máximo	100 mm
Potencia	1100 W
Velocidad	3200 cortes/m.
Peso	3,3 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	5 horas
831B	1,30 horas

Duración aproximada (según engrase y afilado de cuchilla)



86 EP1700

LA MÁQUINA PERFECTA PARA LA VIÑA.

Limpiabrotos diseñado para facilitar los trabajos en la viña. Con esta herramienta eléctrica, podrás llevar a cabo las tareas de mantenimiento de la vid de forma mecánica, garantizando así una operación rápida, cómoda y sencilla.

El limpiabrotos permite reemplazar los voluminosos equipos hidráulicos que, en muchas ocasiones, son costosos y complejos de usar.

LIMPIABROTOS POWERCOUP PW2

El limpiabrotos **POWERCOUP PW2** disminuye considerablemente el esfuerzo de esta tarea indispensable para el buen mantenimiento de la vid.

Una gama de 10 velocidades programables permite obtener una velocidad de rotación ideal y adaptada a sus trabajos de despampanado.



RENDIMIENTO EN EL CULTIVO

El limpiabrotos **EP1700** es muy sencillo y cómodo de usar, lo que reduce el esfuerzo que debe hacer el usuario en el mantenimiento de las viñas.

CARACTERÍSTICAS LIMPIABROTOS

Longitud	1,5/2m
Velocidades	10
Potencia	320/1900 r.p.m.
Peso	2,8 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	8 horas
831B	3,30 horas

Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)



86 EC1700

PRECISIÓN, CALIDAD Y FACILIDAD DE USO.

El clareador de flor permite a los arboricultores efectuar el aclareo mecánico en la fase floral de los frutales. Con esta herramienta, el trabajo en el campo se convierte en una tarea rápida y sencilla, sobre todo si se compara con una operación manual.

Este clareador **INFACO** garantiza flexibilidad, facilidad de uso, calidad y precisión.

CLAREADOR POWERCOUP PW2

El clareador **POWERCOUP PW2** disminuye considerablemente el esfuerzo de esta tarea indispensable para el buen mantenimiento del cultivo.

Una gama de 10 velocidades programables permite obtener una velocidad de rotación ideal y adaptada a sus trabajos de clarificación.



RENDIMIENTO EN EL CULTIVO

El clareador **EC1700** es muy sencillo y cómodo de usar, lo que reduce el esfuerzo que debe hacer el usuario en el mantenimiento y la producción del cultivo.

CARACTERÍSTICAS CLARIFICADOR

Longitud	1 ,3/2m
Velocidades	10
Potencia	320/1900 r.p.m.
Peso	2,8 kg



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	8 horas
831B	3,30 horas

Duración aproximada
(según engrase y afilado de cuchilla)

PÉRTIGAS FIJAS Y TELESCÓPICAS

La pértiga de **INFACO** permite al operario abordar las tareas de poda en altura de una forma muy sencilla. Su diseño está pensado para facilitar todo tipo de trabajos, incluso la poda de mayor nivel.

Esta pértiga se caracteriza por ser de fibra de carbono, lo que se traduce en menor peso y mayor comodidad de manejo. Además, se acopla fácilmente a la herramienta.

Pértiga fija de 93cm

Pértiga fija de 183cm

Pértiga telescópica de 1,07-1,65m



BATERÍAS Y CARGADORES

La batería **Litio-Ion MAL1B850** tiene una autonomía aproximada de dos días de trabajo.

El **chaleco** permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

a batería **Litio-Ion de 36V** de la **F3020** pesa 698g (3Ah/108Wh) y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

El chaleco desmontable del cinturón permite al operario transportar la batería de forma ergonómica, proporcionándole así un excelente confort.

Batería de mochila 86MAL1B850





VAREADORA **PW3**

Los cabezales incorporados en la vareadora de olivas permiten optimizar el tiempo de cosechas y es capaz de reducir la duración del trabajo de recolección.

Los dedos de carbono se mueven de forma elíptica para así respetar el vegetal, optimizar las cosechas siguientes y disminuir el fenómeno de alternancia.



86 V5000P3




1 MOTOR 3 OPCIONES.

3 Modelos de vareadora compatibles con nuestro motor **POWERCOUPE PW3**

86 V5000P3AF	PALMEADOR RECÍPROCO FIJO
86 V5000P3EF	PALMEADOR ELÍPTICO FIJA
86 V5000P3ET	CABEZAL VIBRADOR TELESCÓPICO 150/260cm

La vareadora de olivas se caracteriza por su ligereza, potencia, rendimiento.

Nuestra vareadora de oliva ofrece dos movimientos , elíptico y recíproco, estos dos movimientos están conseguidos para que se proyecten menos aceituna en los laterales. Gracias a este movimiento son más fáciles de recoger. Además, esta vareadora permite al operario trabajar de forma mucho más cómoda que con herramientas a gasolina.



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B850	7,30 horas
831B	2,30 horas

Duración aproximada
(según rozamiento en el árbol y desgaste de la máquina)



86 E50048

VAREADOR DE ACEITUNAS ELÉCTRICO POTENTE Y SILENCIOSO.

El vareador de aceitunas **ELECTRO'LIV** funciona con movimientos elípticos, garantizando así una mayor rapidez de recolección. Este vareador hace que el fruto no se proyecte lejos del área del operario, por ello, recogerlo es mucho más sencillo.

Además, con esta herramienta, el árbol no sufrirá daño alguno.



El vareador eléctrico **ELECTRO'LIV** está diseñado para adaptarse a todas las situaciones de cosecha. Esta herramienta permite reducir el tiempo de recolección, optimizando así el rendimiento del trabajo.

ELECTRO'LIV cuenta con un sistema de movimiento especial que hace que las olivas caigan cerca del tronco para evitar que se proyecten fuera de la red.



DIFERENTES POTENCIAS

La batería Lito-ion pesa 810g y tiene una autonomía aproximada de una jornada de trabajo.

CARACTERÍSTICAS ELECTRO'LIV 48V

Nº peines	11
Potencia	500 W
Velocidad	1200 r.p.m.
Batería	48V Li-Ion
Pértiga fija / telescópica	2,2m / 2,3-3,3m



DURACIÓN BATERÍA

MAL1B500	8 horas
831B	3 horas

Duración aproximada
(según rozamiento en el árbol y desgaste de la máquina)



86 E5012V2

VAREADOR ELÉCTRICO

El vareador eléctrico **ELECTRO'LIV** está diseñado para adaptarse a todo tipo de situaciones de cosecha. Gracias a su movimiento elíptico las aceitunas caen cerca del tronco, lo que se traduce en menor tiempo de recolección y optimización del trabajo. Además, esta herramienta no daña el árbol.

ELECTRO'LIV se acopla a una batería de coche de 12V.

ELECTRO'LIV 12V FIJA

Nº peines	11
Potencia	150 W
Velocidad	1100 r.p.m.
Batería	12V
Pértiga fija	2m

ELECTRO'LIV 12V TELESCÓPICA

Nº peines	11
Potencia	150 W
Velocidad	1100 r.p.m.
Batería	12V
Pértiga telescópica	2,1-3,1m

LISTA DE PRECIOS

VÁLIDO DESDE **01/ABRIL/2022**

F3020 TIJERA



F3020

ELECTROCOUP F3020

Kit completo con cabezal Estándar

Ref 86F3020 1.475,00 €

ELECTROCOUP F3020

Kit completo con cabezal Medium

Ref 86F3020M 1.495,00 €

CONTENIDO DEL CAJA: Tijeras de podar / Batería / Cargador / Chaleco / Funda / Cable recto / Pistola engrasadora con cartucho / Piedra de afilar / Herramienta para afilar cuchillas / Manual de instrucciones

F3020 Tijera de podar de cabezal Estándar

Ref 86F3020SC 1.140,00 €

F3020 Tijera de podar de cabezal Medium

Ref 86F3020MSC 1.155,00 €

F3020 PÉRTIGAS FIJAS Y EXTENSIBLES CON MANDO MÓVIL BLUETOOTH®

PÉRTIGAS CON BATERÍA EXTERNA

Pértiga de carbono Fija 1.370 mm

Ref 86P9F120 200,00 €

Pértiga de carbono Telescópica 1.475 a 2.120 mm

Ref 86P9T120 290,00 €

Pértiga de carbono Fija 2.270 mm

Ref 86P9F210 250,00 €

PÉRTIGAS CON BATERÍA INCORPORADA (batería no incluida)

Pértiga de carbono Telescópica 1.560 a 2.210 mm

Ref 86P9T120B 320,00 €

Pértiga de carbono Fija 2.360 mm

Ref 86P9F210B 290,00 €

Pértiga de carbono Telescópica 2.470 a 4.020 mm

Ref 86P9T210B 420,00 €

ACCESORIOS

AFILADORA ELÉCTRICA

Afiladora eléctrica

Enchufe de 3 pines, compatible con baterías F3005 / F3010 / F3015 / F3020

Ref 86A48V3 75,00 €



ACCESORIOS

F3020 KIT



CABEZAL F320 ESTANDAR

(apertura de la hoja 60 mm / capacidad de corte 40 mm)

Ref 86KS3020

75,00 €



CABEZAL F320 MEDIUM

(apertura de la hoja 70 mm / capacidad de corte 45 mm)

Ref 86KME3020

88,00 €



CABEZAL F320 MAXI

(apertura de la hoja 100 mm / capacidad de corte 55 mm)

Ref 86KMA3020

185,00 €

SISTEMA DE SEGURIDAD DSES



CABLE SISTEMA SEGURIDAD F3020

(Guante no incluido)

Ref 87DSES3020

75,00 €

GUANTE DSES (Recordar especificar la talla 7 a 12)



Guante DSES lado opuesto a la podadora

Compatible with DSES Wire & DSES WIRELESS systems

Ref 87355G29

Mano derecha

39,95 €

Ref 87355G29G

Mano izquierda

39,95 €



Guante DSES lateral que lleva la podadora

Solo para sistema DSES INALÁMBRICO

Ref 87GWDSESD

Mano derecha

19,95 €

Ref 87GWDSESG

Mano izquierda

19,95 €

SISTEMA SOFTWARE F3020



Disponibile en otoño 2022

(aplicación móvil INFACO® gratuita disponible en Android e iOS)

Ref 87BC3020

75,00 €

TIJERA F30 15 CORTA CABLE



KIT COMPLETO ELECTROCOUP F3015 CORTA CABLE **
(DSES no compatible)

Ref 86F3015KF

1.620,00 €

** Se entrega con batería, chaleco de transporte y cargador F3015 + 1 Kit Cortacables KF3015 adicional



ACCESORIOS

Kit Corta Cable

Ref 86KF3015

120,00 €

(Ø max: acero templado 4 mm / alambre de acero 6 mm / cableado eléctrico 12 mm)

TIJERA F30 10 ONGLONES



Kit completo ELECTROCOUP F3010
Cabeza de pezuña

Ref 86F3010KO

1.450,00 €



Kit completo ELECTROCOUP F3010
Cabeza de ajo

Ref 86F3010KA

1.550,00 €

* entregado con batería, chaleco de transporte y cargador F3015

ACCESORIOS



Kit de cascos para cizalla F3010

Ref 86KO3010

134,00 €



Kit ajos para cizalla F3010

Ref 86KA3010

225,00 €



Sistema de seguridad DSE para 3010
(no compatible con kit de pezuña)

Ref 86DSES3010

38,00 €

1 Guante de seguridad DSES
(Recordar especificar la talla 7 a 12)

Mano derecha

Ref 86355G29

36,50 €

Mano izquierda

Ref 86355G29G

36,50 €

ATADORA A3MV2

ATADORA A3MV2 - VERSIÓN 12V



A3MV2 Juego completo 1 Batería

No incluye bobinas de alambre

Ref 86A3MV2 681,82 €

A3MV2 Juego completo 2 Baterías

No incluye bobinas de alambre

Ref 86A3MV2DB 765,00 €

ATADORA A3MV2 - VERSIÓN 48V



ATADORA A3MV248 (SIN BATERIA)

Compatible con la batería F3015

No incluye bobinas de alambre

Ref 86A3MV248 545,45 €

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES



CABEZAL DE ATADORA A3MV2

Ref 86A800T 96,00 €

30 bobinas de alambre

Ø 0.40 mm

Ref 86CB40 65,75 €

30 bobinas de alambre

Ø 0.46 mm

Ref 86CB46 65,75 €

30 bobinas de alambre

Ø 0.50 mm

Ref 86CB50 65,75 €

30 bobinas de alambre (solo version 48V)

Ø 0.55 mm

Ref 86CB55 65,75 €



BATERÍA 831B CON CHALECO

No incluye cargador

Ref 86831B 292,00 €
+ 86834C
+ 86834B

BATERIAS ADICIONALES













831B Batería de litio simple - (48V) 120 Wh

Ref 86831B 260,00 €



Batería de litio L850B simple - (48V) 800 Wh

Ref 86L850B 850,00 €

	MANGO MOTORIZADO*	Ref 86PW3	395,00 €
	CABEZAL MOTOSIERRA (Entregado sin aceite)	Ref 86TR9	280,00 €
	CABEZAL SIERRA (Incluye cuchilla)	Ref 86SC160P3	210,00 €
	CABEZAL CORTASETOS DOBLE (60 cm)	Ref 86THD600P3	225,00 €
	CABEZAL CORTASETOS DOBLE (70 cm)	Ref 86THD700P3	245,00 €
	CLAREADOR	Ref 86EC1700P3	255,00 €
	CABEZAL LIMPIABROTOS	Ref 86EP1700P3	255,00 €
	PÉRTIGA DE CARBONO FIJA (93 cm)**	Ref 86PW930P3	128,00 €
	PÉRTIGA DE CARBONO FIJA (183 cm)**	Ref 86PW1830P3	175,00 €
	PÉRTIGA DE CARBONO TELESCÓPICA 107-165cm**	Ref 86PWT1650P3	195,00 €
	PALMEADOR DE OLIVA ELÍPTICO FIJA 250 cm	Ref 86V5000P3EF	295,00 €
	PALMEADOR DE OLIVA TELESCÓPICA 150-260 cm	Ref 86V5000P3ET	325,00 €
	PALMEADOR DE OLIVA RECÍPROCO FIJA 225 cm	Ref 86V5000P3AF	345,00 €

* Velocidades programables para vareadores de aceitunas.

** Montaje de pértigas con máximo 2 elementos independientemente de su longitud.

VAREADORAS ELECTRO'LIV



48 V ESTÁNDAR

ELECTRO'LIV FIJA 48V

Ref 86E50048 **550,00 €**

ELECTRO'LIV TELESCÓPICA 48V

Ref 86E50048T **650,00 €**



12 V ESTÁNDAR

ELECTRO'LIV FIJA 12V

Cable de 15m incluido

Ref 86E500012V2 **680,00 €**

ELECTRO'LIV TELESCÓPICA 12V

Cable de 15m incluido

Ref 86E500012V2T **780,00 €**

KIT DE BATERÍAS



1 Batería de litio 831B + 1 chaleco + 1 cargador

Se entrega en maletín de transporte

Ref 86MAL1B15 **475,00 €**

2 Baterías de litio 831B + 1 chaleco + 1 cargador

Se entrega en maletín de transporte

Ref 86MAL2B15 **735,00 €**



1 Batería de litio L850B + 1 chaleco + 1 cargador

Se entrega en maletín de transporte

Ref 86MAL1B850 **1.095,00 €**

Los precios publicados estarán vigentes salvo modificaciones de tarifa comunicadas por INFACO.

F3020

MEDIUM



MAXI



www.infaco.com

INFACO[®]

INFACO®

F3020



www.infaco.com



www.infaco.com



P. Emp. Pereiro de Aguiar
Parc. 18B-19B-20B
32792 Pereiro de Aguiar, Ourense

900 70 70 80
atencionalcliente@elsabio.eu
www.elsabio.eu