

HONDA

PROMOCIONES
OTOÑO INVIERNO 2023/24



CUANDO DISEÑAMOS NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS MIRAMOS TU VIDA DESDE TODOS LOS ÁNGULOS.

Lo que aprendemos de todo lo que hacemos va directo al desarrollo de nuestra gama de maquinaria, lo que nos permite crear nuevas tecnologías y nuevas formas de resolver problemas. No nos conformamos con que sean las mejores máquinas, sino que también tiene que ser un placer utilizarlas y un orgullo tenerlas. Así que no se trata solo de ingeniería inteligente, sino de **ENGINEERING FOR** *Life*



greens
POWER PRODUCTS S.L.

GREENS POWER PRODUCTS, S.L.
Importador Honda exclusivo para España

Avda. Ramon Ciurans, 2
08530 La Garriga (Barcelona)
Telf. 938 605 025 / Fax. 938 718 180
www.honda.es
www.hondaencasa.com
@hondaencasa

En el afán constante por mejorar los materiales, Honda se reserva el derecho de modificar las características técnicas en todo momento y sin previo aviso. Asimismo, se reserva el derecho a modificar la gama existente, así como sus precios, sin previo aviso y sin incurrir en obligaciones. Este catálogo es válido desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente.

Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición. Precios recomendados con IVA. incluido, calculados con el 21% (valor vigente en el momento de la edición).

ENCUENTRA LA MÁQUINA HONDA QUE NECESITAS

Hemos creado una gama de productos para cubrir todas tus necesidades, desde las mejores herramientas para el jardín, huerto o camping, hasta para tareas de construcción. Están diseñadas para ser fáciles de usar, para que disfrutes con ellas.

Todo lo que necesitas hacer es elegir la más adecuada para ti.



MOTOAZADAS

HUERTO ECONÓMICO

07

JARDÍN, HUERTO URBANO Y MEDIANO

08

HUERTO GRANDE, CÓMODO Y MOTOCULTOR

09

ACCESORIOS

10



CORTACÉSPEDES

HRG/HRN IZY HOBBY

13

HRX AFICIONADO EXIGENTE

14

BATERÍA, HRD/HRH PROFESIONALES

15



GRANDES EXTENSIONES

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

17

DESBROZADORAS DE RUEDAS

19



ROBOTS CORTACÉSPED

HONDA MIIMO

21



GAMA HAND HELD

DESBROZADORAS DE MANO

23

CORTASETOS Y SOPLADOR

24

HERRAMIENTA MULTIUSOS VERSATOOL

25

REGENERADORES, BARREDORA Y ASPIRADOR

26

ACCESORIOS DESBROZADORA

27



MAQUINARIA DE BATERÍA

BATERÍAS Y CARGADOR RÁPIDO

28

CORTACÉSPEDES, CORTASETOS, SOPLADOR Y DESBROZADORA

29



BRIOTRITURADORAS

DOMÉSTICAS Y PROFESIONALES

30

PROFESIONALES ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

31



MOTOBOMBAS

DE CAUDAL

33

AGUAS SUCIAS

34

DE PRESIÓN

35



GENERADORES

PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS Y ALTAS PRESTACIONES

38

POLIVALENTES ALTAS PRESTACIONES MONOFÁSICOS

39

POLIVALENTES MONOFÁSICOS

X GREENS

40

POLIVALENTES TRIFÁSICOS X GREENS Y MOTOSOLDADORAS

41



CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS

CARRETILLAS TODOTERRENO

42

CARRETILLAS DE PULVERIZACIÓN E HIDROLIMPIADORAS

43



SCOOTER ELÉCTRICO

HONDA MONPAL

44

CUADROS TÉCNICOS

CUADROS TÉCNICOS

45



SILKY

SERRUCHOS PLEGABLES, GRANDES DIMENSIONES, HOJA RECTA Y TIJERA DE PODA

50

SERRUCHOS DE HOJA CURVADA, MACHETE, OUTBACK EDITION Y PÉRTIGAS

51

UN LÍDER MUNDIAL A TU ALCANCE

Honda, con 75 años de historia a sus espaldas, es el mayor fabricante de motores del mundo con más de 28 millones de unidades producidas y líder con fuerza su posición en el mercado, gracias a su I+D, calidad y diseño.

Marca de referencia en el sector del motor, año tras año es reconocida dentro del Top25 de las mejores marcas del mundo. Desde su fundación, Honda no ha dejado de plantearse nuevos retos, basándose siempre en sus principios fundacionales.

Estos retos le han llevado a ser líder mundial en el mercado de motocicletas, a ser una marca ganadora en el deporte de motor, a desarrollar el robot humanoide Honda Asimo e incluso a surcar los aires con el Honda Jet, cuya última versión tiene una autonomía de 4.800 km.

Greens Power Products, S.L., establecida en la Garriga (Barcelona), es el importador exclusivo para la división Power Products de Honda en España desde hace 45 años.

Soichiro Honda, fundador de la marca, siempre soñaba con el futuro y dedicó toda su vida a hacerlo realidad.

Honda sueña con una sociedad en la que todos podamos ir a cualquier lugar con libertad, seguridad y tranquilidad. Desde 1948, ha realizado esfuerzos continuos para ayudar a las personas y crear una sociedad mejor a través de sus propias tecnologías, ideas y diseños.

Consciente de su responsabilidad con la sociedad, trabaja para reducir todos los impactos ambientales de sus productos, apostando siempre por desarrollar tecnologías respetuosas con el planeta.



En definitiva, son las innovaciones ecológicas y el cuidado del medio ambiente las que nos permiten disfrutar más que nunca de la vida. Ése es el espíritu de Honda y prueba de ello es el desarrollo de productos eléctricos como el robot cortacésped Miimo y las herramientas hand held de jardinería.

Honda entrega más de 6 millones de Power Products cada año en más de 150 países. La marca dispone de la más completa gama y de la mejor calidad, incluyendo motoazadas, generadores, quitanieves, cortacéspedes, motobombas y motores fueraborda, entre otra pequeña maquinaria para jardinería, agricultura y forestal. Por lo que Honda continuará brindando a los clientes de todo el mundo sus Power Products más cuidados y útiles, aprovechando sus tecnologías de motores y electrificación.

Pero para que Honda siga siendo reconocida como una empresa que la sociedad quiera que exista, más allá de sus estrategias comerciales, como la electrificación y la digitalización, necesita recordar al mundo cuál es su razón de ser y su propuesta de valor.

Por ello, Honda ha redefinido su eslogan global de la marca añadiendo un nuevo lema, **How we move you** y tres palabras clave: **Crear, Trascender y Aumentar**.

Creando la movilidad con la que sueña, Honda se convertirá en "El poder de los sueños" —The Power of Dreams— de cada vez más personas. Así es cómo conseguiremos que las personas y la sociedad avancen: **porque perseguimos nuevos sueños para hacer realidad los vuestros**.



¡FORMA PARTE DEL MEJOR EQUIPO! SÉ UN GANADOR

La pasión por el motor de Honda es indiscutible y la competición es el mejor banco de pruebas de sus avances. Ya en 1959 decidió someter sus vehículos a los tests más duros, rigurosos y exigentes del mundo: las carreras.

Desde entonces muchos han sido los éxitos cosechados y el nombre de la marca luce con honor en las páginas de la historia de la competición. El espíritu competitivo de Honda ya es historia, la historia de los ganadores.

XGREENS

POWERED by HONDA™

El Grupo Greens lanza la marca XGREENS, la nueva firma de maquinaria industrial, jardinería y agrícola Powered by Honda.

En octubre de 2021 anunció el lanzamiento de una nueva y completa gama profesional de generadores XGREENS, con prestaciones exclusivas y equipados con el legendario motor Honda GX, formada por 8 modelos, de 3KVA a 10 KVA, con arranque manual o eléctrico y salida monofásica o trifásica, y 1 motosoldadora.

Ante el éxito cosechado durante estos dos años desde el lanzamiento de XGREENS, el Grupo Greens ha decidido dar el salto y ampliar su colección de maquinaria industrial incluyendo también productos para la agricultura Powered By Honda, equipados única y exclusivamente con motores originales Honda para seguir ofreciendo una gama completa de productos de la más alta calidad a la vez que a precios más ajustados a todos los bolsillos. La marca está dirigida a un amplio abanico de clientes, desde profesionales del sector agrícola e industrial hasta usuarios domésticos.

Los productos XGREENS se caracterizan por su rendimiento, eficiencia, durabilidad y facilidad de uso. Todos están fabricados con los mejores materiales y componentes, y están sometidos a estrictos controles de calidad. Además, XGREENS ofrece una amplia gama de servicios postventa, incluyendo asistencia técnica, piezas de repuesto y garantía.



CUIDADO CON LAS COPIAS Y LOS PRODUCTOS NO ORIGINALES

El perjudicado es siempre el cliente.

Sólo los productos que aparecen en este catálogo o en www.honda.es son Honda original. Rechaza cualquier máquina que no figure aquí.

Comprueba que el motor esté homologado para la UE y que el troquel del motor no esté manipulado. Busca siempre la "Etiqueta de cumplimiento de normativa" que solo Honda, como fabricante, puede colocar a sus motores. Sólo así puedes disfrutar de la garantía oficial y el servicio postventa que Honda te ofrece.

No deben aparecer otros logotipos, aunque sean de otras divisiones Honda. Comprueba también que acabados, adhesivos, etiquetas o logotipos son de calidad.

Honda es uno de los principales fabricantes de motores estacionarios y parte de esta fabricación va destinada a otros fabricantes de maquinaria que los incorporan el motor Honda a sus productos. Por esto debes tener en cuenta que **no todos los productos con motor Honda son Honda original** y por tanto, no podemos asegurar que cumplan los estándares de calidad de nuestros productos.

En ambos casos, Honda no puede responder de la calidad ni de la garantía de los mismos. Por tu seguridad, no te la juegues. Exige siempre Honda original y homologado para la UE.

Si descubres que han intentado engañarte, denúncialo a las autoridades pertinentes, así como al organismo de Consumo de tu Comunidad Autónoma, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) u otras asociaciones de consumidores. Exige que el recambio vaya siempre en su bolsa original.

Ante cualquier duda, contacta por teléfono con nuestro servicio de atención al cliente, al número 938 605 025, o dirígete a cualquiera de los Distribuidores Autorizados Honda.

Más información en www.honda.es y en nuestro blog en www.hondaencasa.com.



WWW.HONDA.ES
WWW.HONDAENCASA.COM

¡Ya puedes comprar tus máquinas on-line!
Y recibirlas directamente en casa

Paso 1 Navega fácilmente por nuestra tienda online y elige el producto que necesitas.

Paso 2 Un Distribuidor Autorizado Honda hará la puesta a punto de la máquina.

Paso 3 Contactará contigo para acordar la fecha y hora de entrega.

Paso 4 Además, te explicará su funcionamiento para resolver cualquier duda que puedas tener.

También estamos presentes en las redes sociales, desde donde puedes comunicarte con nosotros y compartir con otros usuarios





CARACTERÍSTICAS

MOTOAZADAS



SIEMPRE BAJO CONTROL

Motoazadas con tecnología que trabaja para ti. Las características flexibles incluyen hasta 6 marchas hacia adelante, lo que le permite cambiar su velocidad para que coincida con las demandas de sus condiciones, ancho de trabajo ajustable, que se adapta a las especificaciones de su espacio, y control de embrague Honda que le brinda un control direccional preciso.

TECNOLOGÍA DE 4 TIEMPOS

Nuestros motores de 4 tiempos ultra confiables ofrecen bajo consumo de combustible, bajas emisiones y bajo nivel de ruido del motor, por lo que son amigables con el medio ambiente y con sus vecinos también. Con un alto par incluso a bajas revoluciones, puede conducir a través de la tierra más dura y nuestro mecanismo de descompresión garantiza que arranquen fácilmente en todo momento.

CAPACIDAD MULTIFUNCIÓN

Con nuestra gama de accesorios, su cultivador Honda se convierte en una auténtica máquina multifunción. Elija entre una desbrozadora de césped, aireador, escarificador, aporcador, arado o levantador de papas, todos los cuales han sido específicamente diseñados y construidos para complementar a la perfección tu motoazada.

MOTOAZADAS HUERTO ECONÓMICO

No hace falta disponer de un gran terreno para disfrutar de los beneficios de tener un huerto. Motoazadas económicas polivalentes y robustas que permiten disfrutar de la horticultura durante muchos años sin incidencias. Con la fiabilidad y facilidad de uso propias que solo te garantiza el motor Honda.



FG 320

| |
|---------------------------------|
| Motor |
| Embrague |
| Velocidades |
| Ancho de trabajo |
| Manillar ajustable en altura |
| Manillar ajustable lateralmente |

| |
|---------------|
| GP 160 |
| Tensor correa |
| 1 adelante |
| 81 cm |
| Sí |
| Sí |

~~720€~~ **650€**

PROMO



FG 330

| |
|----------------------|
| GP 160 |
| Tensor correa |
| 2 adelante / 1 atrás |
| 60 / 81 cm |
| Sí |
| Sí |

~~889€~~ **799€**

PROMO

NOVEDAD



FX 340

| |
|------------------------------|
| Motor |
| Embrague |
| Velocidades |
| Ancho de trabajo |
| Manillar ajustable en altura |

| |
|---------------|
| GP 160 |
| Tensor correa |
| 1 adelante |
| 92 cm |
| Sí |

~~777€~~ **699€**

PROMO

NOVEDAD



FX 360

| |
|----------------------|
| GP 160 |
| Tensor correa |
| 2 adelante / 1 atrás |
| 92 cm |
| Sí |

870€



ESCOGE ENTRE LA MÁS AMPLIA GAMA

MOTOAZADAS DE JARDÍN Y HUERTO URBANO

Diseñadas para su uso en jardinería, para parterres y jardines particulares o para un uso más intensivo por parte de jardineros profesionales. Son ligeras y fáciles de transportar. Manillares plegables y peso reducido que permite cargar y transportar la máquina fácilmente en el maletero de un vehículo.



FG 201

| | |
|------------------------------|------------|
| Motor | GXV 50 |
| Embrague | Centrifugo |
| Velocidades | 1 adelante |
| Ancho de trabajo | 30 cm |
| Manillar ajustable en altura | - |

925€

Accesorio escarificador 162€
Accesorio cortabordes 121€



FG 205

| | |
|------------------------------|------------|
| Motor | GXV 50 |
| Embrague | Centrifugo |
| Velocidades | 1 adelante |
| Ancho de trabajo | 45 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |

1.040€



F 220

| | |
|------------------------------|------------|
| Motor | GXV 57 |
| Embrague | Zapatas |
| Velocidades | 1 adelante |
| Ancho de trabajo | 54,5 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |

1.120€

MOTOAZADAS HUERTO MEDIANO

Motoazadas 100% Honda original que revolucionaron el mercado gracias a su cuidada ergonomía y facilidad de uso, así como por su fiabilidad legendaria para trabajar y a su amplísima gama de accesorios, perfecta para usuario particular o profesional. Robustas transmisiones de aluminio, filtros de aire tipo snorkel y motor profesional Honda GX.



FJ 500 STD

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 160 |
| Embrague | Tensor correa |
| Velocidades | 1 adelante / 1 atrás |
| Ancho de trabajo | 92 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Manillar ajustable lateralmente | - |

1.398€



FJ 500 DLX

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 160 |
| Embrague | Tensor correa |
| Velocidades | 2 adelante / 1 atrás |
| Ancho de trabajo | 92 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Manillar ajustable lateralmente | Sí |

1.654€



F 506

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 160 |
| Embrague | Tensor correa |
| Velocidades | 3 adelante / 1 atrás |
| Ancho de trabajo | 94 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Manillar ajustable lateralmente | Sí |

2.570€

DE MOTOAZADAS ORIGINALES HONDA

MOTOAZADAS HUERTO GRANDE

La gama más polivalentes de Honda, gracias a su reductora no hay labor o accesorio que pueda resistirse, permitiendo adaptar la velocidad del eje a cualquier necesidad con un total de 6 marchas (más la marcha atrás) te aseguran el éxito en cualquier tipo de huerto, con la fiabilidad y equipamiento que solo el líder puede ofrecerte.



F 510

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 160 |
| Embrague | Tensor correa |
| Velocidades | 6 adelante / 2 atrás |
| Ancho de trabajo | 94 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Manillar ajustable lateralmente | Sí |

3.065€



F 560

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 160 |
| Embrague | Tensor correa |
| Velocidades | 6 adelante / 2 atrás |
| Ancho de trabajo | 94 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Manillar ajustable lateralmente | Sí |

3.475€

MOTOAZADAS HUERTO CÓMODO Y MOTOCULTOR

Las motoazadas FF y FR750 tienen un sistema de fresa exclusiva con contrarrotación y ruedas independientes, facilitando el control en terrenos duros o complicados. Son perfectas para el aficionado exigente o profesional que quiere trabajar el huerto con la comodidad de un cortacésped.



FF 300

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Motor | GXV 57 |
| Embrague | Zapatas |
| Velocidades | 3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás |
| Ancho de trabajo | 29 / 45 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Desbloqueo de ruedas | Diferencial |

2.999€

Accesorio aporcador y enganche 338€



FF 500

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Motor | GCV 160 |
| Embrague | Zapatas |
| Velocidades | 3 desplazamiento / 2 labor / 1 atrás |
| Ancho de trabajo | 36 / 55 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Desbloqueo de ruedas | Diferencial |

3.880€

Accesorio aporcador y enganche 362€



FR 750

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Motor | GX 200 |
| Embrague | Tensor correa |
| Velocidades | 2 desplazamiento / 1 labor / 1 atrás |
| Ancho de trabajo | 51 cm |
| Manillar ajustable en altura | Sí |
| Desbloqueo de ruedas | Diferencial |

4.489€

ACCESORIOS MOTOAZADAS

¡Nunca pensaste que una máquina pudiera hacer tantas cosas! Antes de elegir tu accesorio original debes saber qué otros elementos son necesarios para su empleo.

Junto a cada accesorio encontrarás los iconos que identifican la necesidad o conveniencia de elementos complementarios al mismo.

Garantía y homologación: El control de calidad asegura un funcionamiento perfecto. Pensando en tí, certificamos y homologamos todos los accesorios, para que trabajes con paso seguro.



Contrapeso de ruedas. Equilibra de manera efectiva tu máquina evitando movimientos incómodos para un trabajo preciso.



Ruedas neumáticas. Con las ruedas neumáticas notarás menos rigidez a la hora de manejar tu máquina en terrenos muy duros.



Ruedas metálicas. Con las ruedas metálicas podrás salvar cualquier obstáculo y evitarás patinar en superficies deslizantes.

SOPORTE CAMBIO ACCESORIOS



| | |
|-----------------|------|
| Ref. 67004400 | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 91 € |

FRESA ESTÁNDAR



| | | | |
|-----------------|-------|----------|--|
| Ref. | | Ref. | |
| F 220 | 198 € | 60001600 | |
| FG 320 | 210 € | 60003801 | |
| FX 340 / 360 | 323 € | 60002200 | |
| FJ 500 | 323 € | 60002200 | |
| F 506 | 352 € | 60003000 | |
| F 510 | 352 € | 60003000 | |
| F 560 | 352 € | 60003000 | |
| P.V.R. IVA inc. | | | |

FRESA HELICOIDAL



| | |
|-----------------|-------|
| Ref. 60006200 | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 590 € |



FRESA DE 6 CUCHILLAS



| | |
|-----------------|-------|
| Ref. 60004200 | |
| 135 SP | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 258 € |



FRESA ESCARDA DE 6 CUCHILLAS



| | | | |
|-----------------|-------|----------|----------|
| Ref. | | 60005000 | 60004400 |
| F 220 | | 119 | 104 |
| FG 320 | | | • |
| FX 340 / 360 | | • | |
| FJ 500 | | • | |
| F 506 | | • | |
| F 510 | | • | |
| F 560 | | • | |
| P.V.R. IVA inc. | 144 € | | 129 € |



FRESA ESCARDA DE GANCHOS



| | |
|-----------------|-------|
| Ref. 60005600 | |
| 120 | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 199 € |

Extensión FRESA 95 €
Ref. 60010000



SOPORTE ESTÁNDAR



| | |
|-----------------|------|
| Ref. 67004500 | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 53 € |



ARADO REVERSIBLE



| | |
|-----------------|-------|
| Ref. 63001000 | |
| 6" | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | |
| FJ 500 | |
| F 506 | |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 548 € |



ARADO JAPONÉS



| | | | | |
|-----------------|-------|----------|----------|-----------|
| Ref. | | 63002000 | 63002200 | 63001800 |
| | | nº 01 | nº 2 | nº 1 fijo |
| F 220 | | | | |
| FG 320 | | | | |
| FX 340 / 360 | • | | | • |
| FJ 500 | • | | | • |
| F 506 | • | | | • |
| F 510 | • | | | • |
| F 560 | • | | | • |
| P.V.R. IVA inc. | 548 € | 638 € | | 428 € |

Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 430 €



DISCO DE ACABALLONAR



| | |
|-----------------|-------|
| Ref. 67003400 | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 380 € |



APORCADOR



| | | | | | | |
|-----------------|------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Ref. | | 63002600 | 63003000* | 63002801 | 63003001 | 63003350* |
| | | nº 0 | nº 0 | nº 1 | nº 2 | nº 4 |
| F 220 | • | | | | | |
| FG 320 | | • | | | | |
| FG 330 | | | | | | • |
| FX 340 | | | | • | | |
| FX 360 | | | | • | | |
| FJ 500 | | | | • | | |
| F 506 | | | | • | | |
| F 510 | | | | • | | |
| F 560 | | | | • | | |
| P.V.R. IVA inc. | 88 € | 166 € | 144 € | 166 € | 166 € | |

*Incluye soporte
APORCADOR GAMA FF 166 €
Ref. 63002500
Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 430 €



BASTIDOR DE ARRASTRE



| | |
|-----------------|-------|
| Ref. 67003200 | |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 306 € |



ACCESORIOS MOTOAZADAS

¿Qué necesitas? Te ofrecemos una gran variedad de herramientas.

Para **acondicionar la tierra**. Dejan la tierra a punto para la siembra: remueven, Trituran y la dejan esponjosa, como la fresa y el arado.

Para las **labores de siembra**, como el acaballador o el aporcador. Cuando la tierra ya está preparada, nos servirán para abrir y cerrar los surcos donde plantamos las semillas.

Para el **mantenimiento del cultivo**, como la fresa escarda. Evita el crecimiento de malas hierbas y mantiene el huerto en perfecto estado.



Contrapeso frontal. Compensarás el peso de los accesorios traseros de manera que notarás más agilidad a la hora de trabajar.



Enganche. Este elemento es necesario para poder acoplar a la máquina ciertos accesorios que lo requieren.



Soporte cambio accesorios. Es muy útil para levantar la motoazada y acoplar el accesorio que necesites.

CULTIVADOR AJUSTABLE



| Ref. | 63004400 | 63004800 |
|-----------------|----------|----------|
| | 3 BRAZOS | 5 BRAZOS |
| F 220 | | |
| FG 320 | | |
| FX 340 / 360 | | |
| FJ 500 | | |
| F 506 | • | |
| F 510 | • | |
| F 560 | | • |
| P.V.R. IVA inc. | 529 € | 554 € |



EJES DIFERENCIALES



| Ref. | 67002801 |
|-----------------|----------|
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 205 € |



RUEDAS NEUMÁTICAS EJE INCLUIDO



| Ref. | 61001000 | 61001400 |
|-----------------|----------|-----------|
| | 400 x 8" | 500 x 10" |
| F 220 | | |
| FG 320 | • | |
| FG 330 | • | |
| FX 340 / 360 | • | |
| FJ 500 | • | |
| F 506 | • | • |
| F 510 | • | • |
| F 560 | • | • |
| P.V.R. IVA inc. | 330 € | 545 € |

Suplemento EJE FIJO 152 € Ref. 67002400

ARRANCA PATATAS



| Ref. | 63003801 |
|-----------------|----------|
| | nº1 |
| F 220 | |
| FG 320* | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 126 € |

Conjunto disponible ARADO + APORCADOR + ARRANCAPATATAS + SOPORTE FG 320 / FX 340 y 360 / FJ 500 430 €



CONTRAPESO FRONTAL



| Ref. | 62001701 |
|-----------------|----------|
| | 25 Kg |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 320 € |

CONTRAPESO FRONTAL 8 Kg FG 320 140 € Ref. 62001900



ACABALLONADOR



| Ref. | 60006300 |
|-----------------|----------|
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 634 € |



CONTRAPESOS PARA RUEDAS



| Ref. | 62001100 |
|-----------------|-----------|
| | 500 x 10" |
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | |
| FJ 500 | |
| F 506 | 32 Kg |
| F 510 | 32 Kg |
| F 560 | 32 Kg |
| P.V.R. IVA inc. | 394 € |



RUEDA TRANSPORTE FRONTAL



| Ref. | 61003600 |
|-----------------|----------|
| F 220 | |
| FG 320 | |
| FX 340 / 360 | • |
| FJ 500 | • |
| F 506 | • |
| F 510 | • |
| F 560 | • |
| P.V.R. IVA inc. | 102 € |



RUEDAS METÁLICAS



| Ref. | 61002400 | 61002801 |
|-----------------|----------|----------|
| | 22cm | 27cm |
| F 220 | • | |
| FG 320 | | Especial |
| FG 330 | | Especial |
| FJ 500 | | • |
| FX 340 / 360 | | • |
| F 506 | | • |
| F 510 | | • |
| F 560 | | • |
| P.V.R. IVA inc. | 154 € | 169 € |

Conjunto RUEDAS METÁLICAS FG 320/330 195 € Ref. 61002901





CARACTERÍSTICAS

CORTACÉSPEDES



ESTÁRTER AUTOMÁTICO

No es necesario esperar a que el motor se caliente y el motor siempre funciona a las revoluciones correctas.

EMBRAGUE DE CUCHILLA ROTO-STOP®

Detiene las cuchillas sin detener el motor, evitando arrancar el motor después de cada pausa.

RODILLO TRASERO

Brinda mayor equilibrio y control, y además da una terminación con el clásico efecto de césped rayado.

TRANSMISIÓN



SMART DRIVE®

Regula la velocidad de manera progresiva y precisa, simplemente apoyando las manos en el manillar.


SELECT DRIVE®

Permite fijar una velocidad constante mientras se corta el césped, ofreciendo una experiencia más cómoda y relajada.

HYDROSTATIC DRIVE

Adapta la velocidad de avance a las necesidades de trabajo y dificultad del terreno, adaptándose a tu paso.

MULCHING



SISTEMA DE CUCHILLAS DE MICRO CORTE

El césped se corta muy fino con un sistema doble de cuchillas, con un triturado más efectivo y optimizando el espacio de la bolsa.

VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING

Simplemente ajustando una palanca se puede escoger entre mulching o recogida sin la necesidad de acoplar ningún accesorio.

VERSAMOW™ VARIABLE MULCHING

Permite cambiar entre los modos de mulching, recogida o una combinación de ambos mediante el Clip Director®.

CHASIS



ACERO

Chasis ligeros y a la vez altamente resistentes al deterioro por corrosión y por los rayos UV. En la gama IZY.

POLYSTRONG Y XENY

Carcasas fuertes, duraderas y altamente resistentes a los rayos ultravioletas, a la corrosión y golpes. En la gama HRX.

ALUMINIO FUNDIDO

Dureza excepcionalmente alta en relación a su peso y gran resistencia a la corrosión. En las gamas HRH y HRD.

CORTACÉSPEDES HRG/HRN IZY HOBBY

La gama Honda IZY/HRN son cortacéspedes seguros, cómodos y silenciosos, con buena estética y sobretodo muy fáciles de usar. Estárter automático, excelente corte y recogida, con la fiabilidad de los mejores motores del mercado. Arrancar, cortar y disfrutar del jardín.



IZY 41P

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Motor | GCVx145 |
| Avance | Manual |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 42 litros |
| Ancho de corte | 41 cm |
| Superficie de trabajo | 500 m ² |

545€ **490€**

PROMO

Estárter automático



IZY 41S *BestSeller*

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Motor | GCVx145 |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 42 litros |
| Ancho de corte | 41 cm |
| Superficie de trabajo | 800 m ² |

670€

Estárter automático
Kit mulching opcional 164€



IZY 46P

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Motor | GCVx145 |
| Avance | Manual |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 50 litros |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Superficie de trabajo | 800 m ² |

780€

Estárter automático



IZY 46S

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Motor | GCVx145 |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 50 litros |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Superficie de trabajo | 1.000 m ² |

839€

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Selective



PREMIUM

HRN 536 VKE

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Motor | GCVx170 |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 70 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 1.600 m ² |

1.219€

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Selective | Sistema
Select Drive®



PREMIUM

HRN 536 VYE

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Motor | GCVx170 |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 70 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 1.600 m ² |

1.358€

Estárter automático | Mulching
Versamow™ Selective | Sistema
Select Drive® | Roto-Stop®

CORTACÉSPEDES HRX AFICIONADO EXIGENTE

Diseñados para el aficionado exigente que busque el **máximo equipamiento para jardines medianos y grandes**. Doble cuchilla, clip director para un mulching variable, velocidad avance variable, embrague de cuchilla y carcasa de corte Polystrong o Xenoy con **10 años de garantía**.



HRX 476 VYE

BestSeller

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Motor | GCVx 170 |
| Avance | Variable (Select Drive®) |
| Chasis | Polystrong |
| Bolsa | Tela Dralon® 69 litros |
| Ancho de corte | 47 cm |
| Superficie de trabajo | 1.000 m ² |
| 1.598€ | |

Estárter automático | Mulching Versamow™ Variable | Sistema Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema de micro corte



HRX 476 HYE

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Motor | GCVx 170 |
| Avance | Hidrostático |
| Chasis | Polystrong |
| Bolsa | Tela Dralon® 69 litros |
| Ancho de corte | 47 cm |
| Superficie de trabajo | 1.300 m ² |
| 1.738€ | |

Estárter automático | Hidrostático | Mulching Versamow™ Variable | Roto-Stop® | Sistema de micro corte



HRX 537 VYE

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Motor | GCVx 200 |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Xenoy |
| Bolsa | Tela Dralon® 88 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 2.000 m ² |
| 1.838€ | |

Estárter automático | Mulching Versamow™ Variable | Sistema Select Drive® | Roto-Stop® | Sistema de micro corte



HRX 537 HYE

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Motor | GCVx 200 |
| Avance | Hidrostático |
| Chasis | Xenoy |
| Bolsa | Tela Dralon® 88 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 2.000 m ² |
| 1.990€ | |

Estárter automático | Hidrostático | Mulching Versamow™ Variable | Roto-Stop® | Sistema de micro corte



CORTACÉSPEDES DE BATERÍA

Cortacéspedes que solo Honda puede ofrecer. Con todas las ventajas de nuestros cortacéspedes de gasolina pero con batería. Para cortar el césped sin renunciar a ninguna prestación, sin ruido y con baterías universales compatibles con toda la gama de batería.



BATERÍA

IZY-ON 41 P *BestSeller*

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas 1 kW |
| Avance | Manual |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela Dralon® 41 litros |
| Ancho de corte | 41 cm |
| Superficie de trabajo | 350 m² |

765€*

*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29



BATERÍA

IZY-ON 46 S *BestSeller*

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela Dralon® 46 litros |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Superficie de trabajo | 650 m² |

980€*

*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29
Mulching Versamow™ Selective



BATERÍA

HRX 476 XB *BestSeller*

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW |
| Avance | Variable (Select Drive®) |
| Chasis | Polystrong |
| Bolsa | Tela Dralon® 75 litros |
| Ancho de corte | 47 cm |
| Superficie de trabajo | 650 m² |

1.660€*

*Precio sin batería ni cargador / Ver página 29
Mulching Versamow™ Variable
Sistema Select Drive®
Modo silencioso

CORTACÉSPEDES HRD/HRH PROFESIONALES

Con especificaciones profesionales para los trabajos más duros. Es la gama ideal para los profesionales de la jardinería que trabajan sin descanso y necesitan una máquina que siga su ritmo. Es el cortacésped preferido de los jardineros profesionales, que la utilizan 8 horas diarias, por su robustez, fiabilidad y polivalencia.



HRD 536 HXE



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Motor | GXV 160 |
| Avance | Hidrostático |
| Chasis | Aluminio |
| Bolsa | Tela Dralon® 80 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 2.000 m² |

2.435€

Roto-Stop®
Kit mulching opcional 137€



HRH 536 HXE



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Motor | GXV 160 |
| Avance | Hidrostático |
| Chasis | Aluminio |
| Bolsa | Tela Dralon® 83 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 5.000 m² |

2.760€

Roto-Stop®
Kit mulching opcional 137€



HRH 536 QXE



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Motor | GXV 160 |
| Avance | Hidrostático |
| Chasis | Aluminio |
| Bolsa | Tela Dralon® 83 litros |
| Ancho de corte | 53 cm |
| Superficie de trabajo | 5.000 m² |

2.878€

Roto-Stop®
Rodillo trasero
Kit mulching opcional 137€


CARACTERÍSTICAS

GRANDES
EXTENSIONES**VERSAMOW™ SELECTIVE MULCHING**

Permite que el cambio entre mulching y recogida sea rápido, y fácil, simplemente moviendo la palanca al lado del asiento.

**OPTIFLOW**

Combina una potente aspiración con el control de la turbulencia, para reducir la pérdida de potencia, ruido y atascos.

**CORTE SINCRÓNICO DE CUCHILLA**

Las cuchillas tienen un área de corte superpuesta para una mayor precisión al cortar y un corte más consistente cada vez.

**VACIADO ELÉCTRICO DE LA BOLSA DE RECOGIDA**

Con apretar un simple botón se vacía el césped recogido. Descarga automática, sencilla, limpia y sin esfuerzo.

**INDICADORES MULTICOLOR**

Múltiples indicadores a todo color, situados en puntos clave de la máquina y conectados a un panel electrónico.

**SOPORTE PARA SMARTPHONES Y CARGADOR USB**

¡Como en los coches! Añadimos un soporte para tu smartphone y un puerto USB para que puedas cargarlo.

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Para cortar el césped del jardín con la máxima comodidad y fiabilidad que solo el líder puede ofrecer. **Motores bicilíndricos sobredimensionados, Optiflow para la mejor recogida, cambio hidrostático, embrague electromagnético...** Nadie puede competir con los cortacéspedes de asiento Honda.



HF 2317 HME *BestSeller*

| |
|---------------------------|
| Motor |
| Velocidades |
| Dispositivos de seguridad |
| Embrague de cuchilla |
| Ancho de corte |
| Superficie de trabajo |

| |
|----------------------|
| GCV 530 |
| Hidrostático |
| Paro motor |
| Electromagnético |
| 92 cm |
| 7.500 m ² |

6.045€

Optiflow | Bicilíndrico
 Kit deflector opcional 105€
 Enganche remolque 56€
 Kit mulching opcional (sin cuchilla) 85€
 Kit mulching opcional (con cuchilla) 145€



HF 2417 HME

| |
|---------------------------|
| Motor |
| Velocidades |
| Dispositivos de seguridad |
| Embrague de cuchilla |
| Ancho de corte |
| Superficie de trabajo |

| |
|-----------------------|
| GCV 530 |
| Hidrostático |
| Paro motor |
| Electromagnético |
| 102 cm |
| 12.000 m ² |

7.515€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
 Kit deflector opcional 105€
 Enganche remolque 56€



HF 2417 HTE

| |
|---------------------------|
| Motor |
| Velocidades |
| Dispositivos de seguridad |
| Embrague de cuchilla |
| Ancho de corte |
| Superficie de trabajo |

| |
|-----------------------|
| GCV 530 |
| Hidrostático |
| Paro motor |
| Electromagnético |
| 102 cm |
| 14.000 m ² |

8.080€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow |
 Asistencia eléctrica vaciado recogedor
 Kit deflector opcional 105€
 Enganche remolque 56€

CORTACÉSPEDES DE ASIENTO

Los cortacéspedes de asiento más potentes con motor bicilíndrico profesional GXV 690, 122 centímetros de ancho de corte y el máximo equipamiento: indicador digital, cargador USB, mulching selectivo, reposabrazos... ¡Como conducir un coche!



HF 2625 HME

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Motor | GXV 690 | Embrague de cuchilla | Electromagnético |
| Velocidades | Hidrostático | Ancho de corte | 122 cm |
| Dispositivos de seguridad | Paro motor | Superficie de trabajo | 18.000 m ² |

8.630€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow
Kit deflector opcional 105€
Enganche remolque 56€



HF 2625 HTE

| | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Motor | GXV 690 | Embrague de cuchilla | Electromagnético |
| Velocidades | Hidrostático | Ancho de corte | 122 cm |
| Dispositivos de seguridad | Paro motor | Superficie de trabajo | 22.000 m ² |

9.230€

Mulching Versamow™ Selective | Optiflow | Asistencia eléctrica vaciado recogedor
Kit deflector opcional 105€
Enganche remolque 56€

DESBROZADORAS DE RUEDAS

Las desbrozadoras de ruedas Honda son máquinas potentes y fiables, ideales para profesionales que necesitan limpiar y mantener grandes áreas de la manera más sencilla y segura. Especialmente diseñadas para trabajar con hierba alta y densa, o incluso con maleza, pequeños arbustos y zonas forestales.



UM 526 *BestSeller*

| |
|---------------------|
| Motor |
| Avance |
| Transmisión |
| Velocidad de avance |
| Material chasis |
| Ancho de corte |

| |
|-------------------|
| GCVx 200 |
| Autopropulsado |
| Variable |
| De 2,5 a 4,3 Km/h |
| Acero |
| 51 cm |

1.738€



UM 530

| |
|---------------------------|
| GCVx 200 |
| Autopropulsado |
| Variable con marcha atrás |
| De 1,7 a 3,8 Km/h |
| Acero |
| 53 cm |

2.848€

Cadena 195€
Ruedas frontales giratorias 462€



UM 660

| |
|---------------------------|
| GCVx 340 |
| Autopropulsado |
| Variable con marcha atrás |
| De 1,7 a 3,8 Km/h |
| Acero |
| 63 cm |

5.450€

Cadena 236€
Cuchilla césped 118€
Ruedas frontales giratorias 330€
Ruedas antipinchazos 405€



UM 536

| |
|-----------------|
| Motor |
| Avance |
| Transmisión |
| Material chasis |
| Ancho de corte |

| |
|----------------|
| GXV 160 |
| Autopropulsado |
| 2 velocidades |
| Acero |
| 53 cm |

3.859€




UM 616

| |
|----------------------------------|
| GXV 160 |
| Autopropulsado |
| Hidrostático (de 1,4 a 3,6 Km/h) |
| Acero |
| 61 cm |

4.620€

CARACTERÍSTICAS

ROBOT CORTACÉSPED

**APLICACIÓN SMARTPHONE**

Configura Miimo fácilmente con la intuitiva app Mii-Monitor y conéctate vía Bluetooth.

**FUNCIONA CON ALEXA**

Gestiona los modelos Live fácilmente con tu voz desde un altavoz inteligente.

**ANTIROBO**

Protegido mediante PIN, se detiene y suena una alarma cuando no toca el suelo.

**TECNOLOGÍA PLACE & MOW**

Corta áreas seleccionadas y concretas, como por ejemplo debajo de los muebles.

**TECNOLOGÍA MAP & MOW**

Corta de manera inteligente. Mapea el jardín, calcula su tamaño y crea un calendario.

**AJUSTE DE ALTURA DE CORTE**

Ajusta automática y fácilmente la altura de corte entre 20-60mm.

**IMPERMEABILIDAD**

La gama Honda Miimo es completamente impermeable y trabaja incluso con lluvia.

**MICROMULCHING**

Fertiliza mientras trabaja: corta finamente la hierba y las dispersa de manera uniforme.

**AJUSTE DEL TIEMPO Y DEL CORTE**

En función de la estación y las condiciones de la hierba, adapta el corte a sus necesidades.

**INSTALACIÓN FLEXIBLE**

Ya sea debajo de un arbusto, en una estrecha franja de hierba o una esquina pequeña.

**SENSOR DE IMPACTO Y ELEVACIÓN SUAVE**

Detención de las cuchillas cuando detectan cualquier elevación u objeto.

**EN PENDIENTES Y TERRENOS IRREGULARES**

Miimo corta en pendientes de hasta 47% gracias a su alto nivel de tracción y agarre.

**SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA**

Se dirige a la estación para recargar, antes de volver directamente al trabajo.

**TECNOLOGÍA DE GIRO SUAVE**

Exclusiva Honda. Se aleja del cable delimitador sin detenerse, optimizando el corte.

**NUEVA SISTEMA MULTI MIIMO**

Gestiona grandes áreas de césped juntando a varios robots cortacésped Miimo.

ROBOTS CORTACÉSPED **HONDA MIIMO**

Miimo es el compañero perfecto para mantener un césped siempre perfecto. Robots autónomos, fiables y seguros. Con selección de altura de corte y programación por zonas. **Hay un Miimo para cada necesidad y cada jardín.**



HRM 40

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 445x364x202 mm |
| Altura de corte | 30-50 mm |
| Ancho de corte | 190 mm |
| Tiempo de carga | 45 min. |
| Inclinación máxima | 15° / 27% |
| Superficie de trabajo | Hasta 400m ² / Perímetro de hasta 250 m |
| Conectividad | - |

~~1.165€~~ **1.049€**

PROMO

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos | Corte inteligente | Tecnología Place & Mow



HRM 40 Live

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 445x364x202 mm |
| Altura de corte | 30-50 mm |
| Ancho de corte | 190 mm |
| Tiempo de carga | 45 min. |
| Inclinación máxima | 15° / 27% |
| Superficie de trabajo | Hasta 400m ² / Perímetro de hasta 250 m |
| Conectividad | Mii Monitor 40 GSM |

~~1.399€~~ **1.259€**

PROMO

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos | Funciona con Alexa | Corte inteligente | Tecnología Place & Mow



HRM 70 Live

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 445x364x202 mm |
| Altura de corte | 30-50 mm |
| Ancho de corte | 190 mm |
| Tiempo de carga | 60 min. |
| Inclinación máxima | 15° / 27% |
| Superficie de trabajo | Hasta 700m ² / Perímetro de hasta 350 m |
| Conectividad | Mii Monitor 70 GSM |

~~1.629€~~ **1.469€**

PROMO

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos | Funciona con Alexa | Corte inteligente | Tecnología Place & Mow



HRM 310

| | |
|-----------------------|---|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 635x550x287 mm |
| Altura de corte | 20-60 mm |
| Ancho de corte | 220 mm |
| Tiempo de carga | 30 min. |
| Inclinación máxima | 24° / 45% |
| Superficie de trabajo | Hasta 1500m ² / Perímetro de hasta 400 m |
| Conectividad | - |

~~1.982€~~ **1.784€**

PROMO

Ideal para jardines más uniformes y con menos obstáculos



HRM 520

| | |
|-----------------------|--|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 635x550x287 mm |
| Altura de corte | 20-60 mm |
| Ancho de corte | 220 mm |
| Tiempo de carga | 60 min. |
| Inclinación máxima | 24° / 45% |
| Superficie de trabajo | Hasta 3.000m ² / Perímetro de hasta 800 m |
| Conectividad | - |

~~2.443€~~ **2.199€**

PROMO

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado



HRM 3000

| | |
|-----------------------|---|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 710x550x301 mm |
| Altura de corte | 20-60 mm (eléctrico) |
| Ancho de corte | 250 mm |
| Tiempo de carga | 45 min. |
| Inclinación máxima | 25° / 47% |
| Superficie de trabajo | Hasta 4.000m ² / Perímetro de hasta 1000 m |
| Conectividad | Bluetooth |

~~3.498€~~ **3.149€**

PROMO

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Permite lavado directo con manguera

HRM 3000 Live

| | |
|-----------------------|---|
| Motor | Eléctrico batería Li-ion |
| Dimensiones (LxAxAI) | 710x550x301 mm |
| Altura de corte | 20-60 mm (eléctrico) |
| Ancho de corte | 250 mm |
| Tiempo de carga | 45 min. |
| Inclinación máxima | 25° / 47% |
| Superficie de trabajo | Hasta 4.000m ² / Perímetro de hasta 1000 m |
| Conectividad | Mii Monitor 3G / 4G |

~~4.060€~~ **3.654€**

PROMO

Ideal para jardines con obstáculos y diseño complicado | Funciona con Alexa | Permite lavado directamente con manguera





CARACTERÍSTICAS

HAND HELD HERRAMIENTAS DE MANO



Sin
humos



Arranque
fácil



95
EURO SUPER



Silencioso



MOTOR MINI 4 TIEMPOS

En la actualidad, los motores Honda mini 4 tiempos, GX25 (25cc), GX35 (35cc) y GX50 (50cc) son los más ligeros y compactos de su clase e incorporan la más avanzada tecnología. El mayor ratio potencia/peso de su categoría con una máxima eficiencia a menor régimen, para trabajar mejor en aquellas tareas que exijan mayor precisión. Bajo nivel de emisiones, consumo, ruido y vibraciones. Honda cumple ya con las más estrictas normativas medioambientales, que son de obligado cumplimiento desde el 2006, utilizando materiales reciclables. Fácil arranque, hasta un 45% menos de esfuerzo en relación a productos similares.

TRABAJAN TAN DURO COMO TÚ

Diseñada en torno a nuestra reconocida tecnología de motores de 4 tiempos, nuestra gama de gasolina es lo suficientemente potente como para asumir las tareas más desafiantes en los entornos más difíciles. Fiables, duraderos y de funcionamiento eficiente, los motores de gasolina Honda que impulsan nuestras herramientas de mano son tan fáciles de usar que han satisfecho a millones de clientes en todo el mundo.

DISEÑO COMPACTO

Para un uso y almacenamiento flexibles, un sistema de lubricación por bombeo con eslinga giratoria proporciona un flujo constante de lubricación independientemente de la posición del motor.

ALTA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE


Un depósito de combustible optimizado y un bajo consumo de combustible, de 0,54 litros/hora a máxima potencia, significa que estos motores eficientes ofrecen un tiempo de funcionamiento impresionantemente largo entre recargas.

SISTEMA DE DESCOMPRESIÓN

El GX25 y el GX35 están equipados con un sistema de descompresión mecánica y un volante superligero para garantizar que sus motores arranquen sin problemas, con el mínimo esfuerzo, en todo momento.

LUBRICACIÓN 460º

Para un uso y almacenamiento flexibles, un sistema de lubricación por bombeo con eslinga giratoria proporciona un flujo constante de lubricación independientemente de la posición del motor.



DESBROZADORAS

El secreto está en el motor. Solo el mayor fabricante de motores del mundo puede ofrecer desbrozadoras con un mini motor de 4 tiempos. Sin mezcla, sin humos, con menos emisiones y arrancan siempre a la primera.



UMK 425 LE *BestSeller*

UMK 425 UE

UMK 435 LE *BestSeller*

UMK 435 UE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Diámetro de tubo | 24 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Simple |
| Peso en seco | 6,20 Kg (sin accesorio) |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Diámetro de tubo | 24 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Doble |
| Peso en seco | 6,50 Kg (sin accesorio) |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 35 |
| Cilindrada | 35 c.c. |
| Diámetro de tubo | 26 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Simple |
| Peso en seco | 7,30 Kg (sin accesorio) |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 35 |
| Cilindrada | 35 c.c. |
| Diámetro de tubo | 26 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Doble |
| Peso en seco | 7,60 Kg (sin accesorio) |

515€

565€

694€

760€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés
Kit podadora opcional 470€
Kit cortasetos opcional 470€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble confort

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés
Kit podadora opcional 470€
Kit cortasetos opcional 470€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble confort



UMK 450 LE

UMK 450 UE

UMK 450 XE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 50 |
| Cilindrada | 47,9 c.c. |
| Diámetro de tubo | 26 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Simple |
| Peso en seco | 7,80 Kg (sin accesorio) |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 50 |
| Cilindrada | 47,9 c.c. |
| Diámetro de tubo | 26 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Doble |
| Peso en seco | 8,10 Kg (sin accesorio) |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 50 |
| Cilindrada | 47,9 c.c. |
| Diámetro de tubo | 28 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Doble |
| Peso en seco | 9,00 Kg (sin accesorio) |

898€

970€

1.148€

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble extra confort

El precio incluye cabezal semiautomático, disco metálico, protector de disco y arnés doble extra confort

CORTASETOS

Para mantener a raya los setos de una manera fácil y agradable. Ofrecen un corte de alta precisión y una comodidad de manejo excepcional, ya que gracias a su motor mini 4 tiempos se reducen drásticamente las emisiones y se eliminan los olores del aceite quemado, importantísimo en máquinas como éstas, que trabajan cerca de la cara del usuario.



HHH 25 S 75 E *BestSeller*

| | |
|-----------------------|---------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Tipo de cuchilla | Simple |
| Longitud de cuchillas | 720 mm |
| Peso en seco | 5,80 Kg |

905€



HHH 25 D 60 E

| | |
|-----------------------|---------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Tipo de cuchilla | Doble |
| Longitud de cuchillas | 580 mm |
| Peso en seco | 6,30 Kg |

957€



HHH 25 D 75 E

| | |
|-----------------------|---------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Tipo de cuchilla | Doble |
| Longitud de cuchillas | 720 mm |
| Peso en seco | 6,60 Kg |

999€

DESBROZADORA DE MOCHILA

Ligera y cómoda. Especial para trabajar en pendientes.



UMR 435 LE

| | |
|------------------|----------|
| Motor | GX 35 |
| Cilindrada | 35 c.c. |
| Diámetro de tubo | 26 mm |
| Amortiguación | Doble |
| Manillar | Simple |
| Peso en seco | 10,80 Kg |

1.069€

SOPLADOR

Sin humos, con menos ruido y contaminación y con la garantía de que **arrancara a la primera**.



HHB 25 *BestSeller*

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Arranque | Manual |
| Caudal de aire | 600 m ³ /h |
| Velocidad del aire | 70 m/s |
| Peso en seco | 4,50 Kg |

~~776€~~ **698€**

PROMO

HERRAMIENTA MULTIUSOS **VERSATOOL**

La llave inglesa del jardín: un solo motor y la posibilidad de adjuntarle el accesorio necesario para cada ocasión o tarea. Ya sea una desbrozadora, una podadora de altura, un soplador o un cortasetos... Una sola máquina para tener un jardín impecable, desde el césped hasta los árboles y arbustos.



1. Podadora de altura 326€



2. Desbrozadora 199€



3. Soplador 140€



4. Cortaorillas 196€



5. Cultivador 370€



6 y 7. Cortasetos de altura y extensión 455€ y 129€

UMC 425 E

| | |
|------------------|-------------------------|
| Motor | GX 25 |
| Cilindrada | 25 c.c. |
| Diámetro de tubo | 24 mm |
| Peso en seco | 5,60 Kg (sin accesorio) |

586€

UMC 435 E

| | |
|------------------|---------|
| Motor | GX 35 |
| Cilindrada | 35 c.c. |
| Diámetro de tubo | 26 mm |
| Peso en seco | 6,40 Kg |

647€

REGENERADORES

Cómo mantener el césped sano: la regeneración del césped consiste en pasar el regenerador, el cual gracias a sus cuchillas flotantes va sacando las hojas muertas y el fieltro que se ha ido acumulando debido a los restos vegetales (tierra, restos de raíces y de hojas) y que impiden que el agua y el abono se filtren correctamente y que el césped se airee.



RH 370

| | |
|--------------------------|------------|
| Motor | GP 160 |
| Avance | Manual |
| Material chasis | Acero |
| Dispositivo de seguridad | Paro motor |
| Ancho de corte | 36 cm |

1.129€



RH 390

BestSeller

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Motor | GP 160 |
| Avance | Manual |
| Material chasis | Acero |
| Dispositivo de seguridad | Embrague cuchilla |
| Ancho de corte | 33 cm |

1.440€



RH 480

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Motor | GX 160 |
| Avance | Manual |
| Material chasis | Acero |
| Dispositivo de seguridad | Embrague cuchilla |
| Ancho de corte | 43 cm |

1.690€

BARREDORA PARA CÉSPED ARTIFICIAL / ASPIRADOR

La barredora FG201B permite **mantener el césped artificial o pista de pádel en perfecto estado**. El aspirador AS100 es ideal para mantener jardines y otras zonas limpias de hojas, suciedad, polvo...



RH 700

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Motor | GX 200 |
| Avance | Manual |
| Material chasis | Acero |
| Dispositivo de seguridad | Embrague cuchilla |
| Ancho de trabajo | 60 cm |

2.360€



FG 201B

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Motor | GXV 50 |
| Embrague | Centrífugo |
| Velocidades | 1 velocidad |
| Ancho de trabajo | 60 cm |
| Con versión cepillo estándar | Con versión cepillo duro |

2.070€



AS 100

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Motor | GX 160 |
| Cilindrada | 163 c.c. |
| Caudal máximo | 6.900 m ³ /h |
| Capacidad de la bolsa | 230 litros |
| Peso en seco | 68 Kg |

2.860€

ACCESORIOS DESBROZADORAS

El hilo **redondo** es económico y ofrece un buen rendimiento. Por otro lado, el **hilo tipo Silent** es silencioso, evita las vibraciones y es más resistente. Finalmente, el **hilo 10 puntas** es exclusivo de Honda, de corte y rendimiento profesional para unos acabados perfectos.

| DIÁMETRO | LONGITUD | REDONDO | SILENT | 10 PUNTAS |
|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | REF. | REF. | REF. |
| 1,6 mm | 20 m | 72511-VF9-020RLBL | 72511-VF9-020SLBL | 72511-VF9-020WXBL |
| | 60 m | 72511-VF9-060RLBL | 72511-VF9-060SLBL | 72511-VF9-060WXBL |
| | 105 m | - | - | 72511-VF9-105WXBL |
| 2,00 mm | 18 m | 72511-VF9-018RLGR | 72511-VF9-018SLGR | 72511-VF9-018WXGR |
| | 65 m | 72511-VF9-065RLGR | 72511-VF9-065SLGR | 72511-VF9-065WXGR |
| | 130 m | - | - | 72511-VF9-130WXGR |
| 2,4 mm | 15 m | 72511-VF9-015RLOR | 72511-VF9-015SLOR | 72511-VF9-015WXOR |
| | 45 m | 72511-VF9-045RLOR | 72511-VF9-045SLOR | 72511-VF9-045WXOR |
| | 90 m | 72511-VF9-090RLOR | 72511-VF9-090SLOR | 72511-VF9-090WXOR |
| | 180 m | - | - | 72511-VF9-180WXOR |
| 2,7 mm | 12 m | 72511-VF9-012RLRE | 72511-VF9-012SLRE | 72511-VF9-012WXRE |
| | 35 m | 72511-VF9-035RLRE | 72511-VF9-035SLRE | 72511-VF9-035WXRE |
| | 70 m | 72511-VF9-070RLRE | 72511-VF9-070SLRE | 72511-VF9-070WXRE |
| | 140 m | - | - | 72511-VF9-140WXRE |
| 3,0 mm | 10 m | 72511-VF9-010RLYE | 72511-VF9-010SLYE | 72511-VF9-010WXYE |
| | 30 m | 72511-VF9-030RLYE | 72511-VF9-030SLYE | 72511-VF9-030WXYE |
| | 60 m | 72511-VF9-060RLYE | 72511-VF9-060SLYE | 72511-VF9-060WXYE |
| | 120 m | - | - | 72511-VF9-120WXYE |
| 3,3 mm | 8 m | 72511-VF9-008RLWH | 72511-VF9-008SLWH | 72511-VF9-008WXWH |
| | 25 m | 72511-VF9-025RLWH | 72511-VF9-025SLWH | 72511-VF9-025WXWH |
| | 50 m | 72511-VF9-050RLWH | 72511-VF9-050SLWH | 72511-VF9-050WXWH |
| | 100 m | - | - | 72511-VF9-100WXWH |

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE CORTE

Los accesorios Honda son de calidad profesional y están fabricados con los mismos estándares que todos nuestros productos. Honda dispone de una amplia gama consumibles y accesorios originales que te permitirán obtener el máximo rendimiento de tu máquina.

| CABEZALES | | | |
|--|--|--|--------------|
| MANUALES | | REF. | |
| Para la gama UMT y UMK 422/431. Puede usar hilo de todos los grosores. | | 72560VF9C12 | |
| Para la gama UMS. Puede usar hilo de todos los grosores. | | 72560VJ3C10HE (UMS 425 E) | |
| SEMIAUTOMÁTICOS | | REF. | |
| Para la gama UMS. Puede usar hilo de todos los grosores. | | 72560VF9C41EX | |
| Para UMK 422/431/450. Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor. | | 72560VL1631 06725VJ3305 (Incluye arandela) | |
| UNIVERSAL NB 5 para UMK 425/435/450. Puede usar hilo de hasta 3.0 mm de grosor. | | 72560VR4E21 | |
| PROTECTOR ANTIATASCOS PARA CABEZALES | | REF. | |
| Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión. Válido para cabezales estándar de Honda. | | 59500100 | |
| SIERRAS | | REF. | MODELO |
| 60 Dientes y versión tungsteno (Multiusos). | | 58002700 | B60/255/2/UN |



HILO DE NYLON

Hilo de nailon presentado en display, donut y bobina, de distintos diámetros. Alta calidad, mejor resultado y más duradero. Ideal para trabajos duros y malezas en zonas rurales o espacios verdes. Aconsejado para particulares y profesionales.




CABEZAL MANUAL

Prácticos, económicos y fáciles de manejar. Adecuado para todo tipo de limpieza en jardines, zonas verdes y bosque. Un modelo de 8 hilos especial para trabajos en zonas de olivares.



CABEZAL SEMIAUTOMÁTICO

El más cómodo para trabajar, al expulsar la cantidad de hilo necesaria con un ligero golpe en el suelo. Ideal para los profesionales con muchas horas de trabajo continuo.



CUCHILLA PROTECTORA ANTIATASCOS PARA CABEZALES

Evita que se enrolle la hierba entre el disco/cabezal y la transmisión.



SIERRA CIRCULAR

Sierra en acero, especial para cortar arbustos, troncos leñosos y todo tipo de limpieza en zonas forestales. Disponible versión especial multiusos con dientes de carburo de tungsteno.

CARACTERÍSTICAS

MAQUINARIA DE BATERÍA

Las herramientas de jardinería Honda son máquinas robustas, potentes y de alta tecnología. Increíblemente ligeras, silenciosas y fáciles de usar, ofreciendo al usuario un mayor control del trabajo. Disponen de una batería común de 36V de gran autonomía. La gama de batería de Honda tiene todo lo necesario para garantizar al usuario un trabajo seguro, cómodo y eficiente ¡a la vez que ecológico!



36 VOLTIOS



CARGA RÁPIDA



BAJO SONIDO



SIN CABLES



POTENCIA PROFESIONAL

La tecnología Clever Thermo Smart, rendimiento y durabilidad de principio a fin.

RESISTENTES AL AGUA

¡Para no parar de trabajar aunque llueva! Certificación IPX4 de impermeabilidad para cualquier condición climática.

CONSTRUCCIÓN ROBUSTA

Para resistir golpes, caídas y todo lo que les echen por delante. Máquinas diseñadas para resistir.

| | MODELO | AUTONOMÍA / SUPERFICIE DE TRABAJO | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | Batería 4.0Ah | | Batería 6.0Ah | | Batería 9.0Ah | |
| CORTACÉSPED | IZY-ON 41 P | 350 m ² | | - | | - | |
| | IZY-ON 46 S | - | | 400 m ² | | 650 m ² | |
| | HRX 476 XB | - | | 400 m ² | | 650 m ² | |
| DESBROZADORA | HHT 36 AXB | 33 min. hilo | 60 min. disco | 50 min. hilo | 90 min. disco | 75 min. hilo | 135 min. disco |
| SOPLADOR | HHB 36 AXB | 12 min | | 18 min | | 27 min | |
| CORTASETOS | HHH 36 AXB | 56 min | | 84 min | | 126 min | |

| MODELO DE BATERÍA | TIEMPO DE CARGA |
|-------------------|-----------------|
| 4.0 Ah | 35 min |
| 6.0 Ah | 55 min |
| 9.0 Ah | 77 min |

*La autonomía puede variar según el tipo de uso y las condiciones.

BATERÍAS Y CARGADOR



DP 3640 XA 4Ah



DP 3660 XA 6Ah



DP 3690 XA 9Ah



CV XA EM 8A

| | | | | | |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Batería | 36 V de iones de litio | 36 V de iones de litio | 36 V de iones de litio | Velocidad de carga | |
| Peso | 1,30 Kg | 1,30 Kg | 2,30 Kg | 4,0 Ah | 35 min. |
| Refrigeración | Tecnología patentada | Tecnología patentada | Tecnología patentada | 6,0 Ah | 55 min. |
| Protección | IPX1 | IPX1 | IP56 | 9,0 Ah | 77 min. |
| Equipamiento | Indicador de carga led | Indicador de carga led | Pantalla LCD | Equipamiento | Indicador de carga |
| | 247€ | 354€ | 734€ | | 118€ |

Refrigeración extra con cuerpo de aluminio antishock

MÁQUINAS DE BATERÍA

Para disfrutar de la fiabilidad de Honda pero ahora con un motor eléctrico sin escobillas. **Robustas baterías compatibles con todas las herramientas necesarias para mantener tu jardín de la forma más sencilla y silenciosa.**



IZY-ON 41 P *BestSeller*

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas 1 kW |
| Avance | Manual |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 41 litros |
| Ancho de corte | 41 cm |
| Superficie de trabajo | 350 m ² |
| 765€* | |

*Precio sin batería ni cargador



IZY-ON 46 S *BestSeller*

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW |
| Avance | Autopropulsado |
| Chasis | Acero |
| Bolsa | Tela 46 litros |
| Ancho de corte | 46 cm |
| Superficie de trabajo | 650 m ² |
| 980€* | |

*Precio sin batería ni cargador
Mulching Versamow™ Selective



HRX 476 XB *BestSeller*

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas 1.8 kW |
| Avance | Variable (Select Drive®) |
| Chasis | Polystrong |
| Bolsa | Tela Dralon® 75 litros |
| Ancho de corte | 47 cm |
| Superficie de trabajo | 650 m ² |
| 1.660€* | |

*Precio sin batería ni cargador
Mulching Versamow™ Variable
Sistema Select Drive®
Modo silencioso



HHT 36 AXB

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas |
| Ancho de corte | 44 cm |
| Velocidad | Variable |
| Hilo | 2,4 mm |
| Peso (sin batería) | 6,50 Kg |

870€ **783€***

PROMO

*Precio sin batería ni cargador



HHH 36 AXB

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas |
| Longitud de corte | 60 cm |
| Tipo de cuchillas | Doble cara |
| Paso de cuchilla | 35 mm |
| Peso (sin batería) | 5,00 Kg |

828€ **746€***

PROMO

*Precio sin batería ni cargador



HHB 36 AXB

| | |
|--------------------|--|
| Motor | Eléctrico DC sin escobillas |
| Velocidad | Variable |
| Caudal de aire | 860 m ³ /h tubo redondo / 730 m ³ /h plano |
| Velocidad del aire | 65 m/s tubo redondo / 68 m/s plano |
| Peso (sin batería) | 2,60 Kg |

526€ **474€***

PROMO

Incluye cinturón portabatería

*Precio sin batería ni cargador

BIOTRITURADORAS DOMÉSTICAS

¡Hacer compost con los restos del jardín nunca fue tan sencillo! Disminuye drásticamente el volumen de residuos con nuestras biotrituradoras diseñadas para un uso fácil, cómodo y seguro.



BIO 3000

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor | Eléctrico |
| Alimentación | Automática |
| Sistema de transporte | Asa y ruedas |
| Diámetro máximo de corte | 4,5 cm |
| Número de cuchillas | Piñón dentado y contracuchilla |
| Capacidad de trabajo | - |
| Peso en seco | 23,5 Kg |
| 396€ | |

Astilladora



BIO 175 E

| | |
|--------------------------|--|
| Motor | Eléctrico |
| Alimentación | Manual |
| Sistema de transporte | Asa y ruedas |
| Diámetro máximo de corte | 4 cm |
| Número de cuchillas | 1 fija y 6 flotantes |
| Capacidad de trabajo | 2 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 53 Kg |
| 1.620€ | |

Astilladora | Corte combinado



BIO 180

BestSeller

| | |
|---------------------------------|--|
| Motor | GX 160 |
| Alimentación | Manual |
| Sistema de transporte | Asa y ruedas |
| Diámetro máximo de corte | 4 cm |
| Número de cuchillas | 1 fija y 6 flotantes |
| Capacidad de trabajo | 2 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 60 Kg |
| 2.010€ 1.810€ | |
| PROMO | |

Astilladora | Corte combinado

BIOTRITURADORAS PROFESIONALES

Una amplia gama de biotrituradoras perfectas para el profesional entre la que poder encontrar el modelo más adecuado para cada necesidad en función del sistema de corte y su capacidad de trabajo.



BIO 320

| | |
|--------------------------|--|
| Motor | GX 270 |
| Alimentación | Manual |
| Sistema de transporte | Asa y ruedas |
| Diámetro máximo de corte | 8 cm |
| Número de cuchillas | 2 fijas |
| Capacidad de trabajo | 3 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 128 Kg |
| 4.298€ | |

Astilladora
Kit transporte frontal 365€



BIO 375

| | |
|--------------------------|--|
| Motor | GX 390 |
| Alimentación | Manual |
| Sistema de transporte | 4 ruedas y manillar |
| Diámetro máximo de corte | 8 cm astilladora / 4 cm desfibadora |
| Número de cuchillas | 2 fijas y 18 flotantes |
| Capacidad de trabajo | 7 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 225 Kg |
| 6.970€ | |

Astilladora | Desfibadora
Remolque homologado 2.740€



BIO 375 FE

| | |
|--------------------------|--|
| Motor | GX 390 |
| Alimentación | Manual |
| Sistema de transporte | remolque homologado |
| Diámetro máximo de corte | 8 cm astilladora / 4 cm desfibadora |
| Número de cuchillas | 2 fijas y 18 flotantes |
| Capacidad de trabajo | 7 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 261 Kg |
| 8.799€ | |

Astilladora | Desfibadora

BIOTRITURADORAS PROFESIONALES DE ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA

Nuestra gama de biotrituradoras con sistema de alimentación hidráulica facilitan enormemente triturar gran cantidad de restos de poda, por lo que son **perfectas para mantenimientos municipales o empresas forestales**. Motores bicilíndricos GX con **3 años de garantía para uso profesional**.



BIO 510

| | |
|--------------------------|--|
| Motor | GX 390 |
| Alimentación | Hidráulica |
| Sistema de transporte | remolque homologado a 80 Km/h |
| Diámetro máximo de corte | 12 cm |
| Número de cuchillas | 4 fijas |
| Capacidad de trabajo | 7 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 350 Kg |

12.690€

Astilladora



BIO 650

| | |
|--------------------------|---|
| Motor | GX 630 |
| Alimentación | Hidráulica |
| Sistema de transporte | remolque homologado a 80 Km/h |
| Diámetro máximo de corte | 12 cm |
| Número de cuchillas | 2 fijas reversibles |
| Capacidad de trabajo | 10 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 460 Kg |

21.760€

Astilladora
Sistema no-stress opcional 2.260€



BIO 750 KAS

| | |
|--------------------------|---|
| Motor | GX 690 |
| Alimentación | Hidráulica 2 rodillos |
| Sistema de transporte | remolque homologado a 80 Km/h |
| Diámetro máximo de corte | 14 cm |
| Número de cuchillas | 2 fijas reversibles |
| Capacidad de trabajo | 12 m ³ /h (según tipo de rama) |
| Peso en seco | 570 Kg |

28.695€

Astilladora | Sistema no-stress incluido



CARACTERÍSTICAS

MOTOBOMBAS

LA IMPORTANCIA DE DISPONER DE UNA MOTOBOMBA

La motobomba es la solución perfecta si necesitas trasvasar agua de un lugar a otro. Se trata de una máquina alimentada por gasolina que es capaz de aspirar y mover grandes cantidades de agua de manera autónoma. Las motobombas son muy útiles para actividades como la jardinería o la huerta. Son perfectos para equipos de emergencias, bomberos o policía, así como para los profesionales de la agricultura, construcción e industriales en general.

UN MODELO PARA CADA NECESIDAD

El agua es un bien escaso y es nuestra obligación hacer un uso racional de la misma. Gracias a las motobombas Honda podrás trasvasar agua de un lugar a otro sin riesgo de pérdidas. Además, podrás llevarla donde se necesite y optimizar su utilización.




QUÉ TIPO DE MOTOBOMBA ELEGIR

No es lo mismo un uso esporádico, para regar pequeños huertos o vaciar una piscina, que un uso intensivo profesional o con aguas sucias. También hay que saber diferenciar si necesitas desplazar grandes caudales de agua o necesitas un nivel adecuado de presión para riego por aspersión, trasvases de largo recorrido o altura, o incluso para extinción de incendios.

Una vez tengamos esto claro, debemos determinar qué tipo de líquido vamos a bombear. Dependiendo del tipo de motobomba, podrás bombear agua limpia, sucia o incluso salada o líquidos especiales. El siguiente paso es definir el caudal necesario para tus necesidades e instalación y determinar a qué altura debes llevar el agua, ya que este valor, junto a las pérdidas de carga por las características de la manguera, es un factor determinante para escoger la mejor motobomba.

MOTOBOMBAS DE CAUDAL

Las motobombas Honda marcan la diferencia, **autoaspirantes para un uso sencillo, siempre listas para el trasvase de grandes caudales agua dulce y la garantía del líder**, gracias a nuestros robustos motores y bombas.




WX 10 T

BestSeller

| | |
|---------------------|-----------|
| Motor | GX 25 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 37 m |
| Caudal máximo | 7.200 l/h |
| Diámetro de entrada | 25 mm |
| Diámetro de salida | 25 mm |
| Peso en seco | 6,10 Kg |

~~594€~~ **534€**

PROMO



WB 20 XT

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 120 |
| Aspiración | 7,5 m |
| Elevación máxima | 32 m |
| Caudal máximo | 37.200 l/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm |
| Diámetro de salida | 50 mm |
| Peso en seco | 21 Kg |

~~639€~~ **575€**


PROMO



WB 30 XT

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 160 |
| Aspiración | 7,5 m |
| Elevación máxima | 23 mm |
| Caudal máximo | 66.000 l/h |
| Diámetro de entrada | 80 mm |
| Diámetro de salida | 80 mm |
| Peso en seco | 27 Kg |

698€




WX 15 T

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GXH 50 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 37 m |
| Caudal máximo | 16.800 l/h |
| Diámetro de entrada | 40 mm |
| Diámetro de salida | 40 mm |
| Peso en seco | 9 Kg |

924€

MOTOBOMBAS AGUAS SUCIAS


Las más robustas, gracias a la bomba con paredes y componentes sobredimensionados, capaces de trasvasar agua sucia que contenga partículas en suspensión de hasta 31 milímetros de diámetro. **Perfectas para uso industrial o emergencias. Fiables y fáciles de limpiar.**



WT 20 X

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 160 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 30 m |
| Caudal máximo | 42.600 l/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm |
| Diámetro de salida | 50 mm |
| Peso en seco | 47 Kg |


1.998€



WT 30 X

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 240 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 27 m |
| Caudal máximo | 72.600 l/h |
| Diámetro de entrada | 80 mm |
| Diámetro de salida | 80 mm |
| Peso en seco | 61 Kg |

2.649€



WT 40 X

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 340 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 27 m |
| Caudal máximo | 98.400 l/h |
| Diámetro de entrada | 100 mm |
| Diámetro de salida | 100 mm |
| Peso en seco | 78 Kg |

3.869€

RÁCOR ESPECIAL DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO PARA MOTOBOMBAS


Diseñados para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

Racor 1,5" / 40 mm 67€ | Racor 2" / 50 mm 67€ | Racor 3" / 75 mm 93€



MOTOBOMBAS DE PRESIÓN


Robustas motobombas especialmente diseñadas para aplicaciones que requieran de alta presión, ya sea para el trasvase de agua a grandes distancias o alturas, sistemas de riego o incluso como contraincendios.



WH 5

| | |
|---------------------|-----------|
| Motor | GX 25 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 40 m |
| Caudal máximo | 7.200 l/h |
| Diámetro de entrada | 25 mm |
| Diámetro de salida | 25 mm |
| Peso en seco | 5,50 Kg |


499€



WH 10 X

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GXH 50 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 60 m |
| Caudal máximo | 12.600 l/h |
| Diámetro de entrada | 40 mm |
| Diámetro de salida | 40 mm |
| Peso en seco | 10,80 Kg |


726€



WH 75

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GP 160 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 75 m |
| Caudal máximo | 24.000 l/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm |
| Diámetro de salida | 25/40 mm |
| Peso en seco | 27 Kg |


999€



WH 20 XT

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 160 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 45 m |
| Caudal máximo | 27.000 l/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm |
| Diámetro de salida | 50 mm |
| Peso en seco | 23,50 Kg |

1.044€




WH 90 X

BestSeller

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 160 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 90 m |
| Caudal máximo | 21.000 l/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm |
| Diámetro de salida | 25/40 mm |
| Peso en seco | 27 Kg |

~~1.320€~~ **1.190€**

PROMO



WH 100 X

| | |
|---------------------|------------|
| Motor | GX 270 |
| Aspiración | 8 m |
| Elevación máxima | 95 m |
| Caudal máximo | 28.800 l/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm |
| Diámetro de salida | 25/40 mm |
| Peso en seco | 51 Kg |

2.340€



CARACTERÍSTICAS

GENERADORES

QUÉ GENERADOR NECESITO: CÓMO CALCULAR LA POTENCIA NECESARIA

En la mayoría de los casos, el grupo no tiene que estar ofreciendo su potencia máxima (por ejemplo en el caso de las sierras circulares o taladros), ya que el aparato funciona a intervalos. En estos casos, la potencia máxima puede ser el valor de referencia para elegir el grupo electrógeno.

En el caso de aplicaciones que absorben potencia permanentemente (durante más de 30 minutos), deberá tenerse en cuenta la potencia continua a la hora de elegir el grupo electrógeno.

Una vez considerado este punto, hay que valorar la potencia necesaria para poner en marcha la aplicación. Hay que tener en cuenta que los aparatos de tipo inductivo necesitan una potencia de arranque superior a la que necesitan para funcionar una vez ya han sido puestos en marcha (potencia nominal). Ésta se calcula multiplicando la potencia nominal por el coeficiente de arranque, el cual depende de la aplicación.

D-AVR O REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE DIGITAL

Es un sistema electrónico que regula automáticamente la tensión de un modo mucho más preciso y está equipado con autodiagnóstico. distribuidor autorizado Honda local, quien estará encantado de ayudarle. componentes electrónicos muy sensibles.

i-AVR O REGULADOR INTELIGENTE DE VOLTAJE

Combina la tecnología D-AVR con los nuevos motores i-GX, que gestionan electrónicamente el carburador, ofreciendo una estabilidad de potencia aún mayor.

TECNOLOGÍA INVERTER

La regulación Inverter aporta un control del régimen del motor en función de la necesidad de potencia. De este modo se reduce el consumo de combustible, aumenta la autonomía y disminuye el nivel de ruido.

Es la tecnología que proporciona una calidad de corriente óptima y que está indicada para la alimentación de los aparatos más sofisticados, con componentes electrónicos muy sensibles.



⚡ GENERADORES EQUIPADOS CON ARRANQUE ELÉCTRICO Y ESTÁRTER AUTOMÁTICO

Para respaldo en casa/oficina, se debe tener especial consideración debe hacerse al seleccionar un generador. Se requieren generadores equipados con arranque eléctrico y estrangulador automático para sistemas de fallo de red totalmente automáticos. Otros generadores requerirán que el operador visite el generador para iniciar/detener la unidad. En ambos casos, utilice únicamente electricistas cualificados para la instalación.

NIVEL SONORO

Los generadores Honda proporcionan una de las fuentes más silenciosas de energía portátil disponible. El siguiente cuadro compara el nivel de ruido de los generadores Honda a una variedad de sonidos comunes a los que estamos expuestos todos los días.

| | | | |
|----|-----------------|-----|-----------------|
| 60 | Conversación | 90 | Secador de pelo |
| 70 | Aspiradora | 100 | Tráfico intenso |
| 80 | Coche a 80 Km/h | 110 | Motosierra |



**LIGEREZA**

Para una excelente portabilidad en cualquier situación, con fácil transporte y almacenamiento.

**INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE**

Una primicia mundial para pequeños generadores. Mejora el arranque, aumenta la eficiencia y reduce las emisiones.

**SALIDA CC**

Proporciona hasta 12 A para cargar la batería (se requiere cable opcional).

**ESTÁRTER AUTOMÁTICO**

Ajusta la posición del estárter a su posición óptima para la puesta en marcha y funcionamiento en todas las condiciones de trabajo.

**ECO-THROTTLE™**

Ajusta automáticamente la velocidad del motor para que coincida con precisión con la carga, para ahorrar combustible, extender la vida útil del motor y brindar un funcionamiento más silencioso.

**CONTROL MEDIANTE APP**

La conectividad Bluetooth permite el acceso remoto a los controles, incluido el envío de información de servicio, el acceso a la potencia de salida, la verificación del indicador de combustible e incluso activar una parada remota si es necesario.

**RUEDAS DE TRANSPORTE**

Ruedas suaves y estables que permiten maniobrar de manera fácil y ligera el generador.

**i-MONITOR**

Supervisa el rendimiento de la salida, así como los autodiagnósticos y la información de servicio.

**ARRANQUE ELÉCTRICO**

Arranque eléctrico con llave para un funcionamiento sin esfuerzo.

**MÁXIMA AUTONOMÍA**

Tanques de combustible más grandes para un funcionamiento continuo más prolongado.

**AUTO THROTTLE**

Reduce automáticamente la velocidad del motor cuando los electrodomésticos se apagan o desconectan. El motor vuelve a la velocidad nominal cuando los aparatos se encienden o se vuelven a conectar.

**FUNCIONAMIENTO EN PARALELO**

Un beneficio adicional de nuestra tecnología Inverter: usando los cables de operación paralela originales de Honda, puede conectar dos generadores idénticos, brindándole energía adicional cuando la necesita, sin tener que cambiar por un generador más grande.

**SILENCIOSOS**

Carcasa reductora de ruido y paneles acústicos para reducir en gran medida el ruido en funcionamiento.

**ALERTA NIVEL DE ACEITE**


Previene daños al motor apagando automáticamente la unidad si el aceite cae por debajo de un nivel operativo seguro.

**MOTOR ALTO RENDIMIENTO**

Energía confiable y rendimiento continuo.

**SISTEMA ANTIVIBRACIÓN MEJORADO**

Nuestros soportes de motor de caucho inclinados a 45° brindan una amortiguación de vibraciones superior en comparación con los soportes de caucho rectos estándar de la industria. emisiones.



GENERADORES PORTÁTILES INVERTER INSONORIZADOS

Los generadores más ligeros, compactos eficientes, fiables y silenciosos del mercado, con una calidad de corriente equivalente a la de compañía que te permite utilizar cualquier tipo de aparatos electrónicos sin riesgo.



EU 10i

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Motor | GXH 50 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | 1.000 VA |
| Corriente continua | 12V/8A |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 87 Lwa (insonorizado) |
| Peso en seco | 13 Kg |

1.565€

Regulaje de voltaje Inverter



EU 22i

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Motor | GX 120 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | 2.220 VA |
| Corriente continua | 12V/8.3A |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 90 Lwa (insonorizado) |
| Peso en seco | 21,1 Kg |

2.080€

Regulaje de voltaje Inverter



EU 32i

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Motor | GX 130 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | 3.220 VA |
| Corriente continua | - |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 91 Lwa (insonorizado) |
| Peso en seco | 26,5 Kg |

4.620€

Regulaje de voltaje Inverter
Control mediante app: control de horas, alarmas de mantenimiento, potencia de salida, etc.

GENERADORES PORTÁTILES INVERTER ALTAS PRESTACIONES

Los más indicados para aplicaciones profesionales que necesitan de un suministro de energía confiable y limpia donde sea necesario. Ya sean actividades de construcción, producción de TV y cine, vehículos de catering y centros médicos móviles donde su tecnología Inverter significa que la energía generada es adecuada para los equipos electrónicos más sensibles.



EU 30is

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Motor | GX 200 |
| Arranque | Manual / Eléctrico (batería incluida) |
| Salida máxima monofásica | 3.000 VA |
| Corriente continua | 12V/8A |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 91 Lwa (insonorizado) |
| Peso en seco | 59 Kg |

4.108€

Ruedas y kit de transporte incluido
Control remoto 4.648€ | Kit placas solares (2W) 4.840€



EU 70is

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Motor | GX 390 |
| Arranque | Manual / Eléctrico (batería incluida) |
| Salida máxima monofásica | 7.000 VA |
| Corriente continua | - |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 90 Lwa (insonorizado) |
| Peso en seco | 118,1 Kg |

7.490€

Ruedas y kit de transporte incluido | Mando a distancia 7.820€ | Control remoto 8.690€ |
Automatismo de arranque 9.380€ | Kit placas solares (2W) 8.070€

GENERADORES POLIVALENTES **ALTAS PRESTACIONES MONOFÁSICOS**

Generadores sobredimensionados con AVR Digital, el más avanzado del mercado. Con una **regulación de corriente extremadamente precisa y autodiagnóstico que protege tu generador y equipamiento** en el caso de detectarse situaciones anómalas tales como temperatura, voltaje o revoluciones excesivas.



| |
|--------------------------------------|
| Motor |
| Arranque |
| Salida máxima monofásica |
| Corriente continua |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) |
| Regulación de voltaje |
| Peso en seco |

EG 4500 CL

| |
|-------------|
| GX 390 |
| Manual |
| 4.500 VA |
| No |
| 97 Lwa |
| AVR Digital |
| 79,5 Kg |

2.754€

D-AVR
Motor sobredimensionado
Ruedas y kit de transporte opcional
2 ruedas 299€ | 4 ruedas 499€



| |
|--------------------------------------|
| Motor |
| Arranque |
| Salida máxima monofásica |
| Corriente continua |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) |
| Regulación de voltaje |
| Peso en seco |

EG 5500 CL

| |
|-------------|
| GX 390 |
| Manual |
| 5.500 VA |
| No |
| 97 Lwa |
| AVR Digital |
| 82,5 Kg |

2.954€

D-AVR
Ruedas y kit de transporte opcional
2 ruedas 299€ | 4 ruedas 499€



| |
|--------------------------------------|
| Motor |
| Arranque |
| Salida máxima monofásica |
| Corriente continua |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) |
| Regulación de voltaje |
| Peso en seco |

EM 5500 CXS AE

| |
|-----------|
| i-GX 390 |
| Eléctrico |
| 5.500 VA |
| No |
| 94,2 Lwa |
| i-AVR |
| 96 Kg |

3.625€

i-AVR
Ruedas y kit de transporte incluido
Mando a distancia 4.060€ | Control remoto 5.100€ | Automatismo de arranque 5.960€



CARGADOR DE BATERÍA OPTIMATE: OPCIONAL PARA NUESTROS GENERADORES CON CONTROL REMOTO

Cargador automático que permite mantener la batería del generador cargada si se dispone de CA o bien se puede conectar al generador para aumentar la capacidad de carga cuando esté en funcionamiento. Se recomienda para generadores que trabajen pocas horas al día y/o estén varios días sin funcionar con la caja de control remoto conectada.

Rescata baterías agotadas | Optimiza la potencia y vida útil de las baterías | Advertencia precoz de problemas relacionados con las baterías

¡Imprescindible para maquinaria y vehículos con batería!

Optimate 3 88€ | Optimate 6 EV 125€

GENERADORES POLIVALENTES X GREENS MONOFÁSICOS

Generadores polivalentes monofásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía. Por ello, toda la gama dispone de chasis reforzado, regulación AVR, completo panel de control con indicador multifunción, escape sobredimensionado y depósito de gran capacidad.


X 30


| |
|--------------------------------------|
| Motor |
| Arranque |
| Salida máxima monofásica |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) |
| Regulación de voltaje |
| Peso en seco |

GP 200

Manual

3.000 VA

96 Lwa

AVR

49 Kg

898€

X 40
BestSeller

GX 200

Manual

3.000 VA

96 Lwa

AVR

49 Kg

~~1.350€~~ **1.215€**
PROMO

Ruedas y kit de transporte incluido


X 50

GX 270

Manual

4.200 VA

96 Lwa

AVR

85 Kg

1.860€

Ruedas y kit de transporte incluido


X 60

| |
|--------------------------------------|
| Motor |
| Arranque |
| Salida máxima monofásica |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) |
| Regulación de voltaje |
| Peso en seco |

CX 390

Manual

6.000 VA

96 Lwa

AVR

92 Kg

2.319€

Ruedas y kit de transporte incluido


X 60 E

CX 390

Manual / Eléctrico (batería incluida)

6.000 VA

96 Lwa

AVR

92 Kg

2.780€

 Ruedas y kit de transporte incluido
 Control remoto 3.930€ | Automatismo de arranque 4.842€

GENERADORES POLIVALENTES X GREENS TRIFÁSICOS

Generadores polivalentes trifásicos diseñados para el profesional que busca un generador fiable, robusto, con buena calidad de corriente y gran autonomía que comparten las características de las versiones monofásicas. **Versiones MTE con tecnología "Equal Power"** equipadas con un alternador especial que permite entregar la misma potencia en monofásico que en trifásico.



X70 T



X70 MTE



X120 MTE

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Motor | GX390 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | - |
| Salida máxima trifásica | 6.000 VA |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 96 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Peso en seco | 92 Kg |

2.412€

Ruedas y kit de transporte incluido

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Motor | GX 390 |
| Arranque | Manual / Eléctrico (batería incluida) |
| Salida máxima monofásica | 6.000 VA |
| Salida máxima trifásica | 6.000 VA |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 96 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Peso en seco | 92 Kg |

3.079€

Ruedas y kit de transporte incluido
Control remoto 4.238€ | Automatismo de arranque 5.136€

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Motor | GX 630 |
| Arranque | Manual / Eléctrico (batería incluida) |
| Salida máxima monofásica | 10.000 VA |
| Salida máxima trifásica | 10.000 VA |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 97 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Peso en seco | 170 Kg |

5.568€

Ruedas y kit de transporte incluido
Control remoto 6.898€

MOTOSOLDADORAS

Han sido especialmente diseñadas para soldadura portátil y sin contratiempos, tanto para el usuario particular como el profesional. Destacan por su bajo nivel sonoro que cumple con todas las normativas vigentes, así como por su diseño compacto y fácil transporte.



EW 120

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Motor | GX 200 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | 3.000 VA |
| Ciclo de trabajo | - |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 98 Lwa |
| Regulación de voltaje | Condensador |
| Salida soldadura | 60-120 CA |
| Diámetros electrodo | 1-3,25 mm |
| Peso en seco | 40 Kg |

1.398€



EW 170 *BestSeller*

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Motor | GX 270 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | 4.000 VA |
| Ciclo de trabajo | - |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 97 Lwa |
| Regulación de voltaje | Condensador |
| Salida soldadura | 55-160 CA |
| Diámetros electrodo | 1,5-4 mm |
| Peso en seco | 75 Kg |

~~2.175€~~ **1.960€**

PROMO



XS 200


| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Motor | GX 390 |
| Arranque | Manual |
| Salida máxima monofásica | 5.500 VA |
| Ciclo de trabajo | 60% |
| Nivel sonoro (directiva 2000/14/CEE) | 98 Lwa |
| Regulación de voltaje | AVR |
| Salida soldadura | 50-200 A CC |
| Diámetros electrodo | 1,6-4 mm |
| Peso en seco | 90 Kg |

2.749€



CARACTERÍSTICAS

CARRETILLAS & HIDROLIMPIADORAS



CARRETILLAS TODOTERRENO

Nunca ha sido tan fácil y seguro transportar cargas pesadas. Las carretillas todoterreno u orugas permiten trabajar en cualquier terreno de forma segura y son perfectas para su uso agrícola e industrial.



HP 500

HP 311

HP 491

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Motor | GX160 |
| Velocidades | Hidrostática |
| Carga máxima en llano | 500 Kg |
| Carga máxima en pendiente | 350 Kg |
| Pendiente máxima | 25° Subida/ 15° Bajada |
| Velocidades de avance | 0 / 4,3 Km/h. |
| Peso en seco | 197 Kg |

7.484€

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Motor | GP 160 |
| Velocidades | 3 adelante / 1 atrás |
| Carga máxima en llano | 300 Kg |
| Carga máxima en pendiente | 300 Kg |
| Pendiente máxima | 12° en bajada y 20° subida |
| Velocidades de avance | 1.28 / 2.25 / 3.00 |
| Peso en seco | 175 Kg |

3.680€

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Motor | GP 200 |
| Velocidades | 3 adelante / 1 atrás |
| Carga máxima en llano | 500 Kg |
| Carga máxima en pendiente | 500 Kg |
| Pendiente máxima | 12° en bajada y 20° subida |
| Velocidades de avance | 1.28 / 2.25 / 3.00 |
| Peso en seco | 245 Kg |

4.798€

CARRETILLAS DE PULVERIZACIÓN

Para mantener jardines o huertos sanos y libres de plagas. Robustas, compactas y fáciles de transportar en cualquier terreno. Equipadas con una robusta bomba de pistón y el mini motor 4 tiempos de Honda, el más fiable del mercado.



CPH 55



CPH 100

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motor | GX 25 |
| Caudal de aspersión | 10 litros por minuto |
| Depósito | 50 litros |
| Presión máxima | 30 atm. |
| Altura máxima alcanzable | 8 metros aprox. |
| Peso en seco | 22 Kg |
| 1.098€ | |

Kit devanadera 250€
Kit manguera 25 m 95€ | Kit manguera 50 m 178€ | Kit manguera 75 m 258€

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Motor | GX 35 |
| Caudal de aspersión | 12 litros por minuto |
| Depósito | 100 litros |
| Presión máxima | 35 atm. |
| Altura máxima alcanzable | 10 metros aprox. |
| Peso en seco | 33 Kg |
| 1.345€ | |

Kit devanadera 272€
Kit manguera 25 m 95€ | Kit manguera 50 m 178€ | Kit manguera 75 m 258€

HIDROLIMPIADORAS

Hidrolimpiadoras industriales de agua fría **para uso profesional**. Combinan el motor Honda GX (con 3 años de garantía para uso profesional) con las bombas de pistones cerámicas más robustas del mercado especialmente fabricadas para soportar **largas jornadas de trabajo sin incidencias**.



EPH 180



EPH 200

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 200 |
| Caudal máximo | 11 litros por minuto |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 3,1 litros |
| Presión máxima | 180 Bar |
| Peso en seco | 33 Kg |
| 2.398€ | |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Motor | GX 200 |
| Caudal máximo | 15 litros por minuto |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 6,1 litros |
| Presión máxima | 200 Bar |
| Peso en seco | 68 Kg |
| 3.498€ | |

Accesorios disponibles para los modelos EPH 180 y EPH 200
Rotativa 120€ | Arenador 1,3 y sonda 234€ | Lanza espuma 236€ | Enchufe rápido 18€ | Boquilla de ratón 59€ | Cepillo giratorio 118€ | Cepillo rectangular 36€ | Bomba aspirante 372€



CARACTERÍSTICAS

MONPAL

COMODIDAD, CONFORT Y ALTA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA DE HONDA

Honda ha ideado este scooter eléctrico innovador y moderno para proporcionar movilidad y ayuda en desplazamientos diarios en ciudad. Ya sea para salir a pasear y disfrutar del aire libre de forma independiente y divertida o para realizar de manera sencilla y cómoda las actividades cotidianas, el scooter eléctrico homologado Honda Monpal es sinónimo de libertad e independencia.

ML 100



| | |
|---------------------|--|
| Motor | Eléctrico |
| Autonomía | 25 Km a 6 Km/h. |
| Transmisión | En las ruedas traseras |
| Frenos | Eléctricos y de estacionamiento |
| Pendiente máxima | 20° |
| Velocidad de avance | Adelante: 6Km/h / Atrás: 2 Km/h (aprox.) |
| Medidas | Altura 108 cm / Ancho 68cm / Longitud 119 cm |
| Colores disponibles | Azul / Beige |
| Peso en seco | 94 Kg |

PROMO

3.993€ **3.602€**

Si puedes beneficiarte del IVA reducido del 4% solicita tu certificado al IMSERSO u organismo competente de tu Comunidad Autónoma.



GAMA DE QUITANIEVES HONDA

LA NIEVE NO ES SOLO NIEVE: PUEDE SER LIGERA O PESADA, HÚMEDA, HELADA, COMPACTA O DE GRAN ESPESOR

Por este motivo hemos desarrollado una innovadora gama de quitanieves muy avanzados tecnológicamente para una eficiente limpieza de la nieve con el mínimo esfuerzo.

Prepárate para el próximo invierno y escoge del nuevo catálogo, el quitanieves Honda que más se ajuste a tus necesidades.



PIDE TU CATÁLOGO DE QUITANIEVES HONDA A TU DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO



HONDA
MARINE

GAMA HONDA MARINE

EL PIONERO EN MOTORES FUERABORDA DE 4 TIEMPOS CON MÁS DE 50 AÑOS DE HISTORIA



www.honda-marine.es



CUADROS TÉCNICOS

Motobombas

| | PROMO | | PROMO | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | WX 10 T | WX 15 T | WB 20 XT | WB 30 XT | WH 5 | WH 10 X | WH 20 XT |
| Tipo de motor | GX 25 | GXH 50 | GX 120 | GX 160 | GX 25 | GXH 50 | GX 160 |
| Cilindrada | 25 cm ³ | 49 cm ³ | 118 cm ³ | 163 cm ³ | 25 cm ³ | 49 cm ³ | 163 cm ³ |
| Potencia nominal | 0,7 kW (1,0 cv) | 1,6 kW (2,1 cv) | 2,9 kW (4,0 cv) | 3,6 kW (4,8 cv) | 0,7 kW (1,0 cv) | 1,6 kW (2,1 cv) | 3,6 kW (4,8 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 0,58 litros | 0,77 litros | 2,5 litros | 3,6 litros | 0,58 litros | 0,77 litros | 3,1 litros |
| Autonomía | 1,0 h | 0,9 h | 2,5 h | 2,3 h | 1,0 h | 1,0 h | 1,9 h |
| Aspiración | 8 m | 8 m | 7,5 m | 7,5 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Elevación máxima | 37 m | 37 m | 32 m | 23 m | 40 m | 60 m | 45 m |
| Caudal máximo | 7.200 litros/h | 16.800 litros/h | 37.200 litros/h | 66.000 litros/h | 7.200 litros/h | 12.600 litros/h | 27.000 litros/h |
| Diámetro de entrada | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm |
| Diámetro de salida | 25 mm | 40 mm | 50 mm | 80 mm | 25 mm | 40 mm | 50 mm |
| Altura | 30 cm | 37,5 cm | 42 cm | 45,5 cm | 29,5 cm | 46,5 cm | 40,5 cm |
| Longitud | 32,5 cm | 32,5 cm | 45,5 cm | 51 cm | 35,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm |
| Anchura | 22 cm | 27,5 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 23,5 cm | 31,8 cm | 37,5 cm |
| Peso (en seco) | 6,1 Kg | 9,0 Kg | 21 Kg | 27 Kg | 5,5 Kg | 10,8 Kg | 23,5 Kg |
| | 534€ | 924€ | 575€ | 698€ | 499€ | 726€ | 1.044€ |

| | WH 75 | PROMO | | WH 100 X | WT 20 X | WT 30 X | WT 40 X |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Tipo de motor | GP 160 | GX 160 | GX 270 | GX 160 | GX 240 | GX 340 | GX 340 |
| Cilindrada | 163 cm ³ | 163 cm ³ | 270 cm ³ | 163 cm ³ | 270 cm ³ | 389 cm ³ | 389 cm ³ |
| Potencia nominal | 3,6 kW (4,8 cv) | 3,6 kW (4,8 cv) | 6,3 kW (8,4 cv) | 3,6 kW (4,8 cv) | 5,9 kW (7,9 cv) | 8,0 kW (10,7 cv) | 8,0 kW (10,7 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | 3,1 litros | 3,6 litros | 5,3 litros | 3,1 litros | 5,3 litros | 6,1 litros | 6,1 litros |
| Autonomía | 1,9 h | 1,8 h | 2,2 h | 1,8 h | 2,0 h | 1,5 h | 1,5 h |
| Aspiración | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Elevación máxima | 75 m | 90 m | 95 m | 30 m | 27 m | 27 m | 27 m |
| Caudal máximo | 24.000 litros/h | 21.000 litros/h | 28.800 litros/h | 42.600 litros/h | 72.600 litros/h | 98.400 litros/h | 98.400 litros/h |
| Diámetro de entrada | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
| Diámetro de salida | 25 / 40 mm | 25 / 40 mm | 25 / 40 mm | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
| Altura | 45 cm | 45 cm | 48 cm | 46,5 cm | 51,5 cm | 56,5 cm | 56,5 cm |
| Longitud | 46 cm | 46 cm | 50 cm | 62 cm | 66 cm | 73,5 cm | 73,5 cm |
| Anchura | 53 cm | 52 cm | 55 cm | 46 cm | 49,5 cm | 53,5 cm | 53,5 cm |
| Peso (en seco) | 27 Kg | 27 Kg | 51 Kg | 47 Kg | 61 Kg | 78 Kg | 78 Kg |
| | 999€ | 1.190€ | 2.340€ | 1.998€ | 2.649€ | 3.869€ | 3.869€ |

Biotrituradoras

| | BIO 3000 | BIO 175 E | PROMO | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| | BIO 180 | BIO 320 | BIO 375 | BIO 375 FE | BIO 510 | BIO 650 | BIO 750 KAS | | |
| Tipo de motor | Eléctrico | Eléctrico | GX 160 | GX 270 | GX 390 | GX 390 | GX 390 | GX 630 | GX 690 |
| Cilindrada | | | 163 cm ³ | 270 cm ³ | 389 cm ³ | 389 cm ³ | 389 cm ³ | 688 cm ³ | 688 cm ³ |
| Potencia nominal | 3.000 W | 2.200 W | 3,6 kW (4,8 cv) | 6,3 kW (8,4 cv) | 8,7 kW (11,7 cv) | 8,7 kW (11,7 cv) | 8,7 kW (11,7 cv) | 15,5 kW (20,8 cv) | 15,5 kW (20,8 cv) |
| Depósito de gasolina Euro 95 | | | 3,1 litros | 5,3 litros | 6,1 litros | 6,1 litros | 6,1 litros | 24,0 litros | 24,0 litros |
| Autonomía | | | 2,2 h | 2,2 h | 1,7 h | 1,7 h | 1,7 h | 6,0 h | 4,0 h |
| Arranque | Interruptor | Interruptor | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
| Número de cuchillas | Piñón dentado y contracuchilla | 1 fija y 6 flotantes | 1 fija y 6 flotantes | 2 fijas | 2 fijas y 18 flotantes | 2 fijas y 18 flotantes | 4 fijas | 2 fijas | 2 fijas reversibles |
| Capacidad de trabajo | N/D | 2 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 2 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 3 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 7 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 7 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 7 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 10 m ³ /h - Según el tipo de ramas | 12 m ³ /h - Según el tipo de ramas |
| Diámetro máximo de corte | 4,5 cm | 4 cm | 4 cm | 8 cm | 8 cm (astilladora) - 4 cm (desfibrador) | 8 cm (astilladora) - 4 cm (desfibrador) | 12 cm | 12 cm | 14 cm |
| Sistema de transporte | Asa y ruedas | Asa y ruedas | Asa y ruedas | Asa y ruedas | 4 ruedas y manillar | Remolque homologado (80 Km/h) | Remolque homologado (80 Km/h) | Remolque homologado (80 Km/h) | Remolque homologado (80 Km/h) |
| Sistema no-stress | De serie | | | | | | | Opcional | De serie |
| Alimentación de la tolva | Automática, con inversión de giro automática | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica con 2 rodillos |
| Altura | 91 cm | 103 cm | 103 cm | 123 cm | 135 cm | 135 cm | 165 cm | 210 cm | 245 cm |
| Longitud | 63 cm | 120 cm | 112 cm | 142 cm | 190 cm | 190 cm | 246 cm | 227 cm | 285 cm |
| Anchura | 45 cm | 61 cm | 61 cm | 84 cm | 90 cm | 90 cm | 140 cm | 130 cm | 125 cm |
| Peso (en seco) | 23,5 Kg | 53 Kg | 60 Kg | 128 Kg | 225 Kg | 261 Kg | 350 Kg | 460 Kg | 570 Kg |
| | 396€ | 1.620€ | 1.810€ | 4.298€ | 6.970€ | 8.799€ | 12.690€ | 21.760€ | 28.695€ |

LUBRICANTES HONDA

HONDA SUPERMULTIGRADO 15W40 4T

Especialmente concebido para responder a las exigencias de los motores gasolina y Diesel que equipan los turismos y los equipos que incorporan motores 4T.

Honda Supermultigrado 4T 15W-40
ACEITE HONDA 4T (1lt)
ACEITE HONDA 4T (5lt)
ACEITE HONDA BIDON 20 lt

Sólo existe un lubricante que garantice una larga vida al motor de tu máquina.



¡Tu motor necesita lo mejor!

Eureka
parts.com

El mayor catálogo online de
accesorios y recambios para
maquinaria.

.com

www.eurekparts.com

SERRUCHOS PLEGABLES

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm



32€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 22€

35€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 24€

F 180 mm



32€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 22€

GOMBOY CURVE 210/240 mm



39€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 27€

44€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 30€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm



37€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 26€

44€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 29€

SUPER ACCEL 210 mm



37€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 26€

BIG BOY 360 mm



53€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 32€

SERRUCHOS DE GRANDES DIMENSIONES

KATANABOY 650 mm



259€
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 16€



KATANABOY 1000 mm



889€
P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 49€

TIJERA DE PODA

Accesorio podadora para Hayauchi 2 ext.



126€
P.V.R. IVA inc.

SERRUCHOS DE HOJA RECTA

GOMTARO 210 mm



50€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 30€

GOMTARO 240 mm



53€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 34€

GOMTARO 240 mm Pro-Sentei



56€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 36€

GOMTARO 270 mm



57€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 36€

GOMTARO 300 mm



61€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 39€

NATANOKO 300 mm



72€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 46€

GOMTARO 300 mm Pro-Sentei



62€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 39€

TSURUGI 300 mm



71€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 44€

NATANOKO 330 mm



77€ P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 50€

SERRUCHOS DE HOJA CURVADA

ZÜBAT 240 mm



57€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 38€

ZÜBAT 270 mm



60€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 41€

IBUKI 390 mm



92€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 62€

ZÜBAT 300 mm



64€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 44€


ZÜBAT 330 mm



67€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 46€

SUGOI 360 mm



79€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 56€

MACHETE



YOKI 270 mm



90€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 48€

TSURUGI CURVE 330 mm



74€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 46€

GUNFIGHTER CURVE 330 mm



65€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 37€

OUTBACK EDITION

PROFESSIONAL

OUTBACK Edition

NOVEDAD

POCKET BOY 170 mm Outback Edition



40€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 26€

GOMBOY 240 mm Outback Edition



50€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 34€

BIG BOY 360 mm Outback Edition



82€

P.V.R. IVA inc.
Cuchilla recambio 40€

PÉRTIGAS TELESCÓPICAS


HAYAUCHI 390 mm



Disponible en 2, 3 y 4 extensiones

Desde **188€**

P.V.R. IVA inc.



2 Extensiones. Long. 2.280 mm-3.700 mm 188€

3 Extensiones. Long. 2.350 mm-4.900 mm 239€

4 Extensiones. Long. 2.440 mm-6.300 mm 282€

Cuchilla recambio 85€

Gancho fijador 29€

HAYATE 420 mm



Disponible en 2, 3 y 4 extensiones

Desde **247€**

P.V.R. IVA inc.



2 Extensiones. Long. 2.400 mm-3.800 mm 247€

3 Extensiones. Long. 2.400 mm-5.000 mm 282€

4 Extensiones. Long. 2.400 mm-6.100 mm 343€

Cuchilla recambio 87€

Gancho fijador 29€

ZUBAT 330 mm



2 extensiones

Long. 1.750 mm-2.650 mm

Pértiga 1200

134€

P.V.R. IVA inc.

Long. 2.000 mm-3.300 mm

Pértiga 1500

157€

P.V.R. IVA inc.



Cuchilla recambio 48€

LONGBOY 360 mm




3 extensiones

Long. 1.450 mm-3.600 mm

250€

P.V.R. IVA inc.



Cuchilla recambio 48€

Gancho fijador 29€