



BAHCO



¡NOVEDAD!



***¡MAYOR POTENCIA,
MAYOR RENDIMIENTO!***

bahco.com



MAYOR POTENCIA, MAYOR RENDIMIENTO

ESTÁ EN NUESTRO ADN: HERRAMIENTAS DE PODA, CORTE Y RECOLECCIÓN PARA PROFESIONALES

Llevamos fabricando herramientas desde 1886, y un profundo conocimiento de las necesidades y experiencias de las personas que trabajan con nuestras herramientas día a día está en nuestro ADN.

Basados en una amplia investigación y en una tecnología avanzada, nuestras tijeras de poda eléctricas, motosierra, y vareadores de aceitunas están diseñados por profesionales, para profesionales.

Al ofrecer un rendimiento y una eficiencia sostenidos e incomparables, así como comodidad y seguridad, nuestras herramientas te facilitarán el trabajo en tu viñedo, huerto o jardín ornamental. Nuestras herramientas son el siguiente nivel de potencia y satisfacen incluso sus más altas exigencias y aumentan su productividad. Desde la poda ligera hasta el corte muy intensivo y la exigente recolección de aceitunas, nuestra gama está diseñada para una multitud de trabajos de viticultura, fruticultura y actividades de horticultura.

EXPERIMENTA LA POTENCIA Y MAXIMIZA LA EFICIENCIA

Tanto si podas con nuestras tijeras de poda de alta resistencia como con tijeras sin cable, el diseño robusto pero ligero y el motor sin escobillas de alto rendimiento permiten un alto grado de comodidad y precisión, incluso al cortar madera extremadamente dura. Las baterías de Litio de alta calidad de nuestras tijeras de podar ofrecen una excelente capacidad de potencia y permiten un uso prolongado sin interrupción. Sus hojas de acero japonés SK5 de alta calidad garantizan una excelente durabilidad de corte y resistencia a la oxidación. El corte progresivo con dos aperturas de la hoja se adapta totalmente a las necesidades de la aplicación y permite cortar ramas de hasta 45 mm de diámetro. Para las tareas más exigentes, puedes utilizar nuestra nueva motosierra, que corta ramas de hasta 110 mm de diámetro.

La motosierra funciona perfectamente junto con nuestras tijeras de podar sin cable BCL240 o nuestras tijeras de podar de alta resistencia BCL24. La combinación de motosierra y BCL24 es ideal para la poda de olivos. Antes de podar tus olivos, para una cosecha eficiente puedes utilizar nuestra nueva gama de vareadores de aceitunas, que ofrecemos con pértiga fija o telescópica.

**¡MAYOR POTENCIA,
MAYOR RENDIMIENTO!**

SOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN

PARA QUE TODO VAYA SOBRE RUEDAS



BCL5B1PACK Batería que incluye arnés, cargador y cable de alimentación
BCL5B1 Batería, sin arnés, cargador ni cable de alimentación

BCL23

**TRABAJA TODO EL DÍA
CON GRAN FACILIDAD Y
ALTA PRECISIÓN**

Nuestras potentes tijeras de podar BCL23 son la referencia para la poda intensiva de la viña, permitiéndote podar eficazmente con un alto nivel de comodidad, precisión y con una potencia de corte excepcional, convirtiendo la poda pesada en un trabajo ligero. Corta sin esfuerzo desde ramas pequeñas a gruesas y desde madera blanda a muy dura.



BCL23B1

Las tijeras de podar BCL23 vienen con una batería de 147 Wh. El sistema de transporte, cómodo y respetuoso con la espalda, se conecta fácilmente al cinturón con el clip.

Tijera para trabajos pesados
BCL24/BCL23



La funda está fabricada con un material resistente al desgaste. Sujeta las tijeras de podar de forma segura cuando no se utilizan. Tiene una abertura en la parte superior para sujetarla al cinturón. Diseñada para llevarla tanto en la cadera derecha como en la izquierda.



Ø 35 mm
Ø 23 mm



880 g



43.2 V - 3.4 Ah
Salida
147 Wh
Autonomía
8-10 h
1,050 g



Tiempo de carga
90 min



USB
Fuente de energía



ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Hoja	BCL2304
Contrahoja	BCL2305
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL2C1



Diseño robusto
y resistente

Orificio de engrase y
sistema de bloqueo de
tuercas para facilitar el
mantenimiento

Corte progresivo con
dos aperturas de hoja



DESIGN
AWARD
2022



reddot winner 2022

INCLUYE



Cinturón
(BCL23)
BCL2BE



Funda
(BCL23 & BCL24)
BCL2HOL

TRABAJA UN DÍA ENTERO CON LA BATERÍA DE LITIO DE 43,2V

La batería ofrece una potencia de corte excepcional y permite un uso intensivo de las tijeras de podar. El bajo consumo de energía de la batería en combinación con el motor sin escobillas de alto rendimiento de las tijeras de podar proporciona un uso de al menos un día completo de trabajo. La unidad de control integrada es fácil de entender, muestra el número de cortes y la carga de la batería.

Hoja de acero japonés SK5 cromado de alta calidad

- Mantiene el filo
- Fricción reducida
- Excelente resistencia al desgaste y a la oxidación

Mango antideslizante de agarre suave para un mejor agarre y comodidad

Cómoda empuñadura adecuada tanto para la mano izquierda como para la derecha uso

Gatillo progresivo preciso para controlar el movimiento



Brazalet
(BCL23 & BCL24)
BCL2AB



Arnés
(BCL24)
BCL20H

BCL24

CORTA MADERA GRUESA E INCLUSO LA MÁS DURA CON FACILIDAD

Nuestras potentísimas tijeras de podar BCL24 son la referencia cuando se trata de cortar y podar madera muy gruesa y dura. Las tijeras de podar proporcionan una excelente potencia de corte, un acabado muy limpio del corte y permiten realizar cortes precisos incluso en madera excepcionalmente dura. Convierten la poda pesada en un trabajo ligero, especialmente en la poda de frutales de hueso, olivos, cítricos y nogales.

Las tijeras de podar BCL24 incluyen una batería de 294 Wh. El cómodo arnés de transporte se adapta a múltiples tamaños.




Ø 45 mm
Ø 30 mm




1,020 g



43.2 V - 6.8 Ah
Salida
294 Wh
Autonomía
8-10 h
1,900 g



Tiempo de carga
200 min



Fuente de energía



ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Hoja	BCL2404
Contrahoja	BCL2405
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL2C1

TIJERAS DE PODAR INALÁMBRICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Nuestra nueva generación de tijeras de podar sin cable te lleva al siguiente nivel de experiencias de poda, ya sea cuando se trabaja en viñedos, huertos o jardines ornamentales.

Incorpora motores sin escobillas de último diseño con electrónica avanzada para una potencia infinita y una velocidad de corte excepcional. La hoja de acero SK5 de alta calidad viene con un recubrimiento de polímero para una mayor durabilidad y protección contra el óxido.

¡NOVEDAD!



POTENCIA

Potencia de corte infinita gracias al motor sin escobillas con electrónica avanzada



VELOCIDAD

Mayor velocidad de corte para maximizar la eficiencia y aumentar su productividad.



HOJA

Nueva y resistente hoja de acero SK5 forjada de una sola pieza para una mayor durabilidad y un menor mantenimiento. El revestimiento de polímero proporciona una mayor resistencia a la corrosión y baja fricción para una mayor autonomía de la batería.



AJUSTE DE LAS HOJAS

Aumenta la vida útil de las hojas utilizando el nuevo sistema de control de cruce.



SENSIBILIDAD AUMENTADA DEL GATILLO

Corte progresivo, control extremo del corte. Elige fácilmente la capacidad de corte deseada:

- **Opción 1:** Cierra las hojas durante un segundo para elegir entre las dos aperturas de hoja preajustadas
- **Opción 2:** Utiliza el gatillo progresivo para seleccionar cualquier capacidad de corte deseada para maximizar la eficacia. Mantén pulsado durante un segundo la apertura de hoja deseada



BCL226



BCL235



BCL240

BCL226

PODA LIGERA HASTA 26 MM

Nuestras tijeras de podar super compactas **BCL226** son ideales para poda rápida y suave de pequeñas vides y ramas finas.

Hoja de acero SK5 de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Hoja	BCL22604
Contrahoja	BCL22605
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL226C
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON




¡NOVEDAD!




Ø 26 mm
Ø 15 mm



920 g
Batería incluida



10.8 V - 2.5 Ah
Salida 27 Wh
Incluye 2 baterías



Tiempo de carga
90 min
Conexión doble

ACCESORIOS (opcionales)



Funda para batería
(para BCL226B & BCL1B03IB)
BCL20BP



Funda
(para BCL226 & BCL235)
BCL2HOL



BCL235

MAXIMIZA TU LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

Nuestras tijeras de podar compactas **BCL235IB** son ideales para la poda ligera de enredaderas, así como de arbustos y pequeños árboles ornamentales.

Hoja de acero SK5 forjado de una sola pieza de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.

ACCESORIOS Y RECAMBIOS


Hoja	BCL23504
Contrahoja	BCL23505
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL1C4IB
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON




Ø 35 mm
Ø 18 mm




970 g
Batería incluida



14.4 V - 2.5 Ah
Salida 36 Wh
Incluye 2 baterías



Tiempo de carga
90 min
Conexión doble



4 adaptadores
de corriente

¡NOVEDAD!

BCL240

MANTÉN LA VANGUARDIA EN HUERTOS Y JARDINES

Con nuestra **BCL240** podarás cómodamente frutales de pepita y árboles ornamentales grandes o maduros.

Hoja de acero SK5 forjado de una sola pieza de alta calidad. Recubrimiento de polímero extra resistente al desgaste y a la corrosión.



¡NOVEDAD!



ACCESORIOS (opcionales)



Funda para batería
(para BCL240)
BCL25BP



Funda
(para BCL240)
BCL2HOL

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

Hoja	BCL24004
Contrahoja	BCL24005
Grasa de litio	BCL2LGRE
Grasa	BCL2GR
Cargador	BCL1C5IB
Afilador	SHARP-X LS-CORINDON



Ø 40 mm
Ø 27 mm



1,230 g
Batería
incluida



21.6 V - 2.5 Ah
Salida 54 Wh
Incluye 3 baterías



Tiempo de carga
150 min
Conexión triple



4 adaptadores
de corriente

BCL25TP

LLEGA MÁS ALTO SIN COMPROMETER LA SEGURIDAD

Las tijeras de podar **BCL240** pueden acoplarse fácilmente a nuestra pértiga telescópica **BCL25TP** cuando se necesita un mayor alcance. Con esta robusta pértiga de aluminio podrás podar con seguridad y facilidad hasta 4,3 metros de altura.

PÉRTIGA TELESCÓPICA BCL25TP (OPCIONAL)

Peso	1,350 g
------	---------



BCL15IB

CORTA RAMAS GRUESAS SIN ESFUERZO

Compacta pero potente, nuestra motosierra **BCL15IB** ofrece una capacidad de corte excepcional y permite cortar sin esfuerzo ramas muy gruesas e incluso árboles pequeños de hasta 110 mm de diámetro, ya sea en huertos, viñedos o espacios verdes. Gracias a su diseño ligero, la **BCL15IB** también permite cortar cómodamente por encima de la cabeza.

CAPACIDAD DE CORTE: 110 MM

VELOCIDAD DE CORTE: 11 M/S

ACCESORIO (opcional)



Funda
(para BCL15IB)
BCL15HOL

RECAMBIOS

Barra de cadena	BCL1502
Cadena de 38 dientes 1/4"	BCL1503



600W




110 mm
Velocidad
11 m/s




1,800 g




38 dientes 1/4"



21.6 V - 4.2 Ah
90.7 Wh
Incluye 3 baterías



Tiempo de carga
270 min
Conexión triple



4 adaptadores
de corriente

DOS GRANDES COMBINACIONES DE MOTOSIERRA CON TIJERAS DE PODAR

La motosierra **BCL15IB** y nuestras tijeras de podar **BCL24** son la combinación ideal para la poda intensiva de olivos. La motosierra puede alimentarse con las baterías de las tijeras de podar mediante un cable de conexión.

La motosierra **BCL15IB**, combinada con nuestras tijeras de podar **BCL240**, es una pareja ideal para podar y cortar árboles frutales. Las baterías de las tijeras de podar **BCL240** y la motosierra **BCL15IB** son fácilmente intercambiables.



IDEAL PARA LA PODA
DE OLIVOS



BCL15IB Motosierra
+ tijeras de podar **BCL24**



IDEAL PARA LA PODA
DE ÁRBOLES FRUTALES



BCL15IB Motosierra
+ tijeras de podar **BCL240**



BCL52TP / BCL52FP

MAXIMIZA LA EFICIENCIA EN LA COSECHA DE ACEITUNAS

Nuestros vareadores de aceitunas BCL52FP y BCL52TP, ligeros y fáciles de maniobrar, con potentes motores sin escobillas, garantizan un funcionamiento sin problemas durante la recolección de aceitunas.

La combinación adecuada de selección de materiales, peso, equilibrado y vibración no sólo minimiza el impacto sobre las aceitunas y las ramas, sino que también tiene un efecto positivo sobre la salud de los usuarios, que suelen estar expuestos a diversos riesgos musculoesqueléticos causados por las altas vibraciones de las sacudidoras.

BCL52TP

- Pértiga telescópica de fibra de carbono con longitud ajustable de 2.160-2.960 mm
- Alcance máximo de trabajo de 600 mm con los peines abiertos
- Mínimo esfuerzo de vibración para aceitunas y ramas

BCL52FP

- Pértiga fija de fibra de carbono de 2.500 mm con extensión adicional de 700 mm
- Alcance máximo de trabajo de 600 mm con los peines abiertos
- Mínimo esfuerzo de vibración para aceitunas y ramas

ACCESORIOS Y PIEZAS DE RECAMBIO BCL52TP & BCL52FP

Pack de baterías (arnés, cargador, cable)	BCL5B1PACK
Batería (solo)	BCL5B1
Convertidor de 12 V	BCL52CNV
Aarnés	BCL5H
Cargador	BCL5C1

ELIGE LA OPCIÓN DE ALIMENTACIÓN QUE SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

Nuestros vareadores de aceitunas BCL52FP y BCL52TP pueden funcionar con nuestra batería de 36 V BCL5B1 o, con nuestro convertidor de 36 V a 12 V BCL52CNV, con un sistema de batería de coche de 12 V. El sistema de batería de coche de 12 V puede cargarse fácilmente con el cargador automático BBCE12-6.

BCL52TP & BCL52FP



5 + 5 de
carbono
330 mm
BCL5201



5 niveles de
velocidad de 950
BPM a 1.200 BPM



600 mm

TELESCÓPICO
2,160 mm > 2,960mm

BCL52TP
2,250 g
Potencia máxima 700W
Alimentación del motor 36 V
(Max 43 V)

BCL52FP
1,900 g (sin extensión)
Potencia máxima 700W
Alimentación del motor 36 V
(Max 43 V)

+ EXTENSIÓN
2,500 mm > 3,200 mm

+ EXTENSIÓN
2,300 mm > 3,300 mm



BCL51

2,200 g (sin extensión)
Potencia máxima 370W
Alimentación del motor 12 V



Alcance de trabajo 600 mm
2 x 5 varillas flexibles de fibra de carbono de 330 mm
En forma de ala de gaviota - dos peines
con movimiento opuesto (400 mm - BCL51)

BCL51

BENEFÍCIATE DE UNA GRAN SELECCIÓN DE PRÁCTICAS FUNCIONES

Nuestro vareador de aceitunas **BCL51** ofrece todas las funciones esenciales y es una excelente elección para realizar fácilmente todas las tareas más comunes en la recolección de aceitunas. Con su robusta pértiga de aluminio de 2.300 mm y su extensión adicional de 1.000 mm, permite trabajar cómodamente a mayor altura. El vareador de aceitunas BCL51 se suministra con un cable de alimentación de 14 m para funcionar con un sistema de batería de coche de 12 V.

- Pértiga fija de aluminio de 2.300 mm
- Incluye una extensión de aluminio de 1.000 mm



5 + 5 de
carbono
2 x 120 mm
8 x 275 mm
BCL5101



1,650 BPM



400 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN



BCL52CNV
Convertidor de 36 V a 12 V
BCL52TP & BCL52FP
(opcional)



BCL5B1PACK
720 Wh (20 Ah) para una
autonomía de 5 a 6 horas |
3,700 g
BCL52TP & BCL52FP
(opcional)



BBCE12-6
Cargador de 6A para
baterías de 12V | 1,190 g
BCL52TP & BCL52FP
(opcional)



**CABLE DE
ALIMENTACIÓN**
para 12V - 14 metros
BCL5115
(incluido)

CUIDAMOS DE TUS HERRAMIENTAS

ASISTENCIA ESPECIALIZADA, SERVICIO PROFESIONAL Y REPARACIONES



Para sacar el máximo provecho a tus herramientas y mantenerlas funcionando temporada tras temporada, queremos ayudarte a cuidarlas y protegerlas asegurándonos que serán mantenidas y reparadas por expertos cualificados y con piezas de repuesto originales. Por este motivo disponemos de centros de distribución con servicio técnico propio, formados por nuestros especialistas en reparación y mantenimiento, así como dos servicios técnicos especializados en dar servicio de reparación a distancia en todos y cada uno de los pueblos de España.

El mantenimiento y cuidado adecuados de tus herramientas extenderán significativamente su vida útil y reducirán el costo total.



En BCL23 y BCL24 a partir de la fecha de entrega, siempre que el mantenimiento anual se realice en un centro de servicio certificado después del primer año. Los consumibles como las hojas, sujetos a desgaste por uso, quedan excluidos de la garantía.



En BCL226, BCL235, BCL240, BCL25TP, BCL52FP, BCL52TP y BCL151B y todas las baterías. Los consumibles como las hojas, sujetos a 'desgaste por uso', quedan excluidos de la garantía.

¡REGISTRA TU HERRAMIENTA!

Cada una de nuestras tijeras de podar, motosierras y vareadores de aceitunas, eléctricos, tiene un número de serie único.

Cuando registras tu herramienta con nosotros, nos ayuda a realizar un seguimiento del producto. Si hay un aviso o retirada de producto, podemos comunicarnos fácilmente con instrucciones sobre cómo proceder. Además, serás el primero en recibir información sobre las últimas actualizaciones, nuevos accesorios o nuevos tutoriales de servicio post-venta.

